

١٢

الاحياء


بنك اسئلة - الصف الثاني عشر
الجزء الأول

الموجه الفني العام للعلوم بالتكليف
أ. دلال المسعود

الاحياء

الصف الثاني عشر

الجزء الأول



2024-2025

٠٠٠٠

www.kuwaitscience.com

تم تحميل ورفع المادة على منصة

أمجاد الكويت



للعودة إلى الموضع اكتب في بحث جوجل



الامجاد التعليمي



انضم إلى قناتنا على التلجرام

فريق بنك أسئلة الصف
الثاني عشر العلمي
التوجيه الفني للأحياء

الاسم
أ. هاجر الموسوي (رئيس الفريق)
أ. خلود الدليمي
أ. تهاني الهاجري
أ. أمل البحيري
أ. مريم الفودري
أ. عصام الحملي
أ. جاسم محمد



عزيزي الطالب

• بنك الأسئلة لا يُغني عن الكتاب المدرسي

تذكّر

• على أنماط الأسئلة المتنوعة الواردة في بنك الأسئلة

تعرّف

• على كيفية قراءة السؤال ومعرفة المطلوب بدقة

تدرّب

• على كيفية الإجابة عن المطلوب في السؤال

تعلّم

• في ملاحظة الصور والأشكال والرسوم البيانية قبل الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بها

دقّق

تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق

فريق بنك أسئلة الصف الثاني عشر العلمي

التوجيه الفني للأحياء



الفصل الأول

الجهاز العصبي



الدرس 2-1
فيزيولوجيا الجهاز
العصبي

الدرس 1-1
الإحساس
والضبط

الدرس
5-1
صحة
الجهاز
العصبي

الدرس
4-1
الجهاز
العصبي
الطرفي

الدرس
3-1
الجهاز
العصبي
المركزي



الدرس 1-1

الإحساس والضبط Sensing and Controlling

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1- معالجة المعلومات الواردة من داخل جسم الكائن الحي وخارجها يتم في: ص 14

الدماغ الغدد

أعصاب الجهاز العصبي الطرفي أعضاء الحس المختلفة

2- جميع الحيوانات تمتلك خلايا عصبية باستثناء: ص 15

الحشرات ال拉斯عات

الديдан الأسفنجيات

3- تمتلك الهيدرا في جسمها: ص 15

عيون متطرفة دماغ

قرون الاستشعار شبكة عصبية بسيطة

4- تستجيب ال拉斯عات للتغيرات التي تطرأ حولها من خال: ص 15

الشبكة العصبية البسيطة الدماغ

قرون الاستشعار العقدة العصبية

5- أحد التراكيب لا توجد في جسم الهيدرا: ص 15

شبكة عصبية بسيطة منطقة معالجة مركزية

لوانس خلايا لاسعة

6- يتميز الجهاز العصبي في الديдан الحلقي بوجود: ص 15

مخ يتكون من عقدة عصبية واحدة وحبل عصبي ظهري الدماغ والحبل الشوكي

مخ يتكون من عقدتين عصبيتين وحبل عصبي بطني حبل عصبي بطني وظهري

7- العقد العصبية في دودة العلق الطبيعي: ص 15

موزعة على طول حبل عصبي ظهري موزعة على طول حبل عصبي بطني

لا تمتد على طول الجسم كله موزعة على طول حبل عصبي بطني وظهري



8-الجهاز العصبي في الحشرات يتكون من المخ و: ص 15

- حبل عصبي ظهري وقرون استشعار
- عقدة عصبية واحدة فقط
- حبل عصبي بطني وعيون متطرفة وقرون استشعار

9-مخ الجرادة عبارة عن: ص 15

- عقدتين عصبيتين موزعة على طول حبل عصبي ظهري
- عقدة عصبية واحدة
- عقدة عصبية مندمجة مع بعضها البعض
- عقدتين عصبيتين فقط

10-حيوان يمتلك عيوناً متطرفة جداً وقرون استشعار: ص 15

- الاسفنج
- دودة العلق الطبي
- الجراد
- الهيدرا

11-يعتبر مركز التحكم الرئيسي في جسم الانسان يستقبل المعلومات ويعمل على معالجتها الجهاز العصبي: ص 16

- الجسمي
- الطرفي
- الذاتي
- المركزي

12-الجهاز العصبي الطرفي في جسم الانسان: ص 16

- يعتبر مركز التحكم الرئيسي في الجسم
- يتكون من شبكة من الأعصاب تمتد في كل أجزاء الجسم
- يتكون من الدماغ والحلب الشوكي
- يعالج المعلومات التي يستقبلها ثم يرسلها لباقي أجزاء الجسم

13-القسم الأكبر من الخلية العصبية: ص 17

- جسيمات نيسيل
- زوائد شجيرية
- جسم الخلية
- نهايات محورية

14-جسيمات نيسيل في الخلية العصبية: ص 17

- تؤدي في محور الخلية العصبية
- تعتبر أجزاء من الشبكة الأندوبلازمية الخشنة والرايبوسومات
- تعتبر أجزاء من الشبكة الأندوبلازمية الملساء
- تؤدي دوراً في تصنيع الدهون

15-تؤدي جسيمات نيسيل دوراً في الخلية العصبية: ص 17

- تصنيع الدهون
- إفراز الإنزيمات
- طرد الفضلات
- تصنيع البروتينات



16- النهايات المحورية في الخلية العصبية: ص 17

- تنتج من امتدادات سيتوبلازمية قصيرة وكثيرة
- يحدث فيها معظم النشاط الأيضي

17- امتداد سيتوبلازمي طويل يعتبر أحد مكونات الخلية العصبية: ص 17

- زوائد شجيرية
- جسم الخلية
- الليف العصبي
- نهايات محورية

18- الزوائد الشجيرية في الخلية العصبية: ص 17-18

- تعتبر القسم الأكبر من الخلية العصبية
- عبارة عن امتداد سيتوبلازمي طويل
- تنقل السيالات العصبية من البيئة المحيطة إلى جسم الخلية
- تنقل السيالات العصبية من جسم الخلية باتجاه النهايات المحورية

19- المحور في الخلية العصبية يعمل على: ص 18

- تصنيع البروتينات
- نقل السيالات العصبية من البيئة المحيطة إلى جسم الخلية
- نقل السيالات العصبية من جسم الخلية باتجاه النهايات المحورية
- إمداد الخلية العصبية بالطاقة

20- يحدث فيه معظم النشاط الأيضي: ص 18

- جسم الخلية
- زوائد شجيرية
- نهايات محورية
- المحور

21- محاور الخلايا العصبية: ص 18

- تنقل السيالات العصبية من البيئة المحيطة إلى جسم الخلية
- معظمها يحيط بها الميلين
- جميعها يحيط بها الميلين
- ينتشر فيها جسيمات نسل

22- خلايا عصبية تميز بامتداد استطالة واحدة من جسم الخلية وتنقسم إلى فرعين يمتدان بعيداً عنها فتصبح الخلية على شكل حرف T: ص 18

- ثنائية القطب
- ثلاثية القطب
- متعددة الأقطاب
- وحيدة القطب



23-خلايا عصبية تحتوي على محور طرفي ومحور مركزي: ص 18

- متعددة الأقطاب
- وحيدة القطب
- ثلاثة القطب
- ثنائية القطب

24-خلايا عصبية تتميز بامتداد استطالتين من قطبين متضادين لجسم الخلية: ص 18

- ثنائية القطب
- متعددة الأقطاب
- أحادية القطب
- ثلاثة القطب

25-خلايا عصبية تتميز بامتداد عدد كبير من الاستطالات القصيرة من جسم الخلية لتشكل الزوائد الشجيرية واستطالة واحدة تشكل المحور: ص 19

- ثلاثة القطب
- أحادية القطب
- ثنائية القطب
- متعددة الأقطاب

26-خلايا الغراء العصبي الصغيرة: ص 20

- لها دور في تكوين غلاف الميلين حول محاور الخلايا العصبية
- قليلة التفرعات
- بعلمية تؤدي دوراً مهماً في الاستجابة المناعية

27-خلايا الغراء العصبي المسئولة عن تكوين غلاف الميلين: ص 20

- حركية
- نجمية
- قليلة التفرعات
- حسية

28-خلايا الغراء العصبي التي تساعد على حفظ ثبات الوسط الكيميائي المجاور للخلايا العصبية: ص 21

- حسية
- نجمية
- بعلمية
- حركية

29-خلايا عصبية تتواجد في الجهاز العصبي الطرفي وأغشيتها مغلفة بـ الميلين: ص 21

- شوان
- نجمية
- بعلمية
- حسية

30-الألياف العصبية عديمة الميلين: ص 21

- تتوارد في المادة الرمادية
- تتنقل السيالات العصبية بالقفز من عقدة رانفيير إلى أخرى
- تتوارد في المادة البيضاء



31-الألياف العصبية الميلينية: ص 21

تتوارد في المادة الرمادية

تنقل السيالات العصبية من النقطة المنبهة إلى النقطة المجاورة لها

تنقل السيالات العصبية بالقفز من عقدة رانفيير إلى أخرى

تنقل السيالات العصبية بشكل بطيء

32-أحد خصائص العصب: ص 22

يحيط به نسيج طلائي

جميع الألياف العصبية ميلينية

جميع الألياف العصبية عديمة الميلين

غلاف الحزمة العصبية أقل كثافة من غلاف العصب

33-العصب الشمي من الأعصاب: ص 23

الواردة

الصادرة

الرابطة

المختلطة

34-أحد التراكيب التالية تعتبر من الأعصاب الواردة: ص 23

العصب الحركي في اللسان

العصب الحركي للعين

العصب السمعي

الأعصاب الشوكية

35-العصب الحركي للعين من الأعصاب: ص 23

الواردة

الصادرة

المختلطة

36-الأعصاب الشوكية: ص 23

تحتوي على ألياف عصبية حركية فقط

تتكون من ألياف عصبية حسية وحركية

37-أحد التراكيب تعتبر من الأعصاب المختلطة: ص 23

العصب الحركي للعين

العصب السمعي

الأعصاب الشوكية

العصب الشمي

38-أعصاب تنقل السيالات العصبية بالاتجاهين: ص 23

واردة

حركية

مختلطة

حسية



السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

عبارة من العبارات التالية:-

م	العبارة	الرمز
1	تقل كفاءة الخلايا العصبية من حيث العدد والوظيفة كلما تقدم الكائن الحي في العمر.	ص 14
2	تستقبل الحواس المعلومات من داخل الجسم وخارجه وتنقلها إلى مناطق المعالجة.	ص 14
3	تعمل الحواس على استقبال المعلومات من داخل الجسم وخارجها ومعالجتها قبل إرسالها إلى العضلات والغدد.	ص 14
4	يتم معالجة المعلومات في الدماغ قبل إرسالها إلى العضلات والغدد.	ص 14
5	تمتلك أغلب الحيوانات اللافقارية حبلًا عصبيًا لنقل المعلومات بين شبكة الخلايا العصبية والدماغ. ص 15	
6	تمتلك الأسفنجيات خلايا عصبية.	ص 15
7	تمتلك الحيوانات جميعها خلايا عصبية باستثناء الأسفنجيات.	ص 15
8	يختلف تركيب الجهاز العصبي من حيوان لآخر بحسب نوع الحيوان.	ص 15
9	الجهاز العصبي في اللاسعات معقد التركيب.	ص 15
10	يوجد في الهيدرا شبكة عصبية بسيطة.	ص 15
11	تمتلك الهيدرا منطقة معالجة مركبة مثل الدماغ.	ص 15
12	تمتلك ديدان العلق الطبيعي عقدتين عصبيتين تُكونان المخ وحبل عصبي بطني.	ص 15
13	تمتلك الحشرات عيوناً متطرفة وقررون استشعار.	ص 15
14	مخ الجراد يتكون من عقدة عصبية واحدة.	ص 15
15	يعتبر الجهاز العصبي المركزي مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان.	ص 16
16	يتكون الجهاز العصبي الطرفي من الدماغ والحبل الشوكي.	ص 16
17	يعمل الجهازين العصبي المركزي والطرفي مع بعضهما لتأدية أنشطة الجسم بالكامل وتنسيقها وضبطها.	ص 16
18	تشكل الزوائد الشجيرية القسم الأكبر من الخلية العصبية.	ص 17
19	الميتوكندريا وجهاز جولي من العضيات المنتشرة في جسم الخلية العصبية.	ص 17
20	جسيمات نيسيل في جسم الخلية العصبية تؤدي دوراً في تصنيع الدهون.	ص 17



الرمز	العبارة	م
ص 17	محور الخلية العصبية تتشعب نهايته إلى مجموعة نهايات تسمى النهايات المحورية.	21
ص 18	ينقل المحور السيالات العصبية من البيئة المحيطة بها إلى جسم الخلية.	22
ص 18	تنقل الزوائد الشجيرية السيالات العصبية من جسم الخلية باتجاه النهايات المحورية.	23
ص 18	يحيط بالمحور لمعظم الخلايا العصبية طبقات عازلة هي الميلين.	24
ص 18	الخلايا العصبية وحيدة القطب تتميز باستطالتين من قطبين متضادين لجسم الخلية.	25
ص 18	تتميز الخلايا العصبية وحيدة القطب بوجود محورين أحدهما طرفي والآخر مركزي.	26
ص 18	تتوارد معظم الخلايا العصبية ثنائية القطب في الأعضاء الحسية كالأنف والعينين.	27
ص 18	تتميز الخلايا العصبية ثنائية القطب بامتداد استطاله واحدة من جسم الخلية.	28
ص 19	الخلايا العصبية متعددة الأقطاب تتميز بامتداد عدد كبير من الاستطالات القصيرة من جسم الخلية.	29
ص 19	تؤدي الخلايا العصبية وحيدة القطب دور الخلايا العصبية الحركية.	30
ص 19	الخلايا العصبية ثنائية القطب تؤدي دور الخلايا العصبية الحسية.	31
ص 19	معظم الخلايا العصبية المتعددة الأقطاب تؤدي دور الخلايا العصبية الحركية.	32
ص 19	الخلايا العصبية الرابطة تتواجد بكامل أجزائها أو معظم أجزائها داخل الجهاز العصبي الطرفي.	33
ص 19	الخلايا العصبية الرابطة تتواجد بين خلايا عصبية حسية وأخرى حركية أو بين خلايا عصبية رابطة أخرى.	34
ص 19	تؤدي بعض الخلايا العصبية متعددة الأقطاب دور الخلايا العصبية الرابطة.	35
ص 19	تنسق الخلايا العصبية الرابطة بين السيالات العصبية الحسية والحركية.	36
ص 20	تمثل خلايا الغراء العصبي حوالي 90% من الخلايا التي تكون الجهاز العصبي.	37
ص 20	خلايا الغراء العصبي الصغيرة هي المسؤولة عن تكوين غلاف الميلين حول محاور الخلايا العصبية.	38
ص 20	خلايا الغراء العصبي الصغيرة تؤدي دوراً مهماً في الاستجابة المناعية.	39
ص 20	تتميز خلايا الغراء العصبي جميعها بأنها بلعمية وقليله التقرعات.	40
ص 20	تتوارد خلايا الغراء العصبي قليلة التقرعات في الجهاز العصبي المركزي.	41
ص 21	الخلايا النجمية تساعد على حفظ ثبات الوسط الكيميائي المجاور للخلايا العصبية.	42
ص 21	تتوارد خلايا شوان في الجهاز العصبي المركزي.	43



الرمز	العبارة	م
ص21	جميع الألياف العصبية يحيط بها غلاف الميلين.	44
ص21	الألياف العصبية الميلينية تتواجد في المادة الرمادية.	45
ص21	الألياف العصبية عديمة الميلين تتواجد في المادة البيضاء.	46
ص21	انتقال السيالات العصبية في الألياف عديمة الميلين أبطأ من انتقالها في الألياف الميلينية.	47
ص21	إذا قُطع الليف العصبي فإن الطرف المركزي منه يكون قادرًا على التجدد والنمو أما الجزء الطرفي يُختلف ولا يتجدد.	48
ص21	الألياف العصبية الميلينية تنقل السيالات العصبية بالقفز من عقدة رانفيير إلى أخرى.	49
ص22	يعمل العصب على ربط الجهاز العصبي الطرفي بمختلف أعضاء الجسم وينقل السيالات العصبية فيما بينها.	50
ص22	يحيط بالحزم العصبية نسيج ضام تتخلله شبكة من الأوعية الشعيرية.	51
ص22	غلاف الحزمة العصبية أكبر كثافة من غلاف العصب.	52
ص23	يعتبر العصب السمعي من الأعصاب الواردة.	53
ص23	العصب الحركي للعين واللسان مثلاً للأعصاب المختلطة.	54
ص23	الأعصاب الشوكية تنقل السيالات العصبية بالاتجاهين لأنها تتكون من أعصاب واردة وصادرة.	55



السؤال الثالث : اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

العبارة	النوع	م
1 تجمعات من الخلايا العصبية.	ص 15	1
2 مركز التحكم الرئيسي في جسم الانسان ويكون من الدماغ والحلق الشوكي.	ص 16	2
3 جهاز عصبي ي العمل على معالجة المعلومات التي يستقبلها ويرسل التعليمات إلى الأجزاء الأخرى من الجسم.	ص 16	3
4 جهاز عصبي يتكون من شبكة من الأعصاب التي تمتد في أجزاء الجسم كلها.	ص 16	4
5 الوحدات التركيبية والوظيفية للجهاز العصبي التي تنقل السيالات العصبية عبر الجسم.	ص 17	5
6 حبيبات كبيرة غير منتظمة الشكل توجد في سينوبلازم جسم الخلية العصبية.	ص 17	6
7 امتدادات سينوبلازمية قصيرة وكثيرة متفرعة من جسم الخلية العصبية وتنقل السيالات العصبية من البيئة المحيطة بها إلى جسم الخلية.	ص 17-18	7
8 امتداد سينوبلازمي طويل متفرع من جسم الخلية العصبية ينقل السيالات العصبية من جسم الخلية باتجاه النهايات المحورية.	ص 17-18	8
9 مجموعة نهايات متفرعة من نهاية الليف العصبي.	ص 17	9
10 خلايا عصبية تتميز بامتداد استطالة واحدة من جسم الخلية تقسم إلى فرعين يمتدان بعيداً عنها فتصبح الخلية على شكل حرف T.	ص 18	10
11 خلايا عصبية تتميز بامتداد استطالتين من قطبين متضادين لجسم الخلية تُشكل إحداها الزوائد الشجيرية والأخرى المحور.	ص 18	11
12 خلايا عصبية تتميز بامتداد عدد كبير من الاستطالات القصيرة من جسم الخلية والتي تُشكل الزوائد الشجيرية واستطالة طويلة واحدة تُشكل المحور.	ص 19	12
13 نهايات خلايا عصبية أو خلايا متخصصة تجمع المعلومات من داخل الجسم وخارجها وتحولها إلى سائلة عصبية.	ص 19	13
14 الأعضاء التي تستجيب للسائل العصبي إما بالانقباض إذا كانت عضلات أو بالإفراز إذا كانت غدد.	ص 19	14
15 خلايا عصبية توجد بين خلتين عصبيتين حسية وأخرى حركية وتكون بكمال أجزائها أو معظم أجزائها داخل الجهاز العصبي المركزي.	ص 19	15



المصطلح العلمي	العبارة	م
	نوع من أنواع خلايا الغراء العصبي تعتبر خلاياه بلعنية وتدلي دوراً مهماً في الاستجابة المناعية. ص 20	16
	أحد أنواع خلايا الغراء العصبي الكبيرة تتوارد في الجهاز العصبي المركزي وهي المسؤولة عن تكوين غلاف الميلين حول محاور الخلايا العصبية. ص 20	17
	نوع من أنواع خلايا الغراء العصبي الكبيرة تتوارد في الجهاز العصبي المركزي وتحت من أكثر خلايا الغراء العصبي وفرة. ص 21	18
	نوع من أنواع خلايا الغراء العصبي الكبيرة تمد الخلايا العصبية بالأكسجين والعناصر الغذائية من الأوعية الدموية المجاورة عبر استطالتها السيتوبلازمية. ص 21	19
	نوع من أنواع خلايا الغراء العصبي الكبيرة تساعد على حفظ ثبات الوسط الكيميائي المجاور للخلايا العصبية. ص 21	20
	نوع من أنواع خلايا الغراء العصبي الكبيرة قد تؤدي دوراً في نقل إشارات الجهاز العصبي. ص 21	21
	خلايا تتوارد في الجهاز العصبي الطرفي تكون خلال نموها حول محور الخلايا العصبية طبقات دهنية عازلة تُعرف بالميلين. ص 21	22
	مادة دهنية عازلة تحيط بالمحور لمعظم الخلايا العصبية تكونها خلايا شوان. ص 21-18	23
	الاستطالة الطويلة للخلية العصبية وما يحيط بها من أغلفة. ص 21	24
	تركيب يتكون من حزم ألياف عصبية وهو يصل الجهاز العصبي المركزي ب مختلف أعضاء الجسم وينقل السيالات فيما بينها. ص 22	25
	غلاف يحيط بكل ليف عصبي عديم الميلين أو ميليني. ص 22	26
	غلاف يحيط بكل حزمة عصبية. ص 22	27
	أعصاب تنقل السائلة العصبية من أعضاء الحس إلى المراكز العصبية. ص 23	28
	أعصاب تنقل السائلة العصبية من المراكز العصبية إلى الأعضاء المنفذة. ص 23	29
	أعصاب تنقل السائلة العصبية بالاتجاهين مثل الأعصاب الشوكية. ص 23	30



السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-الجراد	ص 15 لا يوجد بها خلايا عصبية.	
2-دودة العلق الطني	ص 15 تمتلك شبكة عصبية بسيطة.	
3-الاسفنج	ص 15 المخ فيها يتكون من عقدتين عصبيتين.	
4-الهيدرا	ص 15 تمتلك قرون استشعار.	
5-نجم البحر		

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-جسيمات نيسيل	ص 18 معظمها يتواجد في الأعضاء الحسية كالأنف.	
2-النهايات المحورية	ص 18 تكونها خلايا شوان.	
3-الزوائد الشجيرية	ص 17 خبيبات كبيرة غير منتظمة توجد في جسم الخلية العصبية.	
4- خلايا عصبية ثنائية القطب	ص 19 تنسق بين السيالات العصبية الحسية والحركية.	
5-الميلين	ص 17 تتشعب من نهاية محور الخلية العصبية.	
6-خلايا عصبية وحيدة القطب	ص 18 تكون على شكل حرف T.	
7-خلايا عصبية رابطة	ص 17 امتدادات سيتوبلازمية قصيرة وكثيرة.	
8-الميتوكندريا		

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-خلايا الغراء العصبي الصغيرة	ص 21 تمد الخلايا العصبية بالأكسجين والغذاء من الأوعية الدموية المجاورة.	
2-الخلايا النجمية	ص 20 تؤدي دوراً مهماً في الاستجابة المناعية.	
3-ألياف عصبية عديمة الميلين	ص 21 انتقال السيالات العصبية فيها بطيء.	
4-خلايا الغراء العصبي قليلة التفرعات		



السؤال الخامس : ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :

1- يوضح الشكل المقابل الجهاز العصبي في دودة العلق الطبيعي.


15 ص والمطلوب:

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

-يشير رقم (١) إلى:

.....الى رقم (2)

-شیر رقم (3) الـ :



2- يوضح الشكل المقابل الجهاز العصبي في حشرة الجراد.


والمطلوب: ص 15

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

-شیر رقم (١) الـ:

-شیر رقم (2) الـ :

-شیر رقم (3) الـ :



3- يوضح الشكل المقابل الجهاز العصبي لدى الإنسان.

والمطلوب: ص 16


اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

.....: (١) رقم شهر

.....: (2)-شهر رقم


.....الـ (3) رقم (شـ)

.....-شیر رقم (4) الـ :



4- يوضح الشكل المقابل الخلية العصبية.

والمطلوب: ص 17



اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

-يشير رقم (1) إلى:

-يشير رقم (2) إلى:

-يشير رقم (3) إلى:


-يشير رقم (4) إلى:

-يشير رقم (5) إلى:

-يشير رقم (6) إلى:

5- يوضح الشكل المقابل جزء من الخلية العصبية.

والمطلوب: ص 17



اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

-يشير رقم (1) إلى:

-يشير رقم (2) إلى:

-يشير رقم (3) إلى:

6- يوضح الشكل المقابل خلية عصبية وحيدة القطب.

والمطلوب: ص 19

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:


-يشير رقم (1) إلى:

-يشير رقم (2) إلى:

-يشير رقم (3) إلى:


-يشير رقم (4) إلى:

-يشير رقم (5) إلى:



7- يوضح الشكل المقابل أنواع الخلايا العصبية من حيث الشكل وعدد الاستطارات.

والمطلوب: ص 19




اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

-نوع الخلية العصبية في الشكل رقم (1)

-نوع الخلية العصبية في الشكل رقم (2)

-نوع الخلية العصبية في الشكل رقم (3)



8- يوضح الشكل المقابل أنواع الخلايا العصبية من حيث الوظيفة.


والمطلوب: ص 19

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

-نوع الخلية العصبية في الشكل رقم (1)

-نوع الخلية العصبية في الشكل رقم (2)

-نوع الخلية العصبية في الشكل رقم (3)



9- يوضح الشكل المقابل أنواع خلايا الغراء العصبي.

والمطلوب: ص 20

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:


-يشير الشكل رقم (1) إلى نوع من خلايا الغراء العصبي الكبيرة

-يشير الشكل رقم (2) إلى نوع من خلايا الغراء العصبي الكبيرة

-يشير الشكل رقم (3) إلى نوع من خلايا الغراء العصبي



10- يوضح الشكل المقابل انتقال السيال العصبي في الخلية العصبية.



والمطلوب: ص 22

-يشير الشكل رقم (.....) إلى انتقال السيال العصبي في ليف عصبي عديم الميلين.

-يشير الشكل رقم (.....) إلى انتقال السيال العصبي في ليف عصبي ميليني.

11- يوضح الشكل المقابل تركيب العصب.

والمطلوب: ص 22

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

-يشير رقم (1) إلى:

-يشير رقم (2) إلى:

-يشير رقم (3) إلى:

-يشير رقم (4) إلى:


-يشير رقم (5) إلى:

-يشير رقم (6) إلى:

-يشير رقم (7) إلى:

-يشير رقم (8) إلى:


-يشير رقم (9) إلى:



12- يوضح الشكل المقابل انتقال السيالات العصبية في العين ونوع الألياف العصبية من حيث وظيفتها.

والمطلوب: ص 23

اكتب الرقم المناسب لكل عبارة:




- الرقم (.....) يشير إلى العضو الحسي.
- الرقم (.....) يشير إلى عصب وارد.
- الرقم (.....) يشير إلى عصب صادر.
- الرقم (.....) يشير إلى خلية عصبية حسية بصرية.
- الرقم (.....) يشير إلى عضو منفذ.

13- يوضح الشكل المقابل انتقال السيالات العصبية في الحبل الشوكي ، لاحظ اتجاه انتقال السيالات العصبية .

والمطلوب: ص 23

اكتب الرقم المناسب لكل عبارة:



- الرقم (.....) يشير إلى خلية عصبية حسية.
- الرقم (.....) يشير إلى خلية عصبية حركية.
- الرقم (.....) يشير إلى عصب مختلط.
- الرقم (.....) يشير إلى عصب وارد.
- الرقم (.....) يشير إلى عصب صادر.
- الرقم (.....) يشير إلى الخلية العصبية الرابطة.



السؤال السادس: علٰٰ لما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1-تحاج الحيوانات إلى القدرة على استشعار وإدراك التغيرات التي تطرأ في محيطها. ص14

2-تمتلك معظم الكائنات الحية في أجسامها الجهازين العصبي والهرموني. ص14

3-بطء استجابة الكائن الحي للمؤثرات في محيطه مع التقدّم في العمر. ص14

4-عدم قدرة الهيدرا على معالجة المعلومات. ص15

5-تطور الإحساس والضبط لدى الحشرات. ص15

6-تؤدي بعض الخلايا العصبية متعددة الأقطاب دور الخلايا العصبية الرابطة. ص19

7-خلايا الغراء العصبي الصغيرة تؤدي دوراً مهماً في الاستجابة المناعية. ص20

8-قدرة الطرف المركزي من الليف العصبي المقطوع على التجدد والنمو. ص21

9-يتلف الجزء الطرفي من الليف العصبي المقطوع. ص21

10-اختلاف سرعة انتقال السيالات العصبية من ليفة عصبية إلى أخرى. ص21

11-بطء انتقال السيالات العصبية في الألياف العصبية عديمة الميلين. ص21

12-تعتبر الأعصاب الشوكية من الأعصاب المختلطة. ص23



السؤال السابع : ما أهمية كل ما يلي :

- 1- الجهازين العصبي والهرموني لمعظم الكائنات الحية: **ص 14**
- 2- الحبل العصبي البطني في الديدان الحلقية: **ص 15**
- 3- جسيمات نيسيل في جسم الخلية العصبية: **ص 17**
- 4- الزوائد الشجيرية في الخلية العصبية: **ص 18**
- 5- المحور في الخلية العصبية: **ص 18**
- 6- الخلايا العصبية الحسية: **ص 19**
- 7- المستقبلات الحسية: **ص 19**
- 8- الخلايا العصبية الحركية: **ص 19**
- 9- الأعضاء المنفذة: **ص 19**
- 10- الخلايا العصبية الرابطة أو الموصولة: **ص 19**
- 11- خلايا الغراء العصبي الصغيرة: **ص 20**
- 12- خلايا الغراء العصبي قليلة التفرعات: **ص 20**
- 13- الخلايا النجمية: **ص 21**
- 14- خلايا شوان: **ص 21**
- 15- العصب: **ص 22**
- 16- أعصاب واردة (حسية) : **ص 23**
- 17- أعصاب صادرة (حركية) : **ص 23**
- 18- أعصاب مختلطة: **ص 23**

السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

الحشرات	الديدان الحلقية	وجه المقارنة
		عدد العقد العصبية المكونة للمخ ص 15
ينقل التعليمات الصادرة بعد معالجتها إلى أجزاء الجسم	يعالج المعلومات التي يستقبلها	وجه المقارنة
		اسم الجهاز العصبي المسؤول ص 16
امتداد سيتوبلازمي طويل	امتدادات سيتوبلازمية قصيرة وكثيرة	وجه المقارنة
		اسم التركيب في الخلية العصبية ص 17



المحور	الزوابع الشجيرية	وجه المقارنة
		اتجاه انتقال السيالات العصبية ص 18
امتداد استطالتين من قطبين متضادين لجسم الخلية	امتداد استطاللة واحدة من جسم الخلية	وجه المقارنة
		نوع الخلية العصبية ص 18
خلايا عصبية متعددة الأقطاب	خلايا عصبية ثنائية القطب	وجه المقارنة
		عدد الاستطالات السيتوبلازمية من جسم الخلية ص 18-19
الخلايا العصبية الحركية	الخلايا العصبية الحسية	وجه المقارنة
		اتجاه انتقال السيالات العصبية ص 19
خلايا الغراء العصبي تتواجد في الجهاز العصبي المركزي ومسؤوله عن تكوين غلاف الميلين	خلايا الغراء العصبي تؤدي دوراً في الاستجابة المناعية	وجه المقارنة
		نوع الخلايا ص 20
خلايا الغراء العصبي تتواجد في الجهاز العصبي الطرفي وتكون غلاف الميلين	خلايا الغراء العصبي تمد الخلايا العصبية بالأكسجين والغذاء من الأوعية الدموية المجاورة	وجه المقارنة
		نوع الخلايا ص 21
خلايا شوان	الخلايا النجمية	وجه المقارنة
		اسم الجهاز العصبي الذي تتواجد فيه ص 21
خلايا شوان	خلايا الغراء العصبي قليلة التفرعات	وجه المقارنة
		اسم الجهاز العصبي الذي تتواجد فيه ص 21
الجزء الطرفي	الطرف المركزي	وجه المقارنة
		قدرته على التجدد والنمو عند قطع الليف العصبي ص 21




تنقل السيالات بالقفز من عقدة رانفيير إلى أخرى	تنقل السيالات من النقطة المنبهة إلى النقطة المجاورة لها	وجه المقارنة
		نوع الألياف العصبية ص 21
غلاف العصب	غلاف الحزمة العصبية	وجه المقارنة
		كثافة الغلاف ص 22
يحيط بكل حزمة عصبية	يحيط بالليف العصبي الميلين أو عديم الميلين	وجه المقارنة
		اسم الغلاف ص 22
غلاف العصب	غلاف الحزمة العصبية	وجه المقارنة
		كثافة الغلاف ص 22
أعصاب صادرة	أعصاب واردة	وجه المقارنة
		اتجاه انتقال السيالة العصبية ص 23
العصب الحركي في اللسان	العصب السمعي	وجه المقارنة
		نوع الأعصاب ص 23
الأعصاب الشوكية	العصب الحركي للعين	وجه المقارنة
		نوع الأعصاب ص 23

السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة التالية:

1-لماذا تختلف الاسننجيات عن باقي الحيوانات اللااقاربة في الإحساس والضبط؟ ص 15

.....



2- (تعتبر الهيدرا من اللافاعات التي ظهرت فيها تراكيب خاصة بالإحساس والضبط) .

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب: ص 15

-كيف يمكن للهيدرا استكشاف التغيرات التي تطرأ حولها بهدف الاستجابة لها؟

.....

-هل الهيدرا لها القدرة على معالجة المعلومات؟ ولماذا؟

.....



3- دودة العلق الطبي من الديدان الحلقية التي ظهرت فيها تراكيب خاصة بالإحساس والضبط .

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب: ص 15

-اذكر الملامسة الوظيفية لدودة العلق التي تجعلها قادرة على الإحساس والضبط.

.....
.....
.....
.....



4- (يعتبر الجراد من الحشرات التي ظهرت فيها تراكيب متقدمة بالإحساس والضبط) .

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب: ص 15

-اذكر الملامسة الوظيفية للجراد.

.....
.....
.....
.....


5- (تعتبر الخلايا العصبية هي الوحدات التركيبية والوظيفية للجهاز العصبي التي تنقل السيارات العصبية عبر الجسم) .

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب: ص 17-18

-اذكر الملامسة الوظيفية للخلية العصبية.

.....
.....
.....
.....
.....





6- يحدث معظم النشاط الأيضي الذي تقوم به الخلية في جسم الخلية) . ص 17-18
من خلال هذه العبارة و ملاحظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب:

- اذكر الملامسة الوظيفية لجسم الخلية.

.....

7- تختلف الخلايا العصبية عن بعضها من حيث الشكل والوظيفة) ، من خلال هذه العبارة:

أ- عدد أنواع الخلايا العصبية من حيث الشكل: ص 18-19

.....

ب- عدد أنواع الخلايا العصبية من حيث الوظيفة: ص 19

.....

8- (الخلايا العصبية وحيدة القطب تتميز باستطالة واحدة من جسم الخلية تنقسم إلى فرعين يمتدان بعيداً عنها) .

من خلال هذه العبارة و ملاحظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب:



أ- حدد انتقال السيارات العصبية في كل من: ص 18-19

.....

• فرع المحور الطرفي:

.....

• فرع المحور المركزي:

9- تمثل خلايا الغراء العصبي حوالي 90% من الخلايا التي تكون الجهاز العصبي) ، من خلال هذه العبارة:

أ- اذكر الملامسة الوظيفية لخلايا الغراء العصبي الصغيرة. ص 20

.....

.....

ب- عدد أنواع خلايا الغراء العصبي الكبيرة. ص 21-20

.....

.....

.....

ج- اشرح كيف تتشابه خلايا غراء العصبي قليلة التفرعات و خلايا شوان في الوظيفة و تختلفان في أماكن وجودهما في الجهاز العصبي؟

.....

• يتشابهان

.....

• يختلفان



10- (الليف العصبي عبارة عن استطالة طولة للخلية العصبية وما يحيط بها من أغلفة) ، من خلال هذه العبارة:

أ- عدد أنواع الألياف العصبية من حيث وجود الأغلفة. ص 21

بـ-أين تتوارد الألياف العصبية عديمة الميلين؟ ..

جـ-أين تتوارد الألياف العصبية الميلينية؟

د- عدد العوامل التي تحدد سرعة انتقال السيالات العصبية في الألياف العصبية.

هـ- اشرح كيف تنتقل السيالات العصبية في كل من:


.....-الألياف العصبية عديمة الميلين:

.....-الألياف العصبية الميلينية:.....

11- (يحتوي العصب على الألياف العصبية التي تنقل السيالات العصبية) . ص 18-21-22

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب:

أ- انكر الملاعنة الوظيفية للألياف العصبية الميلينة.



بـ-حدد أي من الشكلين يوضح ليف عصبي، عديم الميلين؟ مع ذكر السبب.

-الشكل رقم (.....) يوضح ليف عصبي، عديم الميلين.

السب:

12- (تختلف الأعصاب بعضها عن بعض من حيث وظيفتها وأنواع الألياف العصبية الموجودة فيها) .

من خلال هذه العبارة ، أحب عن المطلوب : ص 23

بـ-اذكر مثلاً كل نوع من الأعصاب. ■ أعصاب واردة:.....

..... **أعصاب مختلطة:** **أعصاب صادرة:**



السؤال العاشر: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب :

1-لخلايا العصبية كلما تقدم الكائن الحي في العمر. ص 14

الحدث:
السبب:

2-الطرف المركزي إذا حدث قطع في الليف العصبي. ص 21

الحدث:
السبب:

3-الجزء الطرفي إذا حدث قطع في الليف العصبي. ص 21

الحدث:
السبب:

السؤال الحادي عشر : تمعن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع

البقية مع ذكر السبب:

1-الهيدرا - الاسفنج - دودة العلق الطبي - الجراد. ص 15

المفهوم المختلف:
السبب:

2-جسيمات نيسل - ميتوكنديرا - نهايات محورية - نواة كبيرة. ص 17

المفهوم المختلف:
السبب:

3-خلايا شوان - المادة الرمادية - ألياف ميلينية - المادة البيضاء. ص 21

المفهوم المختلف:
السبب:



السؤال الثاني عشر : ما المقصود بكل من :

1- العقدة العصبية: ص 15

.....
2- الخلايا العصبية: ص 17

.....
3- المستقبلات الحسية: ص 19

.....
4- الأعضاء المنفذة: ص 19

.....
5- الليف العصبي: ص 21

.....
6- العصب: ص 22



الدرس 1-2

فسيولوجيا الجهاز العصبي Nervous System Physiology

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1- الأندورفينات مادة يطلقها الدماغ للتقليل من الشعور بـ : ص 25

- الألم
- العطش
- البرودة

2- يفرز الدماغ مادة للتقليل من الشعور بالألم: ص 25

- كولين إستيريز
- الأندورفينات
- جابا
- الأسيتيل كولين

3- يتميز غشاء الخلية الحية بأحد الخصائص التالية: ص 26

- يتوجه التيار الكهربائي من ناحية السطح الداخلي باتجاه السطح الخارجي
- السطح الخارجي يحمل شحنات سالبة
- السطح الخارجي يحمل شحنات موجبة
- السطح الداخلي يحمل شحنات موجبة

4- أحد أسباب جهد الراحة لغشاء خلية ما: ص 26

- تتساوى كثافة الأيونات على جنبي غشاء الخلية
- حركة الأيونات العشوائية داخل الخلية وخارجها
- اختلاف كثافة الأيونات على جنبي غشاء الخلية
- عدم تأثيرها بتركيب غشاء الخلية ومكوناتها

5- سبب استمرارية جهد الراحة لغشاء الخلايا الحية: ص 26

- اختلاف نفاذية الغشاء للأيونات المختلفة
- غلق قنوات نقل الأيونات
- عدم وجود فرق في تركيز الأيونات على جنبي الغشاء
- توقف حركة الأيونات

6- القنوات الخاصة بنقل الأيونات في غشاء الخلية: ص 27

- جميع قنوات أيونات الصوديوم عددها أقل من قنوات أيونات البوتاسيوم
- قنوات أيونات الصوديوم عددها أكثر من قنوات أيونات البوتاسيوم
- جميع قنوات أيونات البوتاسيوم تبقى مفتوحة دائماً
- جميع قنوات أيونات الصوديوم تبقى مفتوحة دائماً
- قنوات أيونات الصوديوم عددها أقل من قنوات أيونات البوتاسيوم
- جميع قنوات أيونات البوتاسيوم تبقى مفتوحة دائماً



7- مضخة الصوديوم-البوتاسيوم تعمل على نقل: ص 27

- أيونين من الصوديوم من داخل الخلية إلى البيئة الخارجية
- ثلاثة أيونات من البوتاسيوم من البيئة الخارجية إلى داخل الخلية
- أيونين من البوتاسيوم من داخل الخلية إلى البيئة الخارجية
- ثلاثة أيونات صوديوم من داخل الخلية إلى البيئة الخارجية

8- يحدث في مرحلة زوال الاستقطاب: ص 28

- انتقال جهد غشاء الخلية من $+30$ mv إلى -70 mv
- انتقال جهد غشاء الخلية من -70 mv إلى -80 mv
- تفتح قنوات الصوديوم وتدخل الأيونات إلى داخل الليف العصبي
- تفتح قنوات البوتاسيوم وخروج أيونات البوتاسيوم إلى البيئة الخارجية

9- يحدث في مرحلة فرط الاستقطاب: ص 28

- تأخر انغلاق قنوات الصوديوم
- تأخر انغلاق قنوات البوتاسيوم
- انتقال جهد غشاء الخلية من $+30$ mv إلى -70 mv
- انتقال جهد غشاء الخلية من -50 mv إلى -70 mv

10- مضخات الصوديوم-البوتاسيوم تقوم بإرجاع تراكيز أيونات الصوديوم والبوتاسيوم إلى نسبها الأصلية في مرحلة:

ص 28

- فرط الاستقطاب
- الإثارة
- عودة الاستقطاب
- الراحة

11- مستقبلات التذوق تعتبر من المنبهات: ص 31

- الكيميائية
- الحرارية
- الميكانيكية
- الإشعاعية

12- التغير في وضعية الجسم يعتبر من المنبهات: ص 31

- الكيميائية
- الحرارية
- الميكانيكية
- الإشعاعية

13- تغيرات تحدث عند انتقال السائل العصبي عبر المشتربات الكيميائية: ص 33-34

- تفتح قنوات الكالسيوم وتتجه الأيونات إلى داخل الأزرار المشتربية
- غلق القناة الأيونية يسمح بظهور الجهد ما بعد المشترب
- يظل الناقل العصبي ملتصقاً بالمستقبل النوعي الخاص به لفترة طويلة
- تظل القنوات الأيونية مفتوحة حتى بعد عودتها إلى داخل الأزرار



السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

عبارة من العبارات التالية:-

الرمز	العبارة	م
ص 25	يفرز الدماغ الأن دورفينات من أجل تقليل الشعور بالألم.	1
ص 26	الجهد الكهربائي لغشاء الخلية العصبية في حالة جهد الراحة يساوي -50 mv	2
ص 26	تركيب غشاء الخلية ومكوناته يعتبر أحد أسباب جهد الراحة.	3
ص 26	حركة الأيونات داخل الخلية وخارجها تتم بطريقة عشوائية.	4
ص 27	عدد القنوات الخاصة بأيونات الصوديوم أكثر من عدد القنوات الخاصة بأيونات البوتاسيوم في غشاء الخلية.	5
ص 27	بعض القنوات الخاصة بأيونات الصوديوم والبوتاسيوم تبقى مفتوحة دائماً.	6
ص 27	استقطاب الغشاء ينتج من الفرق في الشحنات على جنبي غشاء الخلية.	7
ص 27	تعتمد مضخة الصوديوم-البوتاسيوم على النقل النشط في نقل الأيونات.	8
ص 27	تنقل مضخة الصوديوم-البوتاسيوم أيونين من الصوديوم إلى خارج الخلية.	9
ص 27	تنقل مضخة الصوديوم-البوتاسيوم ثلاثة أيونات من البوتاسيوم إلى داخل الخلية.	10
ص 28	تفتح قنوات الصوديوم لدخول الأيونات إلى داخل الليف العصبي في مرحلة زوال الاستقطاب.	11
ص 28	مرحلة عودة الاستقطاب هو انتقال جهد غشاء الخلية من $+30 \text{ mv}$ إلى -70 mv .	12
ص 28	تنغلق قنوات البوتاسيوم بسرعة في مرحلة فرط الاستقطاب.	13
ص 28	أي استثناء لا توصل غشاء الخلية إلى عتبة الجهد لا تولد جهد عمل.	14
ص 28	ضخ ثلاثة أيونات Na^+ خارج الخلية مقابل أيوني K^+ إلى داخل الخلية يؤدي إلى تجمّع الشحنات الموجبة على سطح الغشاء الخارجي بشكل أكبر ما يساعد في استقطاب غشاء الخلية.	15
ص 31	يُعرف المشتبك الموجود بين خلية عصبية وخلية عضلية بالموصل العضلي العصبي.	16
ص 32	تنتقل الرسائل العصبية بأكثر من اتجاه عبر المشتبك الكيميائي من تعرّفات المحور العصبي لخلايا عصبية ما قبل المشتبك.	17
ص 34	كل ناقل عصبي له مستقبل نوعي خاص به على الغشاء ما بعد المشتبك يلتصل به لمدة قصيرة.	18
ص 34	يساعد أنزيم الكولين إستيريز على ارتباط الأسيتيل كولين بمستقبله الغشائي.	19
ص 34	عند ارتباط الناقل العصبي جابا بمستقبله الغشائي تتفتح القناة الأيونية لدخول أيونات الكالسيوم عبرها.	20



السؤال الثالث : اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

العبارة	النوع	م
ص 25 مادة يُطلقها الدماغ لتقليل الشعور بالألم.	ص 25	1
ص 26 الفرق في الجهد الكهربائي على جانبي غشاء الخلية.	ص 26	2
ص 26 جهد كهربائي (فرق الكمون الكهربائي) لغشاء الخلية عند الراحة.	ص 26	3
ص 27 الفرق في الشحنات على جانبي غشاء الخلية.	ص 27	4
ص 28 موجة من التغير الكيميائي والكهربائي تنتقل على طول غشاء الخلية العصبية. ص 28	ص 28	5
ص 28 انعكاس الشحنة الكهربائية عبر غشاء الخلية.	ص 28	6
ص 28 مرحلة انتقال جهد غشاء الخلية من -70 mv إلى $+30 \text{ mv}$.	ص 28	7
ص 28 مرحلة انتقال جهد غشاء الخلية من $+30 \text{ mv}$ إلى -70 mv .	ص 28	8
ص 28 مرحلة انتقال جهد غشاء الخلية من -70 mv إلى -80 mv .	ص 28	9
ص 28 الحد الأدنى من إزالة استقطاب جهد الغشاء لتوليد جهد العمل.	ص 28	10
ص 29 شدة التبيه الغير كافية على توليد جهد عمل.	ص 29	11
ص 29 شدة التبيه التي تكفي لتوليد جهد عمل.	ص 29	12
ص 29 شدة أعلى من عتبة التبيه قادرة على توليد جهد عمل.	ص 29	13
ص 29 موجة تنتقل على طول الليف العصبي على شكل شحنات سالبة مؤدية إلى تشكّل السيال العصبي وانتقاله إلى نهاية المحاور العصبية.	ص 29	14
ص 30 تبدل في الوسط الخارجي أو الداخلي بسرعة تكفي لاستئثار المستقبلات الحسية والخلايا العصبية وبالتالي توليد استجابة ملائمة له.	ص 30	15
ص 31 أماكن اتصال بين خلتين عصبيتين أو بين خلية عصبية وخلية عضلية أو غدية وهي تسمح بنقل السيال العصبي من خلية عصبية إلى الخلية المجاورة.	ص 31	16
ص 31 المشتبك الموجود بين خلية عصبية وخلية عضلية.	ص 31	17
ص 33 انتقادات في نهايات تفرعات المحور العصبي للمشتبك الكيميائي.	ص 33	18
ص 33 حويصلات دقيقة وغزيرة جداً توجد في الأزرار.	ص 33	19



المصطلح العلمي	العبارة	م
	ناقل عصبي يرتبط بمستقبله الغشائي في حالة المشتبك المنبه يؤدي إلى فتح قناة أيونية مرتبطة بهذا المستقبل ودخول أيونات الصوديوم إلى الخلية ما بعد المشتبك. ص34	20
	انزيم يفكك الأسيتيل كولين المرتبط بالمستقبل لوقف مفعوله. ص34	21
	ناقل عصبي يرتبط بمستقبله الغشائي في حالة المشتبك المثبت يؤدي إلى فتح قناة أيونية بهذا المستقبل لتدخل عبرها أيونات الكلورايد Cl^- إلى الخلية ما بعد المشتبك. ص34	22

السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-استقطاب الغشاء	تُطلق من الدماغ لتقلل الشعور بالألم.	ص25
2-جهد العمل	فرق الكمون الكهربائي لغشاء الخلية عند الراحة.	ص26
3-جهد الراحة	آلية النقل التي تستخدمها مضخة الصوديوم-البوتاسيوم لنقل الأيونات في غشاء الخلية عكس منحدر تركيزها.	ص27
4-الأندورفينات	الفرق في الجهد الكهربائي على جنبي غشاء الخلية.	ص26
5-النقل النشط	الفرق في الشحنات على جنبي غشاء الخلية.	ص27
6-فرق الكمون الكهربائي		



القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-التبيه الفعال	ص28 مرحلة يتأخر فيها انغلاق قنوات البوتاسيوم.	
2-جهد العمل	فتح قنوات الصوديوم ودخول الأيونات إلى داخل الليف العصبي. ص28	
3-عودة الاستقطاب	موجة من التغير الكيميائي والكهربائي تنتقل على طول غشاء الخلية العصبية. ص28	
4-فرط الاستقطاب	تنتج بسبب فتح قنوات البوتاسيوم وخروج الأيونات إلى البيئة الخارجية. ص28	
5-جهد الراحة	انعكاس الشحنة الكهربائية عبر غشاء الخلية. ص28	
6-زوال الاستقطاب	الحد الأدنى من إزالة استقطاب جهد الغشاء لتوليد جهد العمل. ص28	
7-السيال العصبي	شدة أعلى من عتبة التبيه قادرة على توليد جهد عمل. ص29	
8-عتبة الجهد		


القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-منبهات ميكانيكية	المشتبك الموجود بين خلية عصبية وخليه عضلية. ص31	
2-كولين إستيريز	الأيونات والجزئيات الكيميائية الخاصة بمستقبلات الشم. ص31	
3-الموصل العضلي العصبي	انتفاخات في نهايات تفرعات المحور العصبي للمشتبك الكيميائي. ص33	
4-منبهات كيميائية	مادة تفكك الأسيتيل كولين المرتبط بالمستقبل لوقف مفعوله. ص34	
5-جابا	التغير في الضغط. ص31	
6-الأزرار		



السؤال الخامس : ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :

1- يوضح الرسم البياني المقابل المراحل المختلفة التي يمر بها غشاء الخلية أثناء جهد العمل .

والمطلوب: ص 28-29



اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

.....-پیشیر رقم (1) الی:.....

.....-يشير رقم (2) إلى:

.....: (3)-يشير رقم (3) إلى:

.....-شیر رقم (4) الـ.....

٥- شیر رقم (5) الی :

.....

2- يوضح الشكل المقابل موقع المشتقات العصبية واتجاه انتقال الرسائل العصبية بين الخلايا.

والمطلوب: ص 32

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

.....-يشير رقم (1) إلى:

.....-يشير رقم (2) إلى:


.....-يُشير رقم (3) إلى:

.....-يشير رقم (4) إلى:

.....الى..... رقم (5) شهر

-شهر رقم (6) إلى :


-شهر رقم (7) الـ



3- يوضح الشكل المقابل مراحل انتقال الرسائل العصبية عبر المشبك الكيميائي.

والمطلوب: ص 33

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:



- يشير رقم (1) إلى:
- يشير رقم (2) إلى:
- يشير رقم (3) إلى:
- يشير رقم (4) إلى:
- يشير رقم (5) إلى:
- يشير رقم (6) إلى:
- يشير رقم (7) إلى:
- يشير رقم (8) إلى:
- يشير رقم (9) إلى:

السؤال السادس: علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1- يُقلل الوخز الإبري الشعور بالألم ويعطي إحساساً بالتحسن. ص 25

2- تتعدد أسباب وجود جهد الراحة لغشاء خلية ما. ص 26

3- ضرورة وجود مضخة الصوديوم-البوتاسيوم في غشاء الخلية. ص 27

4- وجود مضخة الصوديوم-البوتاسيوم يساعد في استقطاب غشاء الخلية. ص 27-28



5-الفوسفات (Pi) في جزيئات ATP لها دور في تغيير شكل مضخة الصوديوم-البوتاسيوم . ص 27

6-فتح قنوات الصوديوم في مرحلة زوال الاستقطاب. ص 28

7-قنوات البوتاسيوم تؤدي دوراً مهماً في مرحلة عودة الاستقطاب. ص 28

8-انتقال جهد غشاء الخلية من 70 mv - إلى 80 mv - في مرحلة فرط الاستقطاب. ص 28

9-تؤدي مضخات الصوديوم - البوتاسيوم النشطة دوراً مهماً بثبيت حالة الاستقطاب في مرحلة الراحة. ص 28

10-تنتشر المستقبلات الحسية في كافة أنحاء الجسم. ص 30

11-الحوصلات المشتبكة في الأزرار تؤدي دوراً مهماً في نقل الرسائل العصبية عبر المشتبكات الكيميائية. ص 33

12-يلتصق كل ناقل عصبي بمستقبل نوعي خاص به على الغشاء ما بعد المشتبك لمدة قصيرة. ص 34

13-يحدث تبدل كهربائي وزوال الاستقطاب عندما يرتبط الأسيتيل كولين بمستقبله الغشائي. ص 34

14-يؤدي أنزيم كولين إستيريز دوراً مهماً عند وصول زوال الاستقطاب إلى عتبة الجهد 50 mv . ص 34

15-الناقل العصبي جابا يؤدي دوراً مهماً في حالة المشتبك المتباط. ص 34



السؤال السابع : ما أهمية كل ما يلي :

1-الإبر التي يتم إدخالها داخل الجلد في نقاط معينة. ص 25

2-الأندورفينات: ص 25

3-مضخة الصوديوم-البوتاسيوم في غشاء الخلية: ص 27-28

4-وجود الفوسفات (Pi) الناتج من تحلل جزيئات ATP في غشاء الخلية: ص 27

5-قنوات الصوديوم في مرحلة زوال الاستقطاب: ص 28

6-قنوات البوتاسيوم في مرحلة عودة الاستقطاب: ص 28

7-مضخات الصوديوم - البوتاسيوم النشطة في مرحلة الراحة: ص 28

8-انتشار المستقبلات الحسية في كافة أنحاء الجسم: ص 30

9-المشتبكات العصبية: ص 31

10-الحوصلات المشتبكة في الأزرار: ص 33

11-ارتباط الأسيتيل كولين بمستقبله العشائري في المشتبك المنبه: ص 34

12-أنزيم الكولين إستيريز عند وصول زوال الاستقطاب إلى عتبة الجهد 50 mv: ص 34

13-الناقل العصبي جابا في حالة المشتبك المثبط: ص 34



السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

البوتاسيوم	الصوديوم	وجه المقارنة
		عدد الأيونات التي ترتبط بها مضخة الصوديوم - البوتاسيوم ص 27
		اتجاه انتشارها عبر غشاء الخلية في وجود المضخة
انعكاس الشحنة الكهربائية عبر غشاء الخلية	فرق الكمون الكهربائي لغشاء الخلية عند الراحة	وجه المقارنة
		اسم الجهد ص 26- 28
جهد غشاء الخلية من -70 mv إلى $+30 \text{ mv}$	جهد غشاء الخلية من $+30 \text{ mv}$ إلى -70 mv	وجه المقارنة
		اسم المرحلة ص 28
		نوع الأيونات التي تنقلها القنوات الخاصة بها ص 28
قنوات البوتاسيوم في مرحلة عودة الاستقطاب	قنوات الصوديوم في مرحلة زوال الاستقطاب	وجه المقارنة
		اتجاه انتقال الأيونات في الليف العصبي ص 28
جهد غشاء الخلية من -80 mv إلى -70 mv	جهد غشاء الخلية من $+30 \text{ mv}$ إلى -70 mv	وجه المقارنة
		اسم المرحلة ص 28
شدة التبيه الغير كافية على توليد جهد عمل	الحد الأدنى من إزالة استقطاب جهد الغشاء لتوليد جهد العمل	وجه المقارنة
		اسم الشدّة أو العتبة ص 28-29



الحرارة المرتفعة أو البرودة	أشعة الضوء المرئي	وجه المقارنة
		نوع المستقبلات التي تتحسسها ص 31
مشتبكات كهربائية	مشتبكات كيميائية	وجه المقارنة
		الشكل الذي تنقل فيها السائل العصبي ص 31
المشتبك المثبت	المشتبك المنبه	وجه المقارنة
		اسم الناقل العصبي المرتبط بمستقبله الغشائي ص 34
		نوع الأيونات التي تنتقل عبر القنوات ص 34




السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة التالية:

1- عدد أسباب وجود جهد الراحة لغشاء خلية ما. **ص26**

-
-
-

2- وجود مضخة الصوديوم - البوتاسيوم في غشاء الخلية يساعدها على انتقال أيونات الصوديوم والبوتاسيوم .
من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل الذي أمامك ، أجب عن المطلوب : **ص26-27**



أ- أيهما أقل عدداً قنوات الصوديوم أم قنوات البوتاسيوم؟

ب- هل تبقى جميع القنوات مفتوحة دائماً؟

ج- كم عدد الأيونات التي تنقلها مضخة الصوديوم - البوتاسيوم؟

-
-

د- لماذا تنقل مضخة الصوديوم - البوتاسيوم الأيونات بآلية النقل النشط؟

هـ- كيف يكون للفوسفات Pi الناتج من تحلل جزيئات ATP علاقة بتغيير شكل مضخة الصوديوم-البوتاسيوم؟

و- اذكر الملاءمة الوظيفية لغشاء الخلية.


-
-
-

يـ- وضح الملاءمة الوظيفية لمضخة الصوديوم-البوتاسيوم



3- يمر غشاء الخلية في أثناء جهد العمل بمراحل مختلفة في فترة من الزمن تتراوح ما بين 1 ms و 2 ms . من خلال هذه العبارة و ملاحظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب:


أ- انكر أسماء هذه المراحل. ص28



ب- لماذا لا يكون العصب قادرًا على توليد جهد عمل إذا تعرض لصدمة كهربائية شدتها 60 mv - ؟

ج- ماذا يحدث في خلال مرحلة زوال الاستقطاب؟

4- لا تلامس معظم الخلايا العصبية بعضها بعضاً ولا تلامس الأعضاء المنفذة بل تفصل بينها مشتبكات عصبية . من خلال هذه العبارة و ملاحظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب: ص31-32



أ- عدّ أنواع المشتبكات العصبية.


ب- حدد أماكن تواجد معظم المشتبكات الكيميائية.

ج- اشرح اتجاه مسار انتقال الرسائل العصبية.



5- تنتقل الرسائل العصبية عبر المشبك الكيميائي بعد حدوث تنبية للخلية العصبية ما قبل التشابك .

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب: ص 33-34




أ-أين توجد الأذرار؟

ب-ماذا يوجد داخل الأذرار؟

ج-ما التغيرات التي تحدث عند وصول السائل العصبي (جهد العمل)

إلى نهايات المحاور العصبية لكل من:

• عند منطقة التفرعات:



• قنوات الكالسيوم:

• الحوصلات المشتبكة:

د-ماذا يحدث للناقل العصبي أسيتيل كولين في حالة المشبك المنبه؟

-
-
-
-
-

ه-متى يقوم أنزيم الكولين إستيريز بتفكيك الأسيتيل كولين المرتبط بالمستقبل؟

-
-
-


و-متى يرتبط الناقل العصبي جابا بالمستقبل الغشائي؟

ي-اشرح ما يحدث عند ارتباط الناقل العصبي جابا بمستقبله الغشائي.



6- تؤدي القنوات الأيونية دوراً مهماً أثناء انتقال السيالات العصبية عبر المشتبات الكيميائية .

من خلال هذه العبارة و ملاحظة الشكل الذي أمامك، أجب عن المطلوب: ص33-34



أ- اشرح ما يحدث لقناة في الشكل رقم 2.

.....

.....

ب- لماذا يلتصق الناقل العصبي بالمستقبل

النوعي الخاص به على الغشاء ما بعد المشتبك لمدة قصيرة؟

.....

.....

ج- اذكر الحالات التي تسبب اغلاق القناة الأيونية في الشكل رقم 1:

..... ■

..... ■

السؤال العاشر: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب :

1- ضخ ثلاثة أيونات صوديوم 3Na^+ خارج الخلية مقابل ضخ أيوني بوتاسيوم 2K^+ إلى داخل الخلية في كل دورة.

الحدث: ص27-28

السبب:

2- عند استثارة ليف الخلية العصبية بمؤثر فعال. ص28

الحدث:

السبب:

3- عند انتقال جهد غشاء الخلية من 70 mv إلى $+30\text{ mv}$. ص28

الحدث:

السبب:

4- عند انتقال جهد غشاء الخلية من $+30\text{ mv}$ إلى -70 mv . ص28

الحدث:

السبب:

5- عند انتقال جهد غشاء الخلية من -70 mv إلى -80 mv . ص28

الحدث:

السبب:



6-إذا تعرّض العصب لصدمة كهربائية شدّتها 60 mv. ص 28-29

الحدث:
السبب:

7-عند استثارة العصب الوركي بصدمة كهربائية متزايدة في شدّتها ومتزايدة من حيث زمن تأثيرها. ص 29

الحدث:
السبب:

8-وصول غشاء الخلية المستثار إلى نقطة عتبة الجهد 50 mv. ص 28-29

الحدث:
السبب:

9-التحام الحويصلات المشتبكة بالغشاء ما قبل المشتبك. ص 34

الحدث:
السبب:

10-عندما يلتصق كل ناقل عصبي بمستقبل نوعي خاص به على الغشاء ما بعد المشتبك لمدة قصيرة. ص 34

الحدث:
السبب:

11-ارتباط الأسيتيل كولين بمستقبله الغشائي في حالة المشتبك المنبه. ص 34

الحدث:
السبب:

12-ارتباط الناقل العصبي جابا بمستقبله الغشائي في حالة المشتبك المثبط. ص 34

الحدث:
السبب:



السؤال الحادي عشر : تمعن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع

البقية مع ذكر السبب:

1- النقل الكتلي - ATP - النقل النشط - أيونات Na^+ و K^+ . ص 27

المفهوم المختلف: السبب:

2- زوال الاستقطاب - عودة الاستقطاب - استقطاب الغشاء - فرط الاستقطاب. ص 27-28

المفهوم المختلف: السبب:

3- مستقبلات اللمس - مستقبلات الشم - مستقبلات السمع - مستقبلات التوازن. ص 31

المفهوم المختلف: السبب:

السؤال الثاني عشر : ما المقصود بكل من :

1- فرق الكمون الكهربائي: ص 26

2- جهد الراحة: ص 26

3- استقطاب الغشاء: ص 27

4- السیال العصبي: ص 28

5- جهد العمل: ص 28

6- عتبة الجهد: ص 28

7- تحت عتبة التنبیه: ص 29

8- عتبة التنبیه: ص 29

9- التنبیه الفعال: ص 29

10- موجة زوال الاستقطاب: ص 29

11- المنبه: ص 30

12- المشتبكات العصبية: ص 31

13- الموصل العضلي العصبي: ص 31

14- الأزرار: ص 33

15- حويصلات مشتبكية: ص 33



الدرس 3-1

أقسام الجهاز العصبي المركزي

Parts of the Central Nervous System

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1- الدماغ والحلب الشوكي من مكونات الجهاز العصبي: ص 37

- المركزي الطرفي
- السمباثاوي نظير السمباثاوي

2- غشاء الأم الجافية: ص 38

- يحتوى على ألياف الكولاجين رقيق ورخو
- يتكون من شبكة من الشعيرات الدموية خارجي متين

3- غشاء يضم شبكة من الشعيرات الدموية الملتصقة بالدماغ: ص 38

- الطبقة السماحافية الأم الجافية
- الأم العنكبوتية الأم الحنون

4- غشاء الأم العنكبوتية: ص 38

- خارجي متين مكون من نسيج ضام كثيف غير منتظم
- يحتوى على ألياف الكولاجين وبعض الألياف المرنة
- يتكون من الطبقة السماحافية التي تبطن سطح الجمجمة الداخلي
- يحتوى على شبكة من الشعيرات الدموية

5- أحد خصائص الحبل الشوكي: ص 39

- المادة الرمادية هي المنطقة المحيطية المادة البيضاء هي المنطقة المحيطية
- وجود محاور عديمة الميلين في المادة البيضاء شكل المادة الرمادية عبارة عن قرنين فقط أمامي وخلفي

6- المادة الرمادية في الحبل الشوكي: ص 39

- تحتوى على محاور الخلايا العصبية المغلفة بالميلين
- شكلها عبارة عن قرنين فقط أحدهما أمامي والآخر خلفي
- يوجد بها محاور الخلايا العصبية الغير مغلفة بالميلين
- تُعتبر المنطقة المحيطية التي يخترقها شقين خلفي وأمامي



7-المادة البيضاء في الحبل الشوكي: ص 39

- تحتوي على محاور الخلايا العصبية المغلفة بالميلين
- يخترقها شق خلفي أكثر اتساعاً وأقل عمقاً
- يوجد بها محاور الخلايا العصبية الغير مغلفة بالميلين
- يخترقها شق أمامي عميق وضيق

8-أحد خصائص الدماغ: ص 40

- يُشكّل المخيخ نحو 85 % من الدماغ البشري
- المادة البيضاء هي المادة الداخلية

- المادة الرمادية هي المنطقة الداخلية

- يتكون من جزأين رئيسيين فقط هما المخ والمخيخ

9-جذع الدماغ: ص 41-41

- ينسق العديد من الوظائف الحيوية كالتنفس
- يُعد مركز التخيل والتفكير

- يظهر على سطحه طيات بارزة

- يتكون من جزأين رئيسيين القنطرة والنخاع المستطيل

10-المُسؤول عن التخيل والتفكير والذكر: ص 41

- المخيخ
- النخاع المستطيل

- المهد

- قشرة المخ

11-حلقة الوصل بين جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي: ص 41

- القنطرة
- تحت المهد

- المهد

- الدماغ المتوسط

12-توجيه الرسائل القادمة من الحبل الشوكي إلى الأجزاء المناسبة في المخ من مسؤولية: ص 41

- المخيخ
- تحت المهد

- المهد

- الجسم الجاسىء

13-يتصف المخ بأحد الخصائص: ص 41

- شقوق عميقه تُقسم إلى ثلاثة فصوص
- الطبقة الداخلية هي المادة الرمادية

- القشرة المخية هي المادة البيضاء

- شقوق عميقه تُقسم إلى أربعة فصوص



السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

عبارة من العبارات التالية:-

م	العبارة	الرمز
1	تحمي عظام الجمجمة الدماغ.	ص 37
2	يوجد الحبل الشوكي داخل العمود الفقري.	ص 37
3	تحيط السحايا بالجهاز العصبي المركزي.	ص 38
4	الياف الكولاجين وبعض الألياف المرنة من مكونات غشاء الأُم الجافية.	ص 38
5	الأُم الحنون غشاء خارجي متين مكون من نسيج ضام كثيف غير منتظم.	ص 38
6	الطبقة السمحاقية تُثبّط سطح الجمجمة الداخلي والفقرات.	ص 38
7	الأُم العنكبوتية عبارة عن غشاء ليفي رفيع ولكنه قوي.	ص 38
8	يحتوي الحيز تحت العنكبوتى على السائل الدماغي الشوكي.	ص 38
9	خلايا الغراء العصبي تعتبر أحد مكونات الحبل الشوكي.	ص 39
10	المادة الرمادية هي المنطقة المحيطية في الحبل الشوكي.	ص 39
11	يخترق المادة البيضاء في الحبل الشوكي شق أمامي عميق وضيق.	ص 39
12	المادة الرمادية هي المنطقة الداخلية في الحبل الشوكي.	ص 39
13	تحوي المادة الرمادية في الحبل الشوكي على ألياف عصبية ميلينية.	ص 39
14	تبعد المادة البيضاء في الحبل الشوكي بهذا اللون بسبب احتوائها على ألياف عصبية ميلينية.	ص 39
15	القناة المركزية تتوسط المادة الرمادية في الحبل الشوكي.	ص 39
16	يهتم المهد بالمحافظة على اتزان الجسم الداخلي.	ص 41
17	يقع المخيخ أسفل الدماغ خلف النخاع المستطيل.	ص 41
18	كل نصف من نصفي المخ يُضبط الأنشطة الخاصة بالجانب المقابل له من الجسم والتحكم بها.	ص 41
19	المادة البيضاء في المخ هي الطبقة الخارجية.	ص 41
20	تحوي شقوق المخ على ثلاثة فصوص.	ص 41
21	التلاقيف في المخ تساهم في زيادة مساحات المراكز العصبية.	ص 41



السؤال الثالث : اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

العبارة	النوع	م
ثلاثة أغشية تحيط بالجهاز العصبي المركزي.	ص 38	1
غشاء خارجي متين مكون من نسيج ضام كثيف غير منظم.	ص 38	2
طبقة خارجية عليا أحد مكونات الأُم الجافية حيث تُطّن سطح الجمجمة الداخلي والفقارات.	ص 38	3
طبقة تُغلف الدماغ والحبل الشوكي وهي أحد مكونات الأُم الجافية.	ص 38	4
غشاء رقيق ورخو يتكون من ألياف الكولاجين وبعض من الألياف المرنة الأخرى موجود بين الأُم الجافية والأُم الحنون.	ص 38	5
الحِيْز الذي يحتوي على السائل الدماغي الشوكي في الأُم العنكبوتية.	ص 38	6
غشاء ليفي رفيع وقوى يضم شبكة من الشعيرات الدموية.	ص 38	7
عضو أنبويي الشكل موجود داخل العمود الفقري الذي يحميه ومغلف بالسحايا	ص 39	8
تركيب في الحبل الشوكي يتواصط المادة الرمادية.	ص 39	9
عضو يوصل الحبل الشوكي بباقي الدماغ.	ص 40	10
تركيب في جذع الدماغ يعمل على توجيه الرسائل القادمة من الحبل الشوكي إلى الأجزاء المناسبة في المخ.	ص 41	11
تركيب في جذع الدماغ يحافظ على اتزان الجسم الداخلي مثل المحتوى المائي.	ص 41	12
عضو يقع أسفل الدماغ خلف النخاع المستطيل.	ص 41	13
عضو يُشَكِّل نحو 85% من الدماغ البشري.	ص 41	14



السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-الأم الجافية	ص 37	يحمي الحبل الشوكي.
2-الأم الحنون	ص 38	يحتوى على السائل الدماغي الشوكي.
3-العمود الفقري	ص 38	تتكون من طبقتين ملتحمتين السمحاقية والسحائية.
4-الحيز تحت الجافية	ص 37	تحمي الدماغ.
5-ظامان الجمجمة	ص 38	يضم شبكة من الشعيرات الدموية التي تلتصق بالدماغ.
6-الحيز تحت العنكبوتى		


القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-قناة مركزية	يُوجه الرسائل القادمة من الحبل الشوكي إلى الأجزاء المناسبة في المخ ص 41	
2-الصدغي	يحافظ على درجة حرارة الجسم.	
3-رولاندو	حزمة من الألياف العصبية تربط نصفي المخ.	
4-المهاد	نوع من الفصوص في شقوق المخ.	
5-الجسم الجاسىء	تتوسط المادة الرمادية في الحبل الشوكي.	
6-تحت المهاد	شق عميق يظهر على سطح القشرة المخية.	
7-القنطرة		



السؤال الخامس : ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :


1- يوضح الشكل المقابل الأغشية السحائية التي تحيط بالدماغ.

والمطلوب: ص 38



اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

- يشير رقم (1) إلى:
- يشير رقم (2) إلى:
- يشير رقم (3) إلى:
- يشير رقم (4) إلى:
- يشير رقم (5) إلى:
- يشير رقم (6) إلى:
- يشير رقم (7) إلى:
- يشير رقم (8) إلى:
- يشير رقم (9) إلى:
- يشير رقم (10) إلى:



2- يوضح الشكل المقابل تركيب النخاع الشوكي.


والمطلوب: ص 39

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

- يشير رقم (1) إلى:
- يشير رقم (2) إلى:
- يشير رقم (3) إلى:
- يشير رقم (4) إلى:
- يشير رقم (5) إلى:
- يشير رقم (6) إلى:
- يشير رقم (7) إلى:
- يشير رقم (8) إلى:


3- يوضح الشكل المقابل مقطع طولي جانبي يُبيّن تركيب الدماغ.

والمطلوب: ص 40



اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

- يشير رقم (1) إلى:
- يشير رقم (2) إلى:
- يشير رقم (3) إلى:
- يشير رقم (4) إلى:
- يشير رقم (5) إلى:
- يشير رقم (6) إلى:
- يشير رقم (7) إلى:
- يشير رقم (8) إلى:
- يشير رقم (9) إلى:



4- يوضح الشكل المقابل مقطع طولي أمامي للدماغ.


والمطلوب: ص 40

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

- يشير رقم (1) إلى المادة:
- يشير رقم (2) إلى المادة:



5- يوضح الشكل المقابل كل نصف كرة مخية يُقسم إلى أربعة فصوص.



42 والمطلوب: ص

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

..... رقم (1) إلى شق :

..... رقم (٢) إلى شق :

-شهر رقم (3) الى شقة :

شیوه (۶) الگوی فصل:

شیوه (۷) قدر

السؤال السادس: على لما يلي، تعليلاً علمياً سليماً:

1-تناول الطلاب للطعام قبل اجراء الاختبار مباشرة يساعدهم في الحصول على نتائج أفضل. ص 37

2- وجود الدماغ داخل الجمجمة. ص 37

3- يوجد الحبل الشوكي داخل العمود الفقري. ص 37

4- يُعد الأم الحنون غشاءً مغذياً للمراكز العصبية. ص 38

5- تبدو المنطقة المحيطية بيضاء اللون في الجبل الشوكي. ص 39

٦- تبدو المنطقة الداخلية رمادية اللون في الجبل الشوكي. ص ٣٩

7- تتميز المادة الرمادية بشكلها في الجبل الشوكي: ص 39

8- يحتوى الحيل الشوكى، على، قناة مركبة تتوسط المادة الرم

..... 9-يعمل المهاجر كمركز توزيع. ص 41

١٠- نصف المخ غير منفصل: ص ١

١١- وحدة تنسيق في ضبط الأنشطة الخاصة

٤١ وجود تسيق لي صبطة لاسمه الخاصه بتصعي المح.

12- تتميز القشرة المخية بوجود التلاقيف بين الشقوق وضمن الفصوص. ص 41



السؤال السابع : ما أهمية كل ما يلي :

1-تناول الطالب للطعام مباشرةً قبل إجراء اختبارات التعلم اللغظي والذاكرة: ص 37

..... 2- عظام الجمجمة: ص 37

..... 3- العمود الفقري: ص 37

..... 4- الطبقة السمحاقية في الأم الجافية: ص 38

..... 5- الطبقة السحائية في الأم الجافية: ص 38

..... 6- السائل الدماغي الشوكي: ص 38

•

•

•

..... 7- الأم الحنون: ص 38

..... 8- القناة المركزية في الحبل الشوكي: ص 39

..... 9- جذع الدماغ: ص 40

•

•

..... 10- المهداد: ص 41

..... 11- تحت المهداد: ص 41

•

•

•

..... 12- المخيخ: ص 41

•

•

•

..... 13- المخ: ص 41

•

•



14- الجسم الجاسىء: ص 41

15- التلaffيف في قشرة المخ: ص 41

16- قشرة المخ: ص 41

-
-
-
-

السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

العمود الفقري	الجمجمة	وجه المقارنة
		اسم العضو الذي يحيط به ص 37
غشاء رقيق ورخو	غشاء خارجي متين	وجه المقارنة
		اسم الغشاء ص 38
يتكون من ألياف الكولاجين وبعض الألياف المرنة	يتكون من نسيج ضام كثيف غير منتظم	وجه المقارنة
		اسم الغشاء ص 38
الحيز تحت العنكبوتى	الطبقة السماحاقية	وجه المقارنة
		الغشاء الذي تتوارد فيه ص 38
حيز في الأم العنكبوتية يغلف الدماغ والنخاع الشوكي	طبقة في الأم الجافية تبطن الججمة الداخلية والقرارات	وجه المقارنة
		اسم التركيب ص 38
تغلف الدماغ والحبال الشوكي	تُطْبَن سطح الججمة الداخلية والقرارات	وجه المقارنة
		اسم الطبقة الموجودة في الأم الجافية ص 38
غشاء ليفي رفيع وقوى	غشاء خارجي متين	وجه المقارنة
		اسم الغشاء ص 38
يتكون من شبكة من الشعيرات الدموية	يتكون من ألياف الكولاجين وبعض الألياف المرنة	وجه المقارنة
		اسم الغشاء ص 38



شق أمامي في المادة البيضاء للحبل الشوكي	شق خلفي في المادة البيضاء للحبل الشوكي	وجه المقارنة
		الاتساع ص 38
		العمق ص 38
المادة الرمادية	المادة البيضاء	وجه المقارنة
		سبب لونها ص 39
الدماغ	الحبل الشوكي	وجه المقارنة
		موقع المادة البيضاء ص 39-40
		موقع المادة الرمادية
ينسق حركة العضلات الإرادية واللإرادية	ينسق معدل ضربات القلب	وجه المقارنة
		اسم العضو المسؤول ص 40-41
التحكم بإدراك الجوع والعطش والعاطفة	توزيع الرسائل العصبية إلى الأجزاء المناسبة في المخ	وجه المقارنة
		اسم التركيب المسؤول في جذع الدماغ ص 41

السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة التالية:

1- (السحايا هي ثلاثة أغشية تحيط بالجهاز العصبي المركزي) . ص 38

من خلال هذه العبارة أجب عن المطلوب:

أ- عدد أسماء الأغشية الثلاثة بحسب ترتيبها من الخارج إلى الداخل.

..... ■ ■ ■

ب- اكتب أسماء الطبقات وموقعها التي يتكون منها الأم الجافية:

..... ■ ■

ج- اذكر أنواع الألياف التي تكون الأم العنكبوتية.....

د- لماذا يعتبر الأم الحنون غشاءً مُغذياً للمراكز العصبية؟



4- لاحظ الأشكال التي أمامك وأجب عن المطلوب: ص39-40

أ- الشكل رقم (.....) يوضح (الحبل الشوكي - الدماغ).



- انكر سبب واحد:

.....
.....
.....

ب- الشكل رقم (.....) يوضح (الحبل الشوكي - الدماغ).

- انكر سبب واحد:

.....
.....



السؤال العاشر: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب :

1- عند تناول الطلاب للطعام مباشرةً قبل إجراء اختبارات التعلم اللفظي والذاكرة. ص37

الحدث:

السبب:

2- تلف المهد. ص41

الحدث:

السبب:

3- تلف الجسم الجاسيء. ص41

الحدث:

السبب:



السؤال الحادى عشر : تمعن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذى لا يتناسب مع

البقية مع ذكر السبب:

1- الطبقة السماحاقية - الحيز تحت الجافية - الطبقة السحائية - نسيج ضام كثيف. ص38

المفهوم المختلف:

السبب:

2- نسيج ضام كثيف - شبكة من الشعيرات الدموية - طبقة سماحاقية - طبقة سحائية. ص38

المفهوم المختلف:

السبب:

3- شقين أمامي وخلفي - الجسم الجاسىء - قناة مركزية - أربعة قرون مجتمعة. ص41-38

المفهوم المختلف:

السبب:

4- تحت المهداد - القنطرة - شق رولاندو - الدماغ المتوسط. ص41-38

المفهوم المختلف:

السبب:

السؤال الثاني عشر : ما المقصود بكل من :

1- السحايا: ص38

2- الألم الجافية: ص38

3- الطبقة السماحاقية: ص38

4- الطبقة السحائية: ص38

5- الألم العنكبوتية: ص38

6- الألم الحنون: ص38

7- الحبل الشوكي: ص39

8- المخيخ: ص41



الجهاز العصبي الطرفي
Peripheral Nervous System

الدرس 4-1

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1-الجهاز العصبي الطرفي: ص44

- يربط الدماغ والجبل الشوكي بباقي أجزاء الجسم
- يخرج منه 30 زوجاً من الأعصاب الشوكية

- يعالج المعلومات التي يستقبلها من أجزاء الجسم
- يخرج منه 21 زوجاً من الأعصاب الدماغية

2-يخرج من الدماغ أزواج عصبية عددها: ص44

13

21

31

12

3-عدد أزواج الأعصاب التي تخرج من الجبل الشوكي: ص44

12

13

30

31

4-يتكون الجهاز العصبي الطرفي من: ص44

- جهاز عصبي جسمى وجهاز عصبي ذاتى
- الدماغ والجبل الشوكي

- الدماغ فقط

- الجبل الشوكي فقط

5-الأعصاب الطرفية: ص44

- جميعها مختلطة
- حركية فقط

- حسية وحركية

- جميعها حسية

6-الجهاز العصبي الجسمى يعمل على: ص45-46

- ضبط الأفعال الإرادية فقط.
- معالجة المعلومات التي يستقبلها من أجزاء الجسم

- ضبط الاستجابات الإرادية فقط

- ضبط الأفعال الإرادية والأفعال الانعكاسية الإرادية



7-مسار الخلايا العصبية في القوس الانعكاسي: ص46

- تخرج الرسائل العصبية الحركية من النخاع الشوكي عبر الجذر الأمامي
- تخرج الرسائل العصبية الحركية من النخاع الشوكي عبر الجذر الخلفي
- تدخل الرسائل العصبية الحسية النخاع الشوكي عبر الجذر الأمامي
- تدخل وتخرج الرسائل العصبية الحسية والحركية عبر الجذر الخلفي فقط.

8-الجهاز العصبي الذاتي: ص47

- المسؤول عن الأفعال الممعكسة اللاإرادية
- يُضبط عدة استجابات إرادية فقط
- يحافظ على اتزان الجسم الداخلي
- يعالج المعلومات التي يستقبلها من أجزاء الجسم

9-يربط الجهاز العصبي الذاتي الجهاز العصبي المركزي بالأعضاء المنفذة من خلال استخدام: ص48

- خليتين عصبيتين حركيتين
- خليتين عصبيتين أحدهما حركية والأخرى حسية
- خلية عصبية حركية واحدة
- عدة خلايا عصبية حركية

10-الخلية العصبية الحركية قبل العقدة: ص48

- الزوائد الشجيرية توجد خارج الجهاز العصبي المركزي
- جسم الخلية يوجد خارج الجهاز العصبي المركزي
- جسم الخلية والزوائد الشجيرية تكون داخل الجهاز العصبي المركزي
- ينتهي محورها بتشابكات عصبية مع العضو المنفذ

11- الخلية العصبية الحركية بعد العقدة: ص48

- الزوائد الشجيرية توجد داخل الجهاز العصبي المركزي
- جسم الخلية يوجد داخل الجهاز العصبي المركزي
- ينتهي محورها بتشابكات عصبية مع العضو المنفذ في الجسم
- تتشابك نهاية محورها مع الخلية العصبية قبل العقدة

12-العقد العصبية في الجهاز السمبثاوي: ص49

- تنتظم كسلسلتين متوازيتين على جنبي العمود الفقري من الأعلى إلى الأسفل
- تنتظم كسلسلة واحدة بجانب العمود الفقري من الأعلى إلى الأسفل
- تتواجد جميعها داخل الأعضاء المنفذة
- تتوزع جميعها بشكل عشوائي بجانب العمود الفقري وداخل الأعضاء المنفذة



13- العقد العصبية الخارجية في الجهاز نظير السمباثاوي: ص 49

- تتنظم كسلسلتين متوازيتين على جانبي العمود الفقري من الأعلى إلى الأسفل
- تتوزع بشكل عشوائي بجانب العمود الفقري
- تتواجد جميعها داخل الأعضاء المنفذة
- تتواجد في عقد طرفية بمحاذاة الأعضاء المنفذة

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

عبارة من العبارات التالية:-

الرمز	العبارة	م
ص 44	يختلف الجهاز العصبي الجسمي عن الجهاز العصبي الذاتي من حيث الشكل والوظيفة.	1
ص 44	يخرج من الحبل الشوكي 12 زوج من الأعصاب.	2
ص 44	عدد الأزواج العصبية التي تخرج من الدماغ يبلغ 31 زوجاً.	3
ص 44	تنقسم الأعصاب الطرفية إلى أعصاب حسية وحركية.	4
ص 46	يُضبط الجهاز العصبي الجسمي الأفعال الإرادية فقط.	5
ص 46	يُضبط الجهاز العصبي الجسمي الأفعال الإرادية والأفعال المنعكسة الإرادية.	6
ص 46	الفعل الانعكاسي هو استجابة لا إرادية لمُنبه ما.	7
ص 46	الجزر الخلقي في الحبل الشوكي تدخل وتخرج منه الرسائل العصبية الحسية والحركية.	8
ص 46	تدخل الرسائل العصبية الحسية النخاع الشوكي عبر الجزر الخلقي.	9
ص 46	تخرج الرسائل العصبية الحركية من النخاع الشوكي عبر الجزر الأمامي.	10
ص 46	تنقل الخلية العصبية الرابطة في القوس الانعكاسي السيال العصبي إلى الدماغ مباشرة.	11
ص 46	الخلية العصبية الرابطة في الحبل الشوكي تمرر السيال العصبي مباشرةً من الخلية الحسية إلى الخلية الحركية.	12
ص 46	الفعل المنعكس الشوكي لا يشترك فيه الدماغ.	13
ص 47	تعمل الأعضاء المنفذة التي يسيطر عليها الجهاز العصبي الجسمي بشكل إرادي ولا إرادي.	14
ص 47	الجهاز العصبي الذاتي مسؤول عن المحافظة على اتزان الجسم الداخلي.	15
ص 47	الجهاز العصبي الذاتي مسؤول عن الاستجابات الإرادية واللإرادية.	16



الرمز	العبارة	م
	يستخدم الجهاز العصبي الذاتي خلية عصبية حركية واحدة لربط الجهاز العصبي المركزي بالأعضاء المنفذة. ص48	17
	الخلية العصبية الحركية قبل العقدة نهاية طرف محورها تتشابك مع الخلية العصبية بعد العقدة. ص48	18
	يوجد جسم الخلية والزواائد الشجيرية في العقدة الخارجية داخل الجهاز العصبي المركزي. ص48	19
	العقدة الخارجية ينتهي محورها بتشابكات عصبية مع العضو المنفذ في الجسم. ص48	20
	تنتظم عقد الجهاز السمبثاوي كسلسلة واحدة بمحاذة العمود الفقري. ص49	21
	تتوارد العقد الخارجية في الجهاز نظير السمبثاوي في عقد طرفية بمحاذة الأعضاء المنفذة. ص49	22

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

المصطلح العلمي	العبارة	م
	يربط الجهاز العصبي المركزي بأعضاء الجسم كلها. ص44	1
	يُضبط الأفعال الإرادية والأفعال الانعكاسية اللاإرادية. ص46	2
	استجابة لا إرادية لمُنبه ما. ص46	3
	مسار الخلايا العصبية التي تنقل السيالات العصبية منذ بداية التّعرض لمُنبه ما حتى حدوث استجابة آلية لا إرادية أو فعل انعكاسي. ص46	4
	جهاز عصبي يُضبط عدة استجابات لا إرادية في الجسم. ص47	5
	أحد أقسام الجهاز العصبي الذاتي يتحكم بأعضاء الجسم في حالات الطواريء. ص48	6
	أحد أقسام الجهاز العصبي الذاتي يُضبط الأنشطة الروتينية التي يقوم بها الجسم في أوقات الراحة. ص48	7



السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-الجهاز العصبي المركزي	ص44 الجهاز العصبي الجسمى والجهاز العصبي الذاتي.	
2- الجهاز العصبي الطرفي	ص44 أعصاب دماغية.	
3-12 زوج	ص44 أعصاب شوكية.	
4-31 زوج		

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-نظير السمباژوي	ص46 يضبط الأفعال الإرادية والأفعال المنشقة الإرادية.	
2-الجهاز العصبي الجسمى	تنقل السائل العصبي في الجبل الشوكي من الخلية الحسية إلى الخلية ص46 الحركية مباشرة.	
3-الخلية العصبية الرابطة	ص48 المسؤول عن اتساع بؤبؤ العين في حالات الطوارئ.	
4-الدماغ	ص48 يُبطئ نبضات القلب في أوقات الراحة.	
5-السمباژوي		

السؤال الخامس : ادرس الأشكال التالية جيدا ثم أجب عن المطلوب :

1- يوضح الشكل المقابل القوس الانعكاسي.

والمطلوب: ص46

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:


-يشير رقم (1) إلى:

-يشير رقم (2) إلى:

-يشير رقم (3) إلى:

-يشير رقم (4) إلى:

-يشير رقم (5) إلى:



2- يوضح الشكل المقابل الخلايا العصبية في الجهاز العصبي الذاتي.

والمطلوب: ص 48

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

-يشير رقم (1) إلى:

.....

-يشير رقم (2) إلى:

.....

-يشير رقم (3) إلى:


.....

-يشير رقم (4) إلى:

.....

-يشير رقم (5) إلى:

.....




3- يوضح الشكل المقابل الجهاز العصبي السمباوبي ونظير السمباوبي، والمطلوب: ص 49

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

-يشير رقم (1) إلى:

-يشير رقم (2) إلى:



السؤال السادس: علٰٰ لما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1-يعمل الجهاز العصبي الطرفي على ربط الجهاز العصبي المركزي بأعضاء الجسم كلها. **ص44**

2-يضبط الجهاز العصبي الجسمي الأفعال الإرادية والأفعال الانعكاسية الإرادية. **ص46**

3-تؤدي الخلية العصبية الرابطة دوراً مهماً في الفعل المنعكس الشوكي. **ص46**

4-يحافظ الجهاز العصبي الذاتي على اتزان الجسم الداخلي. **ص47**

5-يستخدم الجهاز العصبي الذاتي خلتين عصبيتين حركيتين. **ص48**

السؤال السابع : ما أهمية كل ما يلي :

1-الجهاز العصبي الطرفي: **ص44**

2-الجهاز العصبي الجسمي: **ص46**

3-الخلية العصبية الرابطة في الحبل الشوكي: **ص46**

4-الأعصاب الطرفية الدماغية والشوكلية في الجهاز العصبي الجسمي: **ص46**

5-الجهاز العصبي الذاتي: **ص47**

6-الخلتين العصبيتين الحركيتين في الجهاز العصبي الذاتي: **ص48**

7-الجهاز السمباولي: **ص48**

8-الجهاز نظير السمباولي: **ص48**



السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

أعصاب الحبل الشوكي	أعصاب الدماغ	وجه المقارنة
		عدد أزواج الأعصاب ص44
يحافظ على اتزان الجسم الداخلي	يضبط الأفعال الإرادية والأفعال الانعكاسية الإرادية	وجه المقارنة
		اسم الجهاز العصبي ص46-47
الجزر الأمامي في الحبل الشوكي	الجزر الخلفي في الحبل الشوكي	وجه المقارنة
		<u>نوع الرسائل العصبية واتجاه انتقالها</u> ص46
جسم الخلية والزوائد الشجيرية خارج الجهاز العصبي المركزي	جسم الخلية والزوائد الشجيرية داخل الجهاز العصبي المركزي	وجه المقارنة
		اسم الخلية العصبية في الجهاز العصبي الذاتي ص48
يُضبط الأنشطة الروتينية التي يقوم بها الجسم في أوقات الراحة	يتحكم بأعضاء الجسم في حالات الطوارئ	وجه المقارنة ص48
		اسمه في الجهاز العصبي الذاتي
تتوارد العقد في عقد طرفية بمحاذة الأعضاء المنفذة	تنتظم العقد كسلسلتين متوازيتين على جانبي العمود الفقري	وجه المقارنة ص49
		اسمه في الجهاز العصبي الذاتي
الجهاز نظير السمباثاوي	الجهاز السمباثاوي	وجه المقارنة ص49
		تأثيره على بؤبؤ العين
		تأثيره على إفراز اللعاب والدموع
		تأثيره على الممرات الهوائية
		تأثيره على نبضات القلب
		تأثيره على الهضم
		تأثيره على المثانة



السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة التالية:

1- يختلف الجهاز العصبي الطرفي عن الجهاز العصبي المركزي من حيث المكونات والشكل والوظيفة .

من خلال هذه العبارة أحب عن المطلوب: ص44

2- تعاون أنواع الخلايا العصبية المختلفة في القوس الانعكاسي لتنفيذ استجابة ما .

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل الذي أمامك أحب عن المطلوب: ص 46

أ- عدد عناصر القوس الانعكاسي.




بـ-لماذا سُمي الفعل المنعكس الشوكي بهذا الاسم؟

جـ- اشرح الملاعنة الوظيفية للقوس الانعكاسي:

Four horizontal dotted lines are arranged vertically. Each line consists of a series of small dots followed by a solid black square marker at the right end. The lines are evenly spaced and extend across the width of the frame.



3- تقوم الخلايا العصبية الحركية في الجهاز الذاتي بتشكيل تشابكات عصبية مع الأعضاء التي تستجيب لإراديًّا .
من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل الذي أمامك أجب عن المطلوب: ص 48



أ- عدد مكونات الخلية العصبية قبل العقدة وبعد العقدة.

.....
.....

ب- حدد موقع جسم الخلية والزوائد الشجيرية في الجهاز العصبي المركزي


لكل من:

- خلية عصبية قبل العقدة:
- خلية عصبية بعد العقدة:

ج- لماذا يستخدم الجهاز العصبي الذاتي خلتين عصبيتين حركيتين بدلاً من خلية عصبية حرية واحدة؟

.....
.....
.....
د- اشرح الملاعنة الوظيفية للجهاز العصبي الذاتي.

.....
.....
.....



4- لاحظ الأشكال التي أمامك وأجب عن المطلوب: ص 49

أ- الشكل رقم (.....) يوضح (السمباثاوي - نظير السمباثاوي).

- انكر السبب:

.....

ب- الشكل رقم (.....) يوضح (السمباثاوي - نظير السمباثاوي).

- انكر السبب:

.....



السؤال العاشر: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب :

1- تلف الخلية العصبية الرابطة في الحبل الشوكي. ص 46

الحدث:

السبب:

السؤال الحادي عشر : تمعن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع

البقية مع ذكر السبب:

1- خلية عصبية رابطة - خلية عصبية حركية قبل العقدة - زوائد شجيرية - خلية عصبية حركية بعد العقدة.

المفهوم المختلف: ص 48

السبب:

2- يُبسط نبضات القلب - يُوسع بؤبؤ العين - يُقلّص الممرات الهوائية - يُحفّز الهضم.

المفهوم المختلف: ص 49

السبب:

السؤال الثاني عشر : ما المقصود بكل من :

1- الجهاز العصبي الطرفي: ص 44

2- الجهاز العصبي الجسمي: ص 46

3- الفعل الانعكاسي: ص 46

4- القوس الانعكاسي: ص 46

5- الجهاز العصبي الذاتي: ص 47

6- الجهاز السمباشي: ص 48

7- الجهاز نظير السمباشي: ص 48



الدرس 5-1

صحة الجهاز العصبي Nervous System Health

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1-أعراض الارتجاج البسيط: ص 52

- تشوش الرؤية شلل دائم
- العمى غيبوبة مستمرة

2-المشاكل المتعلقة بدوران الدم: ص 52

- الشلل الزهايمر
- التصلب المتعدد الصدمة

3-تراكم ترببات بروتينية غير طبيعية في نسيج الدماغ ينتج عنه مرض: ص 52

- التصلب المتعدد الصدمة
- شلل الأطفال الزهايمر

4-مرض التصلب المتعدد يصيب: ص 53

- الأعصاب والحبال الشوكي الأوعية الدموية
- الأوعية الليمفاوية الدماغ

5-مرض شلل الأطفال: ص 53

- فيروس يصيب المادة البيضاء في الحبل الشوكي يمكن الوقاية منه بالتلقيح
- لا يوجد سبيل للوقاية منه يدمر الخلايا العصبية الحسية

6-يعتبر الكافيين من: ص 55

- المهدئات المخدرات
- المهدبات المنبهات

7-يتخيل الشخص مناظر وأصوات عند تعاطيه: ص 55

- الكوكايين الميسكالين
- الكافيين الباربيتورات



السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

عبارة من العبارات التالية:-

الرمز	العنوان	المادة
ص52	معظم الخلايا العصبية لا تتقسم ميتوزياً لذلك تعجز عن التجدد إذا أصابها التلف.	1
ص52	الارتاجاج البسيط ينجم عنه ضرر دائم للدماغ.	2
ص52	الانسداد في أحد الأوعية الدموية في الدماغ قد يؤدي إلى سكتة دماغية	3
ص52	مرض الزهايمر ينبع من تراكم ترسبات بروتينية غير طبيعية في نسيج الدماغ.	4
ص52	العمى والصمم من أهم أعراض مرض الزهايمر.	5
ص53	مرض التصلب المتعدد لا يوجد سبيل للوقاية منه.	6
ص53	شلل الأطفال سببه فيروس يصيب المادة البيضاء للحبل الشوكي.	7
ص55	الكوكايين مادة منشطة مشتقة من أوراق نبات الكوكا.	8
ص46	يُستخلص الهيرويين من أوراق نبات القنب وأزهاره المجففة.	9
ص56	سوء استخدام الرياضيين لهرمون الستيرويدات لفترة طويلة يؤدي إلى أضرار في القلب والكبد.	10

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

المصطلح العلمي	العبارة	م
	الصربة التي تصيب الرأس عند السقوط على الأرض. ص 52	1
	مرض يفسد فيه نسيج الدماغ حيث تراكم فيه ترسبات بروتينية غير طبيعية وتتلاف بعض أجزاء الدماغ فيفقد المصابون به الذاكرة. ص 52	2
	مرض ينتج بسبب تلف غلاف الميلين ما قد يبطئ انتقال السيالات العصبية أو يوقفها. ص 53	3
	مرض ناتج من فيروس يصيب المادة الرمادية للحبل الشوكي. ص 53	4
	عقاقير تزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي. ص 55	5
	عقاقير تبطئ نشاط الجهاز العصبي المركزي. ص 55	6
	عقاقير تؤثر في الإدراك الحسي للجهاز العصبي المركزي. ص 55	7
	مادة من مشتقات الأفيون تُستخلص من ثمرة الخشخاش الآسيوي. ص 55	8
 ص 55	عقاقير تسكّن أو تخفف الألم أو تسبب النعاس.	8
	هرمونات ليبيندية تستخدم لتحفيز نمو العضلات وزيادة قوتها وأدائها. ص 56	9



السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-شلل الأطفال	ص 52 مشاكل متعلقة بدوران الدم.	
2-الزهايمر	ص 53 بطء انتقال السيالات العصبية أو توقفها.	
3-الارتجاج	ص 52 المصاب به يفقد ذاكرته ويصبح في حالة توهان وتغير شخصيته.	
4-الصدمة	ص 53 يمكن الوقاية منه بالتلقيح.	
5-التصلب المتعدد		

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-الهيروبين	ص 55 منشط قوي يدمر الجسم.	
2-الماريجوانا	ص 55 منبه معتدل التأثير.	
3-الأمفيتامين	ص 55 تستخلص من ثمرة الخشاش الآسيوي.	
4- الكافيين	ص 56 عبارة عن أوراق نبات القنب وأزهاره المجففة.	
5- المسكنات		


السؤال الخامس : ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :

يوضح الشكل المقابل الفرق في انتقال السيالات العصبية في الخلايا العصبية الطبيعية والخلايا العصبية المصابة بمرض التصلب المتعدد، والمطلوب: ص 53

أ- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

- يشير الرقم (.....) إلى خلية عصبية مصابة بمرض التصلب المتعدد.
- يشير الرقم (.....) إلى خلية العصبية طبيعية.

ب- الشكل رقم (.....) يوضح تباين انتقال السيالات العصبية.



السؤال السادس: علٰى لما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1- يُصاب الأشخاص المُعْتَدِين على شرب فنجانين من القهوة يومياً بالصداع إذا توقفوا فجأة عن ممارسة هذه العادة. **ص51**

2- تناول ثلاثة أكواب من المشروبات الغازية في اليوم الواحد وبانتظام قد يؤدي إلى الإدمان. **ص51**

3- معظم الخلايا العصبية تعجز عن التجدد إذا أصابها التلف. **ص52**

4- يمكن لمحاور الخلايا العصبية التي تكون الأعصاب الطرفية أن تتجدد إذا أصابها الضرر. **ص52**

5- يصبح جلد الشخص المصاب بالصدمة شاحباً رطباً وتنفسه سريع وغير عميق ونبضه ضعيف. **ص52**

6- تراكم التربات البروتينية الغير طبيعية في الدماغ يُصيب الشخص بالزهايمير. **ص52**

7- مرض التصلب المتعدد يؤدي إلى بطيء انتقال السيالات العصبية أو توقفها. **ص53**

8- الشخص الذي يتعاطي عقار الميسكالين يتخيل مناظر وأصوات. **ص55**

9- يُنفَّد الأشخاص متعاطو مادة PCP أعمال عنف. **ص55**

10- سهولة انتقال مرض الإيدز أو الالتهاب الكبدي B بين الأشخاص المتعاطين للهيرويدين. **ص55**

11- يستخدم الرياضيين الستيرويدات. **ص56**

12- تُستخدم الستيرويدات في مجال الطب. **ص56**

13- يُنصح الأشخاص بأخذ قسط وافر من النوم. **ص56**



السؤال السابع : ما أهمية كل ما يلي :

1- الباريتورات والمسكنات التي يصفها الأطباء للمرضى: ص 55

2- الستيرويدات: ص 56

السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

فيروس يصيب المادة الرمادية للحبل الشوكي	تلف غلاف الميلين لمحاور الأعصاب والحبل الشوكي	وجه المقارنة
		اسم المرض ص 53
		وجود الوقاية من المرض
المهبطات	المنشطات	وجه المقارنة
		تأثيرها على نشاط الجهاز العصبي المركزي ص 55
		مثال / اسم العقار
يتخيل المتعاطي مناظر وأصوات	يصفها الأطباء لتخفييف القلق أو الأرق	وجه المقارنة
		نوع العقاقير ص 55
		مثال / اسم العقار
تأثير في الإدراك الحسي للجهاز العصبي المركزي	تحفف الألم أو تسبب النعاس وتعاطيها لفترة طويلة تسبب الإدمان الشديد	وجه المقارنة
		نوع العقاقير ص 55
		مثال / اسم العقار
عبارة عن أوراق القنب وأزهاره المجففة	يُستخلص من ثمرة الخشاش الآسيوي	وجه المقارنة
		اسم العقار ص 55-56
		طريقة التعاطي



السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة التالية:

1- (قد تتلف الخلايا والأنسجة العصبية نتيجة تعرضها للإصابات أو الأمراض) .

من خلال هذه العبارة أجب عن المطلوب: ص 52

أ-متى يُصاب الشخص بالارتاج؟

ب-ما تأثير الارتاج البسيط على الدماغ؟

2- (قد يؤدي الضرر الذي يلحق الأوعية الدموية في الدماغ إلى موت الخلايا العصبية) .

من خلال هذه العبارة أجب عن المطلوب: ص 52

أ-عدد أسباب انسداد الأوعية الدموية. ■

ـ-ما سبب موت النسج العصبي في الدماغ.

ـ-اشرح تأثير انسداد أحد الأوعية الدموية على الدماغ.


ـ-اذكر الأعراض الناتجة من السكتة الدماغية.

ب-وضح تأثير الصدمة على الجسم.

ـ-عدد أعراض الصدمة.

3-كيف ينشأ مرض الزهايمر؟ ص 52

ـ-عدد أعراض مرض الزهايمر.



4- (قد تُصيب بعض الأمراض الأعصاب والجبل الشوكي) .

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل الذي أمامك أجب عن المطلوب: ص 53

أ-ما سبب حدوث مرض التصلب المتعدد.

ـ-الشكل رقم (.....) يوضح :

(خلية عصبية مصابة بمرض التصلب المتعدد - خلية عصبية طبيعية) .

ـ-اذكر السبب:

ـ-هل يوجد سبيل للوقاية من المرض؟

ـ-عدد أعراض مرض التصلب المتعدد.....

ب-ما سبب حدوث مرض شلل الأطفال.

ـ-وضح تأثير المرض على المصاب.

ـ-هل يمكن الوقاية من هذا المرض؟



5- (تصنف العقاقير بحسب تأثيرها في الجسم). ص 55-56

.....أ-لماذا تُسمى المنشطات بهذا الاسم؟.....

.....-وضح تأثير المنشطات على الجسم.....

.....-ما اسم المنبه معتدل التأثير.

-اشرح تأثير تعاطي الشاب المعافي للكوكايين لفترة طويلة من الزمن.

ب- لماذا تُسمى المهيّطات بهذا الاسم؟.....

- عدد أنواع المهدّمات التي يصفها الأطباء لتخفيف القلق، أو الأرق.

- عدد أنواع المهدّمات التي تُسْكِنَ أو تُخفِّفُ الألمَ أو تُسَبِّبُ النَّعَاسَ

–ماذا تسمى المهيئات التي تُسكن أو تخفف الألم أو تسبب النعاس؟

.....-متة، يصبح الشخص المتعاطف، مدمناً؟.....

–ما سبب سهولة انتقال مرض الایذن أو الالتهاب الكلوي بين الأشخاص المتعاطفين للهيدروجين.

-وضع تأثير الحرارة المفتوحة من الباريتوس والمسكنات على الشخص.

جـ- لماذا تُسمى المطهّيات بهذا الاسم؟

- عدد أنواع الملموسيات.

ما تأشن تعاطي المعلومات.....

لــوضـحـ تـأـشـرـ تـدخـنـ الـماـرـجـونـ عـلـ الشـخـصـ حـسـ الـآـتـيـ:

التدخين: لأمد قصص :

التدخين لأمد طفلاً: [التدخين لأمد طفلاً](#)

6- ما تأشير استخدام الرياضيين للستير وبدات لفترة طويلة أو الافتراض فيها.

7-كيف تحافظ على جهازك العصبي؟



8- اشرح أساليب حماية الأعضاء الحسية لكل من:

-الأذن:

-العين:

-الأنف:

السؤال العاشر: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب :

1- التوقف فجأة عن عادة شرب فنجانين من القهوة. ص 51

الحدث:

السبب:

2- تلف جسم الخلية العصبية. ص 52

الحدث:

السبب:

3- تلف محور الخلية العصبية التي تكون الأعصاب الطرفية. ص 52

الحدث:

السبب:

4- تلف محور الخلية العصبية التي تكون المسارات في الجهاز العصبي المركزي. ص 52

الحدث:

السبب:

5- تراكم ترسبات بروتينية غير طبيعية في الدماغ. ص 52

الحدث:

السبب:

6- إصابة المادة الرمادية بالفيروس في الحبل الشوكي. ص 53

الحدث:

السبب:

7- تعاطي الشخص عقار الميسكارين. ص 55

الحدث:

السبب:

8- تعاطي الشخص عقار PCP. ص 55

الحدث:

السبب:



9-استمرار تعاطي الشخص المعافي للكوكايين لفترة طويلة من الزمن. **ص 55**

الحدث:

السبب:

10-استخدام إبرة واحدة بين الأشخاص المتعاطين للهيرويدين. **ص 55**

الحدث:

السبب:

11-استخدام الرياضيين الستيرويدات. **ص 56**

الحدث:

السبب:

السؤال الحادي عشر : تمعن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع

البقية مع ذكر السبب:

1-الارتفاع - زهايمر - التصلب المتعدد - سكتة دماغية. **ص 52-53**

المفهوم المختلف:

السبب:

2- PCP - كافيين - LSD - ميسكالين. **ص 55**

المفهوم المختلف:

السبب:

3-ماريجوانا - أفيون - كوكايين - ستيرويدات. **ص 55-56**

المفهوم المختلف:

السبب:

السؤال الثاني عشر : ما المقصود بكل من :

1-مرض الزهايمر: **ص 52**


2-المنشطات أو المنبهات: **ص 55**

3-المهبطات: **ص 55** ..

4-المواد المهدوسة: **ص 55**

5-المخدرات: **ص 55** ..





الجهاز المناعي
Immune System

الدرس 3-1

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1- كائن مرض يسبب مرض الكزاز: ص 102

بكتيريا فيروس
 فطر دودة مفلطحة

2- مرض مُعد ينتشر عن طريق الماء الملوث: ص 103

الطاعون الدولي الجمرة الخبيثة
 الملاريا الزّحار

3- مرض يُسببه فيروس موجود في لعب الحيوانات الثديية المصابة: ص 103

الكزاز الزّحار
 الطاعون الدولي السُّعار

4- تنقل البراغيث الكائن الممرض المسبب لمرض: ص 103

الطاعون الدولي الملاريا
 الزّهري الزّحار

5- خط الدفاع الأول في الجهاز المناعي الفطري: ص 104

الخلايا المقاوية البابية الدموع
 الخلايا البلعمية الجسم المضاد

6- يمكن وصف الاستجابة بالالتهاب بأنها: ص 104-105

تفاعل دفاعي تخصصي مناعة إفرازية
 مناعة خلوية تفاعل دفاعي غير تخصصي

7- البيروجينات مواد كيميائية تطلقها خلايا: ص 106

قاعدية بلعمية كبيرة
 حمضية لمقاوية



8-الإنترفيرونات: ص 106

- تُعمل على وقاية الخلايا السليمة المجاورة
- تُفرز عوامل التخثر في الدم
- تحت الدماغ على رفع درجة حرارة الجسم
- مواد كيميائية تُطلقها خلايا بفعالية كبيرة

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

عبارة من العبارات التالية:-

الرمز	العبارة	م
ص 101	لدغة أحد الثعابين تُسبب مرضًا معدياً.	1
ص 102	يعتبر البكتيريا كائنًا مريضاً.	2
ص 102	تختلف طريقة عمل كل كائن مريض في الإصابة بالمرض.	3
ص 102	تستخدم الفيروسات خلايا الجسم السليمة لتكاثر فيها ثم تحطمها مُسببة بذلك مرض معد.	4
ص 102	مرض الجمرة الخبيثة يصيب الطيور.	5
ص 103	تنقل البراغيث الكائن الممرض المسبب للملاريا.	6
ص 103	يُعد جسم الإنسان مرتعًا خصباً لنمو عدة كائنات دقيقة.	7
ص 103	المضادات الحيوية الطبيعية لها تأثير على الفيروسات.	8
ص 104-105	يُعتبر المخاط أحد مكونات خط الدفاع الأول في الجهاز المناعي الفطري.	9
ص 104-105	الحمض المعدني يُصنف ضمن مكونات الجهاز المناعي التكيفي.	10
ص 104-105	الاستجابة بالالتهاب يُعتبر أحد مكونات خط الدفاع الثاني في الجهاز المناعي الفطري.	11
ص 106	تعمل البيروجينات على وقاية الخلايا السليمة المجاورة.	12
ص 106	تحت الإنترفيرونات الدماغ على رفع درجة حرارة الجسم.	13
ص 107	الخلايا الحمضية تقتل الديدان الطفيليية وتعزز تفاعلات الحساسية.	14



السؤال الثالث : اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

العبارة	النوع
أي مرض أو خلل ينتقل من شخص إلى آخر وسببه بعض الكائنات الحية أو الفيروسات التي تدخل جسم الإنسان العائل وتتكاثر في داخله.	1 ص 101
الكائن الذي يسبب الإصابة بمرض معدٍ.	2 ص 102
جرثومة معينة تصيب الماشية وسبب موتها.	3 ص 102
كائن مُمرض ينمو ويتكاثر في عدة مواد غذائية مثل البيض والدجاج وسبب التسمم الغذائي.	4 ص 103
مرض ينتقل عن طريق شرب الماء الملوث.	5 ص 103
مركبات تقتل البكتيريا من دون أن تضر خلايا أجسام البشر أو الحيوانات وذلك بإيقاف العمليات الخلوية في البكتيريا.	6 ص 103
تفاعل داعي غير تخصصي يأتي ردًا على تلف الأنسجة الناتج من النقط العدوى.	7 ص 105
مادة كيميائية تفرزها الخلايا البدنية تعطي الإشارة ببدء الاستجابة بالالتهاب	8 ص 105
مواد كيميائية تطلقها الخلايا البلعومية لتحث الدماغ على رفع درجة حرارة الجسم.	9 ص 106
بروتينات تفرزها الخلايا المصابة تعمل على وقاية الخلايا السليمة المجاورة	10 ص 106
خلايا تقتل الجراثيم عن طريق البلعوم.	11 ص 107

السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-البرغوث	تسبب إحدى أنواع البكتيريا المرض من خلال إفرازها مادة سامة.	ص 102
2-السعار	ينتقل بالاتصال المباشر جنسياً بالشخص المصاب.	ص 102
3-الزهري	مرض يسببه فيروس موجود في لعاب الكلاب المصابة.	ص 103
4-الكرّاز	ينقل الكائن المُمرض الذي يسبب الإصابة بمرض الملاريا.	ص 103
5-المعوض		




القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-صفائح دموية	تُثبّط مقدرة الفيروسات على غزو الخلايا والتضاعف داخلها. ص 104	
2-الهستامين	المخاط الذي يُفرزه غشاء الأنف المخاطي. ص 104-105	
3-مناعة إفرازية	الاستجابة بالالتهاب. ص 104-105	
4- مضادات خاصة	تفرز عوامل التخثر في الدم. ص 106	
5- خط الدفاع الثاني		

السؤال الخامس : ادرس الأشكال التالية جيدا ثم أجب عن المطلوب :

1-يوضح الشكل المقابل الاستجابة بالالتهاب ضد الكائنات الممرضة، والمطلوب:


-اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: **ص 106**



-يشير الرقم 1 إلى:

-يشير الرقم 2 إلى:

-يشير الرقم 3 إلى:



2-يوضح الشكل المقابل أنواع خلايا الدم البيضاء ، والمطلوب:

-اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: **ص 107**

-يشير الرقم 1 إلى خلية:

-يشير الرقم 2 إلى خلية:

-يشير الرقم 3 إلى خلية:

-يشير الرقم 4 إلى خلية:

-يشير الرقم 5 إلى خلية:

-يشير الرقم 6 إلى خلية:



السؤال السادس: علٰى لما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1- البكتيريا الموجودة على سطح الجلد لها دور في المناعة الطبيعية. ص 101

2- الشخص السليم قد يصاب بنزلات البرد عن طريق مصافحة المريض. ص 102

3- يُسمى الزُّهري والسيلان والإيدز بالالتهابات المنقوله جنسياً. ص 102

4- يمكن أن ينتقل المرض المعدى عن طريق العطس. ص 102

5- تنتشر الأمراض المعدية في الدول التي تفتقر لتطبيق القوانين الصحية أو لا تتم معالجة الصرف الصحي فيها. ص 103

6- يُنصح الناس بضرورة طهي البيض والدجاج جيداً. ص 103

7- يُصاب الإنسان بالسعار إذا عصّه كلب مريض. ص 103

8- يُعد جسم الإنسان مرتعاً خصباً لنمو عدة كائنات دقيقة. ص 103

9- تعتبر المضادات الحيوية أكثر الأدوية نفعاً في مقاومة انتشار الأمراض المعدية. ص 103

10- البنسلين أكثر المضادات الحيوية شهرة حتى الآن. ص 103

11- الفيروسات لها أدوية مضادة خاصة بها. ص 104

12- يُعتبر الجلد أحد مكونات خط الدفاع الأول في الجهاز المناعي الفطري. ص 105

13- يُعتبر العرق أحد مكونات خط الدفاع الأول في الجهاز المناعي الفطري. ص 105

14- وجود خلايا تُثبّن مداخل أو فتحات الفم والأنف. ص 105

15- وجود الأهداب التي تُثبّن الممرات الأنفية. ص 105

16- يستجيب الدفاع الثاني بالالتهاب في الجسم. ص 105



17- تفرز الخلايا البدنية مادة الهرستامين كإشارة لبدء الاستجابة بالالتهاب. ص 105

18- يحدث احمرار وتورم في المنطقة المصابة. ص 105

19- يؤدي البلازمما دوراً مهماً في سد أو التئام الجروح. ص 106

20- ظهور عدوى أعراض الحمى على الشخص المصابة. ص 106

21- تفرز الخلايا المصابة الإنترفيرونات. ص 106

السؤال السابع : ما أهمية كل ما يلي :

1- البكتيريا الموجودة على سطح الجلد: ص 101

2- المضادات الحيوية: ص 103

3- البنسلين: ص 103

4- أدوية مضادة خاصة بالفيروسات: ص 104

5- الجلد: ص 105

6- العرق:

7- الخلايا المبطنة لمداخل وفتحات الفم والأنف: ص 105

8- الأهداب التي تُطّيّن الممرات الأنفية: ص 105

9- الاستجابة بالالتهاب: ص 105

10- الخلايا البدنية: ص 105

11- الهرستامين: ص 105

12- البلازمما: ص 106

13- الخلايا البلعمية: ص 106

14- الخلايا البلعمية الكبيرة: ص 106

15- البيروجينات: ص 106

16- الإنترفيرونات: ص 106



السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

وجود حامل أو ناقل للكائن الممرض	اللمس أو الاحتكاك المباشر	وجه المقارنة
		طريقة انتشار المرض المعدى ص 102
المalaria	الطاعون الدملي	وجه المقارنة
		اسم ناقل المرض ص 103
لعا الكلب المريض	بكتيريا السلمونيلا	وجه المقارنة
		اسم المرض الذي يُسببه ص 103
الاستجابة بالالتهاب	الجلد	وجه المقارنة
		نوع خط الدفاع في الجهاز المناعي الفطري ص 104
الخلايا البلعمية	الحمض المعدى	وجه المقارنة
		نوع خط الدفاع في الجهاز المناعي الفطري ص 104
البيروجينات	الهستامين	وجه المقارنة
		نوع الخلية التي تتجهها ص 105-106
مادة كيميائية تحت الدماغ على رفع درجة حرارة الجسم	مادة كيميائية تؤدي دوراً في الاستجابة بالالتهاب	وجه المقارنة
		اسم المادة الكيميائية ص 106-105
		نوع الخلايا التي تفرزها
بروتينات تعمل على حماية الخلايا السليمة المجاورة	مادة كيميائية تحت الدماغ على رفع درجة حرارة الجسم	وجه المقارنة
		اسم المادة ص 106
		نوع الخلايا التي تُكونها أو تفرزها



نوع الخلية ص 107	وجه المقارنة	نقتل الجراثيم عن طريق البلعمة	نقتل الديدان الطفيلية وتعزز تفاعلات الحساسية
نوع الخلية ص 109-107	وجه المقارنة	تنتج أجساماً مضادة	تُدمر الجراثيم والخلايا المصابة بالعدوى وخلايا الدم الحمراء

السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة التالية:

١- تختلف الكائنات الممرضة المسببة للأمراض المعدية ، ولكن تجمعها طريقة انتقال العدوى) .

من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: ص 102

أ-كيف تنتشر الأمراض المعدية بالاتصال المباشر؟
لماذا يُسمى الزهري والسيلان والإيدز بالالتهابات المنقولة جنسياً؟

ب- عدد طرق انتشار معظم الأمراض المعدية بالاتصال غير المباشر. ص 102

ج-حدّ طرق انتقال الأمراض المعدية التالية: ص 103

- الزحار:
- التسمم الغذائي:
- الطاعون الدملي:
- الملاريا:
- داء الكلب:

2- (يُعد جسم الانسان مرتعًا خصباً لنمو عدة كائنات دقيقة).

من خلل هذه العبارة، أحب عن المطلوب: ص 103



3- يمكن الاستعانة بأدوية صنعت للقضاء على أغلب أنواع الكائنات الممرضة ().

من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: ص 103

أ-وضح كيف تعمل المضادات الحيوية في مقاومة انتشار الأمراض المعدية.

ب- عدد أنواع المضادات.

ج-اذكر مثلاً لمضاد حيوي طبيعي.

د-أي نوع من المضادات التي تُثبّط مقدرة الفيروسات على غزو الخلايا وتضاعفها.

4- (الجهاز المناعي في الإنسان لديه القدرة على مقاومة العدو) .

من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: ص 104

أ-يتكون الجهاز المناعي من قسمين كبيرين، اذكرهما.

..... ■

ب- عدد مكونات خط الدفاع الأول في الجهاز المناعي الفطري.

..... ■

ج- عدد مكونات خط الدفاع الثاني في الجهاز المناعي الفطري.

..... ■

د- اشرح الملامسة الوظيفية لكل من: ص 105

الجلد:

العرق:

الفم والأنف:

المعدة:

5- (يمكن أن تنجح الكائنات الممرضة في بعض الأحيان في تخفيّ وسائل دفاع الخط الأول، عندئذ يستجيب الدفاع

الثاني) ، من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: ص 105

أ- اشرح دور الخلايا البدنية.

ب- لماذا تحرر المنطقة المصابة وتتورّم؟

ج- كيف تؤدي البلازما دوراً مهماً في سد أو التئام الجروح. ص 106

.....

د- فسّر مدى تأثّر نشاط الخلية البلعمية عند ارتفاع درجة حرارة الجسم.

هـ- كيف يؤثّر رفع حرارة الجسم على الكائنات الممرضة؟



السؤال العاشر: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب :

1- عدم معالجة مياه الصرف الصحي. ص 103

الحدث:
السبب:
.....

2- تناول دجاج غير مطهو جيداً. ص 103

الحدث:
السبب:
.....

3- عند تعرض الشخص لعضة كلب مُصاب. ص 103

الحدث:
السبب:
.....

4- إفراز الغدد العرقية للعرق. ص 105

الحدث:
السبب:
.....

5- اللازم إذا نفذت إلى النسيج المتضرر. ص 106

الحدث:
السبب:
.....

السؤال الحادي عشر : تمعن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع

البقية مع ذكر السبب:

1- لدغة ثعبان - السيلان - الجمرة الخبيثة - السعار. ص 101-102-103

المفهوم المختلف:
السبب:
.....

2- الدموع - الجلد - الخلايا البلعمية - الحمض المعدني. ص 104-105

المفهوم المختلف:
السبب:
.....

3- الهستامين - العرق - خلايا بلعمية - الإنترفيرونات. ص 104-105-106

المفهوم المختلف:
السبب:
.....



السؤال الثاني عشر : ما المقصود بكل من :

1-المرض المُعدي: ص 101

2-كائناً ممراً ص 102

3- المضادات الحيوية: ص 103

4- الاستجابة بالالتهاب: ص 105

5-الهستامين: ص 105

6-البieroجينات: ص 106

7-الإنترفيرونات: ص 106



الدرس 2-3

أنشطة الجهاز المناعي التكيفي (المتخصص) Activities of the Adaptive Immune System

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1-الخلايا البائية: ص 109

- تتحول إلى خلايا بلازمية خلال الاستجابة المناعية
- يوجد على سطحها بروتينات متخصصة CD_8
- تتميز بوجود مستقبلات أنتيجينات على سطحها
- تُثبّط نشاط الخلايا التائية الأخرى

2-خلايا تتميز بوجود مستقبلات أنتيجينات: ص 110

- الخلايا البلازمية
- الأجسام المضادة
- المفاوية البائية
- المفاوية التائية

3-الخلايا التائية القاتلة: ص 110

- تتحول إلى خلايا بائية تفرز أجساماً مضادة
- تُسيطر على نشاط الخلايا التائية المساعدة
- تُتَّجِّ ببروتين يهاجم الخلايا الضارة ويمزق غشائها الخلوي
- تفرز السيتوكينات خلال المناعة الإفرازية

4-ثُمَّيُّ الخلايا التي تُحَفَّزُ الخلايا البائية على إنتاج الأجسام المضادة خلال المناعة الإفرازية: ص 110

- التائية المساعدة
- الكابحة
- الذكرة
- التائية القاتلة

5-الأجسام المضادة: ص 111

- تتضمن منطقة متغيرة وأخرى ثابتة
- تتكون من أربعة سلاسل ثقيلة

6-تتميز الأنتيجينات بأنها: ص 111

- تحتوي على نوع واحد من الحاتمات
- ترتبط مع الجسم المضاد بالحاتمة



7-مستقبلات الخلايا التائية: ص 111

- ترتبط مع الجسم المضاد في المنطقة الثابتة
- تحتوي على سلسلتين من عديد الببتيد
- تحتوي على أربعة سلاسل من عديد الببتيد
- تعرف على الأنتجين القابل للذوبان بسهولة

8-الاستجابة المناعية للجهاز المناعي التكيفي: ص 113

- تعمل من خلال جزء معين في جسم الكائن
- تحدث أولاً في الأعضاء المفاوية الثانوية
- تقل فاعليتها إذا تعرّض الجسم لنفس الكائن الممرض مرّة ثانية
- تعتبر خط الدفاع الثاني في الجسم

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

عبارة من العبارات التالية:-

الرمز	العبارة	م
ص 109	تنشط الخلايا المفاوية البائية وتحوّل إلى خلايا بلازمية خلال الاستجابة المناعية.	1
ص 110	تمتاز الخلايا التائية القاتلة بوجود بروتينات متخصصة على سطحها تسمى CD_4 .	2
ص 110	الخلايا التائية المساعدة تُسيطر على نشاط الخلايا التائية القاتلة.	3
ص 111	يختلف تركيب الجسم المضاد المرتبط بغشاء الخلية عن المنتشرة في الدم.	4
ص 111	تختلف المنطقة المتغيرة من جسم مضاد معين إلى جسم آخر.	5
ص 111	قد يكون للأنتجينين عدة أنواع من حاتمات وبذلك يستطيع أن يرتبط بعدة أنواع من الأجسام المضادة.	6
ص 112	الصنف الثاني Class II من خلايا الدم البيضاء البشرية يظهر على جميع خلايا الجسم التي لديها نواة.	7
ص 112	الصنف الأول Class I من خلايا الدم البيضاء البشرية يظهر في الخلايا البالعنية فقط.	8
ص 113	تحدّث الاستجابة المناعية الخلوية والخلطية في الأعضاء المفاوية الثانوية.	9
ص 113	تنشط الخلايا التائية المساعدة T_H وتتكاثر فبعضها تصبح خلايا ذاكرة وبعضها تتمايز لخلايا تقرز مادة الأنترلوكين.	10



الرمز	العبارة	م
ص 113	أنترلوكين - 4 (IL-4) تؤدي دوراً هاماً في المناعة الخلوية .	11
ص 116	ترتبط الخلية البلعمية الكبيرة بالمنطقة الثابتة في الجسم المضاد وبذلك تلتهم وتهضم الجسم المضاد والكائن الممرض معاً.	12
ص 118	الاستجابة المناعية الثانوية تكون سريعة بسبب وجود خلايا الذاكرة.	13

السؤال الثالث : اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

المصطلح العلمي	العبارة	م
ص 109	خلايا تنمو وتنتطور من الخلايا الجذعية المفاوية وهي تهاجم أجساماً غريبة معينة فقط.	1
ص 109	خلايا تتميز بوجود مستقبلات على سطحها تسمى أجسام مضادة.	2
ص 110	خلايا تتميز بوجود مستقبلات أنتيجينات.	3
ص 110	خلايا تتميز بوجود بروتينات متخصصة على سطحها تسمى CD_8 .	4
ص 110	خلايا تتميز بوجود بروتينات متخصصة على سطحها تسمى CD_4 .	5
ص 110	خلايا تُشَبِّهُنَّ نشاط الخلايا التائية الأخرى عندما لا تكون الحاجة إليها ملحة في الجسم.	6
ص 111	مستقبلات غشائية تظهر على سطح الخلايا المفاوية البابية كما يمكن أن تكون حرية.	7
ص 111	الجزء السطحي للأنتيجين الذي يتم التعرف عليه من قبل الجسم المضاد ليرتبط به.	8
ص 111	مستقبلات غشائية موجودة على سطح الخلايا المفاوية.	9
ص 112	ارتباط المستقبل التائي بجزيء العرض HLA والببتيد غير الذاتي المتصل به.	10



المصطلح العلمي	الع ^ا ر ^ة	م
	المناعة ضد الكائنات الممرضة مثل سم الثعبان، الفطر السام وسموم الميكروبات الموجودة في سوائل الجسم والدم واللمف.	11 ص 115
	مركب يحتوي على كائنات ممرضة مميتة أو تم إضعافها يستخدم لزيادة مناعة الجسم.	12 ص 118
	مقاومة الجسم للكائنات الممرضة التي سبق له الإصابة بها.	13 ص 117
	الخلايا المسؤولة عن الاستجابة المناعية الثانوية.	14 ص 118

السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :


القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-خلايا لمفافية قاتلة	تحتول إلى خلايا بلازمية تفرز الأجسام المضادة.	ص 109
2-خلايا تائية كابحة	تحتوي أغشيتها على CD_4 .	ص 110
3-خلايا الذاكرة	تنتج بروتين يُمْرِّق الغشاء الخلوي للخلايا الضارة.	ص 110
4-خلايا تائية مساعدة	تُثْبِط نشاط الخلايا التائية الأخرى.	ص 110
5-خلايا لمفافية بائية		

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-خلايا الذاكرة	أنترلوكين - 4 (IL-4) .	ص 113
2-الخلايا التائية القاتلة الفاعلة	تعيش عشرات السنوات أو طول فترة حياة الإنسان.	ص 118-114
3-الخلايا التائية المُثبطة	أنترلوكين - 2 (IL-2) .	ص 113
4-المناعة الخلوية	تعيش أيامًا معدودة.	ص 118
5-المناعة الإفرازية		



السؤال الخامس : ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :

1- يوضح الشكل المقابل طريقة عمل أحد أنواع الخلايا البيضاء في الدفاع عن الجسم، والمطلوب:




- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: ص 109

- يشير الرقم 1 إلى:

- يشير الرقم 2 إلى:

- يشير الرقم 3 إلى:



2- يوضح الشكل المقابل تركيب الجسم المضاد، والمطلوب:


- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: ص 111

- يشير الرقم 1 إلى:

- يشير الرقم 2 إلى:

- يشير الرقم 3 إلى:

- يشير الرقم 4 إلى:




3- يوضح الشكل المقابل تركيب مستقبل الخلية التائية، والمطلوب:

- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: ص 112

- يشير الرقم 1 إلى:

- يشير الرقم 2 إلى:

- يشير الرقم 3 إلى:




4- لاحظ الأشكال التي أمامك وأجب عن المطلوب: ص 111

أ- الشكل رقم (....) يوضح تركيب

ب- الشكل رقم (....) يوضح تركيب

5- يوضح الشكل المقابل التعرف المزدوج لمستقبل الخلية الثانية، والمطلوب:



- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: ص 112


- يشير الرقم 1 إلى:
- يشير الرقم 2 إلى:
- يشير الرقم 3 إلى:
- يشير الرقم 4 إلى:

6- يوضح الشكل المقابل تعبير جزيئات HLA على أغشية الخلايا، والمطلوب:

- اختار الرقم من الشكل واتبه أمام العبارة المناسبة: ص 112

-الرقم (.....) يظهر على أغشية جميع الخلايا التي تمتلك نواة.

-الرقم (.....) يظهر على بعض خلايا الجهاز المناعي وبخاصة البلعمية.



7- يوضح الشكل المقابل آلية عمل المناعة الخلوية، والمطلوب:

- اختار الرقم من الشكل واتبه أمام العبارة المناسبة: ص 114

-يشير الرقم (.....) إلى خلية بلعمية كبيرة.


-يشير الرقم (.....) إلى خلية تائية قاتلة ذاكرة.

-يشير الرقم (.....) إلى مركب ببتيدي 2-HLA.

-يشير الرقم (.....) إلى خلية لمفافية تائية معايدة منشطة.


-يشير الرقم (.....) إلى خلية تائية قاتلة.

-يشير الرقم (.....) إلى خلية تائية قاتلة فاعلة.



8-يوضح الشكل المقابل الاستجابة المناعية الإفرازية، والمطلوب:

-اختار الرقم من الشكل واتبه أمام العبارة المناسبة: ص 116



-يشير الرقم (.....) إلى خلية بلعمية كبيرة.

-يشير الرقم (.....) إلى الكائن الممرض.

-يشير الرقم (.....) إلى مركب ببتيدي 2-HLA.

-يشير الرقم (.....) إلى خلية لمفافية تائية معايدة.

-يشير الرقم (.....) إلى خلية لمفافية تائية معايدة منشطة.

-يشير الرقم (.....) إلى خلية بائية.


-يشير الرقم (.....) إلى خلايا بلازمية.

-يشير الرقم (.....) إلى خلايا ذاكرة بائية.

-يشير الرقم (.....) إلى أجسام مضادة.

9-يوضح الشكل المقابل مراحل التخلص من الكائنات الممرضة، والمطلوب:

-رتب المراحل من خلال كتابة الرقم تحت الشكل: ص 117



السؤال السادس: علّل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1-تسمى الخلايا المفافية التائية القاتلة T_8 . ص 110

2-تسمى الخلايا المفافية التائية المساعدة T_4 . ص 110

3-تؤدي الخلايا التائية المساعدة دوراً مهماً في الاستجابة المناعية. ص 110

4-يمكن للأنتجين أن يرتبط بعدة أنواع من الأجسام المضادة. ص 111



5-يوصف عمل الجسم المضاد مع الأنتجين مثل القفل والمفتاح. ص 111

6-متلك مستقبلات الخلايا التائية موقع ارتباط واحد للأنتجين. ص 111

7-ضرورة حدوث التعرّف المزدوج للمستقبل الثاني. ص 112

8-تعتبر الاستجابة المناعية نوعية أو تخصصية. ص 113

9-تحدث الاستجابة المناعية أولاً في الأعضاء المفاوية الثانوية. ص 113

10-تهضم الخلايا البلعومية الكبيرة الجسم المضاد والكائن الممرض معاً. ص 116

11- تستغرق الاستجابة المناعية الأولية ما بين خمسة وعشرة أيام. ص 117

12-يمكن تدمير الكائن الممرض قبل ظهور عوارض المرض في الاستجابة المناعية الثانوية. ص 118

السؤال السابع : ما أهمية كل ما يلي :

1-الخلايا المفاوية البائية: ص 109

2-الخلايا المفاوية التائية: ص 110

3-الخلايا التائية القاتلة: ص 110

4-الخلايا التائية المساعدة: ص 110

5-السيتوكينات (إنترلوكين) : ص 110

6-الخلايا التائية الكابحة: ص 110

7-المفصل المرن في الجسم المضاد: ص 111

8-المنطقة المتغيرة في الجسم المضاد: ص 111

9-الحاتمة: ص 111

10-أنترلوكين 2 (IL-2) : ص 113

11-أنترلوكين 4 (IL-4) : ص 113

12-اللقالح: ص 118

13-خلايا الذاكرة: ص 118



السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

الخلايا المفاوية التائية	الخلايا المفاوية البائية	وجه المقارنة
		نوع المستقبلات الموجودة على سطحها ص 109-111
CD ₄	CD ₈	وجه المقارنة
		نوع الخلايا التائية ص 110
مستقبلات الخلايا التائية	الأجسام المضادة	وجه المقارنة
		عدد السلالس الбитية فيها ص 111
أنتيجين HLA-2	أنتيجين HLA-1	وجه المقارنة
		مكان وجوده في الجسم ص 112
أنترلوكين - 4 (IL-4)	أنترلوكين - 2 (IL-2)	وجه المقارنة
		الوظيفة ص 113
المناعة الإفرازية	المناعة الخلوية	وجه المقارنة
		نوع الخلايا التي تعتمد عليها ص 114-115
يُحدث تفاعل أنزيمي داخل الخلية ويحلل فتموت الخلية DNA	يُشكّل قناة جوفاء على سطح الخلية المستهدفة	وجه المقارنة
		اسم قاتل الخلية ص 115
تستغرق الاستجابة يوم أو يومين على الأكثر	تستغرق الاستجابة ما بين 5-10 أيام	وجه المقارنة
		نوع الاستجابة لنفس الكائن الممرض ص 117-118



السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة التالية:

1- (تتميز خلايا الدم البيضاء وتطور من الخلايا الجذعية المفاوية وهي تهاجم الأجسام الغريبة فقط .)

من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: **ص 109**

أ- انكر نوع المستقبلات الموجودة على سطح الخلايا المفاوية البائية.


ب- انكر نوع المستقبلات الموجودة على سطح الخلايا المفاوية التائية.

ج- عدّ أنواع الخلايا المفاوية التائية. **ص 110**

..... ■ ■ ■

2- (تهاجم الخلايا البائية كائنات مُرّضة معينة عن طريق انتاج أجسام مضادة ترتبط بالأنتителات الموجودة على

سطحها)، من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل أمامك ، أجب عن المطلوب : **ص 111**



أ- أين توجد الأجسام المضادة؟

.....

ب- اشرح الملاءمة الوظيفية للجسم المضاد:

.....

.....


.....

.....

.....

3- (مستقبلات الخلايا التائية هي مستقبلات غشائية موجودة على سطح الخلايا المفاوية).

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل أمامك، أجب عن المطلوب: **ص 111**



غشاء خلية تائية

أ-وضح الملاءمة الوظيفية لمستقبل الخلية التائية:

.....

.....

.....


ب-كيف يتشابه تركيب مستقبل الخلية التائية مع تركيب الجسم المضاد؟

.....

ج- عدّ أنواع أنتيغين خلايا الدم البيضاء البشرية وموقعها في جسم الانسان.




4- لاحظ الأشكال التي أمامك وأجب عن المطلوب: ص 111



5- من خلال ملاحظة الشكل أمامك، أجب عن المطلوب: ص 112

أ-لماذا تقوم الخلية البلعمية على هضم الأنتителينات إلى ببتيدات؟

ب-كيف يتكون التعرف المزدوج للمستقبل التأي؟



6- تؤدي الخلية البلعمية الكبيرة دوراً مهماً في الاستجابة المناعية .

من خلال هذه العبارة ، أجب عن المطلوب: ص 113


أ-اشرح دور الخلية البلعمية الكبيرة عند دخول الأنتيجين.

ب-ما مصير خلية عارضة للأنتيجين.

ج-كيف يتم تكوين مادة الأنترلوكين؟

7- تعتمد المناعة الخلوية على الخلايا المفاوية التائية ذاتها بحيث تهاجم الخلايا التائية القاتلة مباشرةً الخلايا الضارة

للجسم)، من خلال هذه العبارة ، أجب عن المطلوب: ص 114-115



أ-كيف تتشطط الخلايا التائية القاتلة؟

ب-متى تصبح الخلايا التائية القاتلة فاعلة؟

ج-الرقم (.....) نوع قاتل الخلايا (.....) والسبب:

الرقم (.....) نوع قاتل الخلايا (.....) والسبب:




8- **المناعة الإفرازية هي المناعة ضد الكائنات الممرضة ، من خلال هذه العبارة ، أجب عن المطلوب:**

أ- عدد أنواع الكائنات الممرضة التي تستجيب لها المناعة الإفرازية. **ص 115-116**

ب- كيف تنشط الخلايا البائية وتُفرز الأجسام المضادة؟

9- **المناعة المكتسبة هي مقاومة الجسم للكائنات الممرضة التي سبق له الإصابة بها.**



من خلال هذه العبارة ، أجب عن المطلوب: **ص 117-118**

أ- عدد بعض الأمراض التي يمكن مقاومتها بالمناعة المكتسبة.

ب- لاحظ الرسم البياني أمامك وأجب عن الآتي:

-الرقم (.....) يوضح الاستجابة المناعية الأولية.

الرقم (.....) يوضح الاستجابة المناعية الثانية.

والسبب من خلال ملاحظة الرسم البياني:

ج- لماذا تستغرق الاستجابة المناعية الأولية ما بين 5-10 أيام تقريباً؟

د- ما سبب سرعة الاستجابة المناعية الثانية.

ه- كيف يمكن لقاح أن يزيد مناعة الجسم؟



السؤال العاشر: ما المقصود بكل من :

1- خلايا الدم البيضاء التخossصية: ص 109

2- الخلايا المفاوية الbabية: ص 109

3- الخلايا المفاوية التائية: ص 110

4- الخلايا التائية القاتلة أو السامة: ص 110

5- الخلايا التائية المساعدة: ص 110

6- الخلايا التائية الكابحة: ص 110

7- الأجسام المضادة: ص 111

8- الأنثيجين: ص 111

9- مستقبلات الخلايا التائية: ص 111

10- المناعة الإفرازية: ص 115

11- اللقاح: ص 118

12- المناعة المكتسبة: ص 117

13- خلايا الذاكرة: ص 118



الدرس 3-3

صحة الجهاز المناعي Health of the Immune System

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1-خلايا يحتوي سيتوبلازمها على حبيبات مماثلة بالهستامين: ص 121

- بدينة
- متعادلة
- وحيدة النواة
- حمضية

2-أعراض الصدمة الاستهدافية: ص 121

- يرتفع ضغط الدم
- يقل اتساع الأوعية الدموية
- تردد الأوعية الدموية بدرجة كبيرة
- تضعف حاسة الشم

3-أحد أمراض المناعة الذاتية: ص 121

- التصلب المتعدد
- شلل الأطفال
- الزهايمر
- تصلب الشرايين

4-فيروس يهاجم الخلايا التائية المساعدة و يؤدي إلى فقدان المناعة الخلوية كلّاً: ص 122

- شلل الأطفال
- السيلان
- الإيدز
- الزهري

5-ينتقل فيروس عوز المناعة البشرية عن طريق: ص 122

- استخدام الأطباق نفسها
- التصافح بالأيدي
- استخدام الحقن نفسها من شخص آخر
- الحيوانات الأليفة

6-فيروس عوز المناعة البشرية: ص 123

- تشخيص الإصابة بالمرض عن طريق فحص الدم
- يهدف الخلايا المقاومة البابائية
- تظهر أعراضه بسرعة في المرحلة الأولى
- تشخيص الإصابة بالمرض عن طريق فحص الأنسجة



7-فيروس عوز المناعة البشرية في جسم الانسان: ص 123

- يستغرق أيامًا قليلة ليتطور إلى الإيدز
- يظل كما هو داخل الجسم ولا يتتطور
- انخفاض تركيز الخلايا التائية T_4 يُسبب تطوره إلى إيدز
- تكون أعراضه حادة وقوية في بداية المرحلة

8-مرض نادر يصيب الأوعية الدموية لدى مرضى الإيدز يُسمى سرطان: ص 123

- الرئة
- كابوزيس
- الجلد
- القولون

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

عبارة من العبارات التالية:-

الرمز	العبارة	العدد
ص 121	حمى القش نوع من أحد حالات الحساسية.	1
ص 121	جراثيم الأعغان أحد مسببات الحساسية.	2
ص 121	ارتفاع ضغط الدم من أعراض الصدمة الاستهدافية.	3
ص 121	التصلب المتعدد أحد أمراض المناعة الذاتية.	4
ص 121	أحد أمراض المناعة الذاتية مرض البول السكري من النمط الثاني.	5
ص 122	الإيدز ليس مرضًا نوعياً وإنما هو الحالة التي يعجز الجهاز المناعي عن حماية الجسم من الكائنات الممرضة.	6
ص 122	يمكن أن ينتقل فيروس الإيدز بصورة مباشرة عن طريق الدم.	7
ص 122	لدغة الحشرات تنقل فيروس الإيدز مباشرة.	8
ص 123	يمكن تشخيص الإصابة بفيروس الإيدز عن طريق فحص عينة البول.	9
ص 123	كلما زاد تركيز فيروس عوز المناعة البشرية في الدم انخفض تركيز الخلايا التائية المساعدة T_4 فيه.	10
ص 123	مرض المُنكيّسة الرئوية الجُوّجُوّية يصيب مرضى الإيدز ونادرًاً إصابة الشخص السليم به.	11
ص 124	ليس كل من تم تشخيصه على أنه حامل لفيروس عوز المناعة البشرية يكون قد وصل إلى مرحلة الإيدز.	12



السؤال الثالث : اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

العبارة	النوع	الرقم
استجابة مناعية يتفاعل الجسم مع مواد غير ضارة كما لو كانت أنتيجيناً فينتج أجساماً مضادة لها.	ص 121	1
خلايا الدم البيضاء الذي يحتوي سيلوبلازمها على حبيبات ممتنعة بالهستامين.	ص 121	2
مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم معتقداً بأنها من الكائنات الممرضة.	ص 110	3
فيروس يهاجم جهاز الإنسان المناعي ويدمر مقدرة الجسم على مقاومة العدوى.	ص 122	5
يوصف الشخص الذي تتوارد في دمه الأجسام المضادة لفيروس الإيدز دون ظهور أعراض المرض عليه.	ص 123	6
نوع نادر من السرطان يصيب الأوعية الدموية لدى مرضى الإيدز.	ص 123	7

السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1- المرحلة الأولى HIV	ص 121	تسبب تفاعلات تحسسية مثل الاحمرار والورم.
2- مرحلة الإيدز	ص 121	هبوط حاد في ضغط الدم.
3- لدغة بعض الحيوانات	ص 123	انخفاض عدد الخلايا التائية بصورة كبيرة.
4- الصدمة الاستهدافية	ص 123	ظهور أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.
5- البول السكري من النمط الأول		



السؤال الخامس: علٰى لما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1-يُصاب بعض الأشخاص من حساسية العطس المُتكرر في حال لم يتم تبديل السرير والوسائل في منازلهم. **ص120**

2-يتفاعل الجسم أحياناً مع المواد غير الضارة فيُصاب بالحساسية. **ص121**

3-ظهور أعراض الحساسية أثناء الإصابة بها. **ص121**

4-يُصاب الشخص بالصدمة الاستهدافية في بعض الحالات. **ص121**

5-يعتبر مرض التصلب المتعدد أحد أمراض المناعة الذاتية. **ص121**

6-يعتقد العلماء بأن مرض البول السكري من النمط الأول أحد أمراض المناعة الذاتية. **ص121**

7-تشخيص الإصابة بفيروس عوز المناعة البشرية يكون من خلال فحص الدم. **ص123**

8-يتطور فيروس عوز المناعة البشرية إلى مرحلة الإيدز بعد مرور سنوات. **ص123**

9-ظهور العدوى الانتهازية لدى مرضى الإيدز. **ص123**

السؤال السادس : ما أهمية كلاً مما يلي :

1-تنظيم السرير والوسائل في المنازل باستمرار: **ص120**

2-العقاقير المضادة للهستامين: **ص121**

3-مادة الإينفرين: **ص121**



السؤال السابع: قارن ياكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

التصاب المتعدد	حمى القش	وجه المقارنة
		سبب المرض ص 121
الإيبنفرين	عقار مضاد للهستامين	وجه المقارنة
		سبب استخدامه ص 121
مهاجمة الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس	تدمير الغلاف الميليني المحيط للخلايا العصبية	وجه المقارنة
		اسم المرض الناتج ص 121
الحيوانات الأليفة	الأم الحامل	وجه المقارنة
		نقل فيروس عوز المناعة البشرية ص 122

السؤال الثامن: أجب عن الأسئلة التالية:

1- يتفاعل الجسم من حين إلى آخر مع مواد غير ضارة كما لو كانت **أنتيجيناً** فينتتج أجسماً مضادة لها .
من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: ص 121
- عدد أنواع المسببات للحساسية.

2- (قد تختل وظيفة الجهاز المناعي فتبدأ بمحاجمة أنسجة الجسم معتقدة بأنها من الكائنات الممرضة) .
من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: ص 121

- عدد بعض أنواع أمراض المناعة الذاتية.

3- (فيروس عوز المناعة البشرية يهاجم جهاز الانسان المناعي ويدمر مقدرة الجسم على مقاومة العدوى) .
من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: ص 122

أ-ذكر الحالات التي ينتقل فيها فيروس عوز المناعة البشرية من شخص مصاب لآخر.



4- تطور العدوى بفيروس عوز المناعة البشرية في مراحل ويواكبها ظهور أعراض معينة .

من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: ص 122

أ- اشرح تطور الفيروس وظهور أعراض المرض في المراحل التالية:

..... المرحلة الأولى من الإصابة بالفيروس:

..... الفترة ما بين أسبوع قليلة أو عدة أشهر:

..... مرحلة الإيدز تستغرق تقرباً 10 سنوات:

ب- لماذا يشيع إصابة مرضى الإيدز بمرض المُتكيّسة الرئوية الجُوّجُوّية ويندر إصابة الأشخاص السليمين به؟

ج- هل يعتبر الشخص الحامل لفيروس عوز المناعة البشرية يكون قد وصل إلى مرحلة الإيدز؟ ص 124

السؤال التاسع: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب :

1- عدم الاهتمام بتنظيف الفراش والوسائد والستجاد باستمرار. ص 120

الحدث:

السبب:

2- إذا تناول بعض الأشخاص الموز. ص 121

الحدث:

السبب:

3- التعرض للدغة بعض الحيوانات. ص 121

الحدث:

السبب:

4- إصابة الشخص بحساسية شديدة. ص 121

الحدث:

السبب:

5- استخدام الحقن نفسها من شخص مصاب بفيروس عوز المناعة البشرية إلى آخر سليم. ص 122

الحدث:

السبب:



السؤال العاشر : تمعن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع البقية مع

ذكر السبب:

1- خلايا بدينة-التصلب المتعدد - صدمة استهدافية - هستامين. **ص121**

المفهوم المختلف:
السبب:

2- التصلب المتعدد - حمى القش - نقص هرمون الأنسولين في الدم - تدمير الغلاف الميليني. **ص121**

المفهوم المختلف:
السبب:

3- أجسام المضادة - خلايا تائية مساعدة - البول السكري من النمط الأول - سرطان كابوزيس. **ص121-123**

المفهوم المختلف:
السبب:

4- المُكتَسَبة الرئوية الجُوْجُوَيَّة - خلايا تائية مساعدة - هستامين - سرطان كابوزيس. **ص121-123**

المفهوم المختلف:
السبب:

السؤال الحادي عشر : ما المقصود بكل من :

1- الحساسية: **ص121**
.....

2- الخلايا البدنية: **ص121**
.....

3- المناعة الذاتية: **ص121**
.....

4- نقص المناعة المكتسبة: **ص122**
.....

5- فيروس عوز المناعة البشرية: **ص122**
.....



الفصل الثاني التنظيم والتكاثر



التكاثر لدى
الإنسان

الدرس 4-2

نمو الإنسان
وتطوره

الدرس 5-2

صحة الجهاز
التناسلي

الدرس 6-2



السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1- المسؤول عن إرسال مادة تُحفز الغدة النخامية على إنتاج معدلات مرتفعة من هرمونين يؤثران في الغدد التناسلية هما

FSH و LH لبدء مرحلة البلوغ لدى الذكور والإناث: ص 78

□ **المهاد** **تحت المهاد** □

الغدة الدرقية الغدة الكظرية

2- هرمون يُسبب في نمو شعر الوجه والجسم لدى الذكور: ص 79

ص 102

التستوستيرون الإستروجين

□ الأوكسيتوكين □ البروجيسترون

3- تُنبه الغدة النخامية للخصيتان وتحفزهما على إنتاج الهرمونات الجنسية ونمو الحيوانات المنوية من خلال: ص 80

□ هرمون GH و هرمون LH

□ هرمونی TSH و FSH □ هرمونی LH و FSH

4-الجهاز التناسلي الذكري يتميز بأحد الخصائص: ص 79

□ قبل الولادة تهبط الخصيتان من تجويف البطن إلى كيس الصفن

□ تبقى الخصيتان في تجويف البطن

□ العضلات المخططة تُطبّن الغدد التالسلية

□ الوعاء الناقل منفصل عن قناة مجرى البول

⁵ أثناء عملية تكوين الحيوانات المنوية: ص 82-83

□ عدد الكروموسومات في خلايا أمهات المني 23 كروموسوم

□ تقسم أمهات المني انقساماً ميوزياً

□ تتقسم الخلايا المنوية الأولية ميوزنا أولياً لتعطى خلتين منويتين ثانويتين

□ عدد الكروموسومات في الخلايا المنوية الأولية 23 كروموسوم



6-الحيوان المنوي: ص 83-84

- يمتلك 46 كروموسوماً
- خلية سوطية تتكون من الرأس، القطعة الوسطية والذيل
- تُعد عملية تكوينه متغيرة وليس ثابتة
- يتحلل إن لم يُقذف خلال 20 يوم من تكوينه

7-هرمون يُسبّب في نمو الثديين لدى الإناث: ص 85

- التستوستيرون
- الإستروجين
- الثيروكسين
- كالسيتونين

8-هرمون الإستروجين لدى الإناث يعمل على: ص 85

- زيادة حجم الجسم
- تهيئة جسم الأنثى لتغذية الجنين النامي
- تقليل اتساع الأرداد
- ظهور الخصائص الجنسية الأولية فقط

9-الجهاز التناسلي لدى الإناث: ص 85

- إنتاج عدد كبير من البويضات الناضجة يومياً
- تلتصق قناتي فالوب بالمبيضين
- يتواكب المبيضان على إنتاج بويضة واحدة ناضجة كل شهر
- هرمون البروجسترون مسؤول عن ظهور الخصائص الجنسية الثانوية فقط

10-أثناء تكوين البويضات يحدث الآتي: ص 86

- تُجمّد الخلية البيضية الثانوية في الطور الاستوائي الثاني
- يتشكّل الجسم القطبي الأول من انقسام الخلية البيضية الثانوية
- تُجمّد الخلية البيضية الأولية في الطور الانفصالي الأول
- بعد الإباضة تتنقسم الخلية البيضية الأولية انقساماً ميوزياً

11-حويصلة جراف الناضجة: ص 87

- تحتاج إلى 5 أيام كي تتشكّل من الحويصلة الأولية وتنضج
- تتحول إلى الجسم الأصفر ثم الأبيض إذا لم يتم تلقيح البويضة الناضجة
- تحمل داخلها خلية بيضية أولية
- بعد التلقيح والاخضاب تتشقّق لترجع منها البويضة الناضجة



12-دورة الحيض لدى الإناث: ص 88

- زيادة أو نقص إفراز أي هرمون ليس له تأثير عليها
- يؤثر عليها الجهاز التتالي بشكل مستقل عن الجهاز الهرموني
- يُجهّز الرحم لاستقبال البويضة بعد الإخصاب
- تستغرق نحو 28 يوماً

13-الطور الحويصلي من دورة الحيض يحدث فيه: ص 89

- ارتفاع إنتاج هرمون البروجيسترون.
- إفراز الغص الأمامي للغدة النخامية نسبة كبيرة من هرمون LH
- إنتاج هرمون الإستروجين بكميات زائدة
- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى حوالي 37°C

14-أهم التغيرات التي تحدث في طور الإباضة: ص 89

- ارتفاع كمية هرمون LH بشكلٍ فجائي
- زيادة إنتاج هرمون البروجيسترون
- يؤثر هرمون FSH على حويصلة جراف فيمزقها لخروج البويضة الناضجة
- نسبة هرمون FSH تبقى ثابتة لا تتغير

15-طور الجسم الأصفر: ص 90-91

- يتوقف إفراز هرمون الإستروجين
- يبدأ إفراز هرمون البروجيسترون لتحضير الرحم للحمل
- بعد الإباضة لا يحدث تغيير في تركيب حويصلة جراف
- تتنقسم البويضة المخصبة عدة انقسامات ثم تُغرس في قناة فالوب

16-أثناء الحيض يحدث: ص 91

- عدم تغيير نسبة هرموني الإستروجين والبروجيسترون في الدم
- زيادة نسبة هرمون الإستروجين في الدم
- انسلاخ الطبقة السطحية من بطانة الرحم
- الجسم الأصفر يبقى كما هو لا يتغير



17-وصول تغذية راجعة سلبية إلى محور تحت المهد - الغدة النخامية بعد الانتهاء من الحيض سببها: ص 91

- زيادة نسبة هرمون البروجسترون في الدم
- زيادة إنتاج هرمون الإستروجين في الدم
- ثبات معدل هرموني الإستروجين والبروجسترون في الدم
- انخفاض معدل الإستروجين في الدم بدرجة كافية

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

عبارة من العبارات التالية:-

الرمز	العبارة	م
ص 78	يُحافظ التكاثر لدى الكائنات الحية كلها على ضمان استمرارية نوعها.	1
ص 78	هرمون FSH يعبر الهرمون المنبه للجسم الأصفر.	2
ص 78	يُنبئ LH و FSH خلايا ليدج في الخصية لإنتاج التستوستيرون.	3
ص 79	تظل الخصيتان داخل تجويف البطل بعد الولادة.	4
ص 79	تختزن الحيوانات المنوية في البربخ ويكتمل نضجها.	5
ص 79	يندمج الوعاء الناقل في نهايته مع قناة مجرى البول.	6
ص 80	عملية قذف الحيوانات المنوية من القصبيب إرادية.	7
ص 82	تمتلك أمهات المني 23 كروموسوماً.	8
ص 83	تستغرق عملية تحول أمهات المني إلى حيوان منوي نحو 72 يوماً.	9
ص 84	ينشأ الذيل في الحيوان المنوي من محور الرأس المركزي.	10
ص 84	تشتت الحيوانات المنوية في كل قذفة ما بين 500 إلى 800 مليون خلية بحسب حجم السائل المنوي المقدوف.	11
ص 84	تحتل الحيوانات المنوية إن لم تُقذف خلال 20 يوماً.	12
ص 85	يحدث هرمون FSH خلايا المبيض على إفراز الإستروجين.	13
ص 85	ينتج المبيضان عدد كبير من البوopies بشكلي متواصل.	14
ص 85	يتناوب المبيضان على إنتاج بويضة واحدة ناضجة كل شهر.	15
ص 85	تلتصق قناتي فالوب بالمبيضين لتشييدهما في مكانهما.	16
ص 85	تعمل الروابط على تثبيت المبيضين في مكانهما.	17
ص 85	هرمون الإستروجين مسؤول عن ظهور الخصائص الجنسية الأولية فقط لدى الإناث.	18



ص86	تمتلك أمهات البيض 23 كروموسوماً.	19
ص86	تحمي الحويصلات الخلايا البيضية.	20
ص86	تُجَمِّدُ الخلايا البيضية الأولى في الطور التمهيدي الأول حتى سن المراهقة.	21
ص86	تنقسم الخلية البيضية الأولى انقساماً ميتوزياً.	22
ص86	تحتوي كل خلية بيضية ثانوية على 22 كروموسوماً جسماً وكروموسوم جنسي X.	23
ص86	تُجَمِّدُ الخلايا البيضية الثانوية في الطور الاستوائي الثاني.	24
ص86	الخلية البيضية الثانوية تنقسم وتنتج جسماً قطبياً أكبر حجماً من البويضة.	25
ص87	تنتضج الحويصلة الأولية في فترة تتراوح بين 10 و14 يوماً.	26
ص87	تتحرك حويصلة جراف بفعل حركة الأهداب الموجودة على طرف قناتي فالوب الواسعة.	27
ص87	بعد التلقيح والخصاب تنشق حويصلة جراف الناضجة لتخرج منها البويضة.	28
ص88	دورة الحيض لدى الإناث تُنظمها الهرمونات التي تُضبط بالغذية الراجعة.	29
ص89	تتمو حوالي 10 حويصلات في الطور الحويصلي ولكن لا تنضج إلا حويصلة واحدة.	30
ص89	يُعد طور الإباضة أطول أطوار دورة الحيض.	31
ص89	انخفاض إنتاج الإستروجين بشكل كبير يُسبب وصول تغذية راجعة إيجابية إلى محور تحت المهاد - الغدة النخامية في طور الإباضة.	32
ص89	تنخفض درجة حرارة جسم الأنثى إلى حوالي 36°C قبل الإباضة.	33
ص90	بعد الإباضة مباشرة تُصبح فرص إخصاب البويضة أكبر.	34
ص89	انخفاض إنتاج الإستروجين بشكل كبير يُسبب وصول تغذية راجعة سلبية إلى محور تحت المهاد - الغدة النخامية بعد الانتهاء من الحيض.	35



السؤال الثالث : اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

المصطلح العلمي	العبارة	م
ص 78	فترة النمو والنضج الجنسي التي يصبح خلالها الجهاز التناسلي مكتمل الوظيفة.	1
ص 78	الهرمون المُنْبَه للحوصلة.	2
ص 78	الهرمون المُنْبَه للجسم الأصفر.	3
ص 78	الهرمون الجنسي الذكري الرئيسي المسؤول عن ظهور عدد من الخصائص الجنسية الثانوية لدى الذكور.	4
ص 79	كيس خارج الجسم يحمل الخصية.	5
ص 79	تركيب في الخصية يعمل على تخزين الحيوانات المنوية واتكمال نضجها.	6
ص 79	أنبوب يمتد فوق البربخ ليندمج في النهاية مع قناة مجرى البول.	7
ص 79	العضو الذكري الذي ينقل الحيوانات المنوية خلال عملية القذف.	8
ص 80	عملية خروج الحيوانات المنوية من القصيب بانقباض العضلات الملساء المبطنة للغدد في الجهاز التناسلي.	9
ص 80	خلايا تناسلية ذكورية تُعرف بالأمساج تتكون في الخصيتين.	10
ص 80	سائل غني بالمعذيات تفرزه الغدد في بطانة الجهاز التناسلي.	11
ص 80	اختلاط الحيوانات المنوية بالسائل المنوي.	12
ص 81	خلايا خلالية بين ثُبَّيات المني في الخصية تفرز هرمون التستوستيرون.	13
ص 83	خلايا متخصصة في ثُبَّيات المني تؤدي وظائف مهمة خلال عملية تكوين الحيوانات المنوية كالحماية والتغذية ونقل الهرمونات.	14
ص 83	خلية سوطية مؤلفة من ثلاثة أجزاء هي الرأس، القطعة الوسطية والذيل.	15
ص 85	عضوين أنثويين لهما وظيفة إنباساج البويضات وإفراز هرموني هما الإستروجين والبروجسترون.	16
ص 85	طيات تعمل على تثبيت البويضتان في مكانهما.	17
ص 86	ُسمى الخلايا الأم في عملية تكوين البويضات.	18
ص 86	جسم كروي الشكل يحمي الخلية البيضية.	19



المصطلح العلمي	العبارة	م
ص86	الطور الذي تتجدد فيه الخلايا البيضية الأولية.	20
ص86	الطور الذي تتجدد فيه الخلايا البيضية الثانوية.	21
ص87	حيضولة ناتجة من نضج الحويصلة الأولية في الفترة بين 10-14 يوماً.	22
ص88	يُسبب تفاعل الجهاز التناصلي والهرموني لدى الإناث سلسلة معقدة من الأحداث المتعاقبة ينشأ عنها دورة تستغرق نحو 28 يوماً.	23
ص88	نقص إفراز أي مادة أو زيادتها يترتب عليه تفعيل آلية تعمل على زيادة مادة أخرى أو كجها.	24
ص89	أقصر أطوار الدورة يحدث في منتصف دورة الحيض ويستمر ثلاثة أو أربعة أيام.	25
ص91	انخفاض مستوى هرمون الإستروجين عن مستوى معين وتبدأ بطانة الرحم بالانفصال عن جدار الرحم ويُطرد معها الدم والبويضة غير المخصبة من خلال المهبل.	26



السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :


القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1- سرطولي	ص 78 نمو شعر الوجه والجسم وغلظة الصوت.	
2- ليديج	ص 79 إتمام نمو الحيوانات المنوية فيه بسبب درجة حرارته المنخفضة.	
3- الخلايا المنوية الثانوية	ص 81 خلايا خلالية في الخصية.	
4- محور الرأس المركزي	ص 83 تؤدي دوراً مهماً في الحماية والتغذية ونقل الهرمونات.	
5- كيس الصفن	ص 82 تمتلك 46 كروموسوماً.	
6- التستوستيرون	ص 82 تمتلك إداهاما 22 كروموسوماً جسماً وكروموسوماً جنسياً X والأخرى 22 كروموسوماً جسماً وكروموسوماً جنسياً Y.	
7- الخلايا المنوية الأولية	ص 84 ينشأ منه الذيل.	
8- الوعاء الناقل		

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1- الإباضة	ص 85 اتساع الأرداد.	
2- الطور التمهيدي الأول	ص 85 طيّات عديدة تعمل على تثبيت المبيضين في مكانهما.	
3- روابط	ص 86 تحتوي على 44 كروموسوم جسمى وكروموسومين جنسين XX.	
4- الطور الاستوائي الأول	ص 86 تُجمّد الخلايا البيضية الأولية.	
5- إستروجين	ص 86 تُجمّد الخلايا البيضية الثانوية.	
6- الطور الاستوائي الثاني	ص 87 تتحول إلى الجسم الأصفر إذا لم يتم تلقيح البويضة.	
7- حويصلة جراف	ص 98 أقصر أطوار دورة الحيض.	
8- أمهات البيض		



السؤال الخامس : ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :


1- يوضح الشكل المقابل التراكيب الرئيسية للجهاز التناسلي الذكري، والمطلوب: ص 79



- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:


- يشير الرقم 1 إلى:
- يشير الرقم 2 إلى:
- يشير الرقم 3 إلى:
- يشير الرقم 4 إلى:
- يشير الرقم 5 إلى:
- يشير الرقم 6 إلى:
- يشير الرقم 7 إلى:
- يشير الرقم 8 إلى:

2- يوضح الشكل المقابل تركيب الخصية، والمطلوب: ص 81



- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

- يشير الرقم 1 إلى:
- يشير الرقم 2 إلى:
- يشير الرقم 3 إلى:
- يشير الرقم 4 إلى:
- يشير الرقم 5 إلى:





3- يوضح الشكل المقابل مقطع عرضي لبعض ثنيات المني، والمطلوب: ص 82

- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:


- يشير الرقم 1 إلى:
- يشير الرقم 2 إلى:
- يشير الرقم 3 إلى:
- يشير الرقم 4 إلى:
- يشير الرقم 5 إلى:
- يشير الرقم 6 إلى:





6-يوضح الشكل المقابل ترتيب الحيوان المنوي، والمطلوب:


-اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: ص84



- يشير الرقم 1 إلى:
- يشير الرقم 2 إلى:
- يشير الرقم 3 إلى:
- يشير الرقم 4 إلى:
- يشير الرقم 5 إلى:
- يشير الرقم 6 إلى منطقة:
- يشير الرقم 7 إلى منطقة:
- يشير الرقم 8 إلى منطقة:

7-يوضح الشكل المقابل التراكيب الأساسية للجهاز التناسلي الأنثوي، والمطلوب: ص85

-اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:




- يشير الرقم 1 إلى:
- يشير الرقم 2 إلى:
- يشير الرقم 3 إلى:
- يشير الرقم 4 إلى:
- يشير الرقم 5 إلى:
- يشير الرقم 6 إلى:
- يشير الرقم 7 إلى:



8- يوضح الشكل المقابل تكوين البويةة من أمهات البيض، والمطلوب:


- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: ص86



- يشير الرقم 1 إلى:
- يشير الرقم 2 إلى:
- يشير الرقم 3 إلى:
- يشير الرقم 4 إلى:
- يشير الرقم 5 إلى:
- يشير الرقم 6 إلى:
- يشير الرقم 7 إلى الانقسام:
- يشير الرقم 8 إلى الانقسام:

9- يوضح الشكل المقابل تكوين البويةة من أمهات البيض، والمطلوب:

- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: ص87




- يشير الرقم 1 إلى:
- يشير الرقم 2 إلى:
- يشير الرقم 3 إلى:
- يشير الرقم 4 إلى:
- يشير الرقم 5 إلى:
- يشير الرقم 6 إلى:
- يشير الرقم 7 إلى:
- يشير الرقم 8 إلى:
- يشير الرقم 9 إلى:
- يشير الرقم 10 إلى:
- يشير الرقم 11 إلى:



10- يوضح الشكل المقابل تركيب حويصلة جراف، والمطلوب:

- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: ص 87




- يشير الرقم 1 إلى:

- يشير الرقم 2 إلى:

- يشير الرقم 3 إلى:

11- يوضح الشكل المقابل مخطط الدورة الشهرية (دورة الحيض) ، والمطلوب:

- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: ص 90



- يشير الرقم 1 إلى:

- يشير الرقم 2 إلى الطور:

- يشير الرقم 3 إلى طور:

- يشير الرقم 4 إلى طور:

- يشير الرقم 5 إلى:

- يشير الرقم 6 إلى:

- يشير الرقم 7 إلى:

- يشير الرقم 8 إلى:

- يشير الرقم 9 إلى:

- يشير الرقم 10 إلى:

السؤال السادس: علٰٰ لما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1-يعتبر هرمون التستوستيرون الهرمون الجنسي الرئيسي لدى ذكر الانسان. ص 78-79

2-وجود الخصيّتان في كيس الصفن خارج تجويف الجسم لدى ذكر الانسان. ص 79

3-تعتبر عملية القذف لإرادية تماماً. ص 80

4-تؤدي الغدة النخامية دوراً مهماً في الجهاز التناسلي الذكري. ص 78-79

5-تعتبر فرص إخصاب حيوان منوي واحد للبويضة كبيرة. ص 80

6-تقسم أمهات المنوي انقساماً ميتوزياً أثناء عملية تكوين الحيوانات المنوية. ص 82

7-تقسم الخلايا المنوية الأولية انقساماً ميتوزياً أولياً أثناء عملية تكوين الحيوانات المنوية. ص 82

8-عدد الكروموسومات في الخلايا المنوية الأولية 23 كروموسوم. ص 82

9-يوصف الحيوان المنوي بأنه خلية سوطية. ص 83

10-قدرة الحيوان المنوي على اختراق جدار البويضة. ص 83

11-الميتوكتنديا له دور في تكوين أحد أجزاء الحيوان المنوي. ص 84

12-استمرارية حياة الحيوان المنوي بالرغم من قلة كمية السيتوبلازم في القطعة الوسطية. ص 83

13-يختلف الجهاز التناسلي الذكري عن الجهاز التناسلي الأنثوي في إنتاج الأمشاج الجنسية. ص 85

14-وجود طيات عديدة من الروابط في الجهاز التناسلي الأنثوي. ص 85

15-يؤدي تحت المهد دوراً مهماً في الطور الحويصلي من دورة الحيض. ص 89



16- زيادة إنتاج هرمون الإستروجين في الطور الحويصلي من دورة الحيض. ص 89

17- تحدث تغيرات دورية للمهبل وعنق الرحم وقناتي فالوب خلال الطور الحويصلي. ص 89

18- يُعد طور الإباضة أقصر أطوار دورة الحيض. ص 89

19- حدوث تغذية راجعة إيجابية في طور الإباضة. ص 89

20- وجود كمية كبيرة من هرمون LH يؤدي دوراً مهماً في طور الإباضة. ص 89

21- يُسمى طور الجسم الأصفر بهذا الاسم. ص 91

22- يبدأ إفراز هرمون البروجيسترون في طور الجسم الأصفر. ص 90

23- تفرز المشيمة هرمونات إذا أُخضبت البويضة الناضجة في طور الجسم الأصفر. ص 91

24- تحدث تغيرات للبويضة إذا لم تُخضب بعد مرور يومين أو ثلاثة من طور الإباضة. ص 91

25- انخفاض مستوى الإستروجين عن مستوى معين له دور في حدوث الطمث. ص 91

26- يُصاحب النزيف الطمث. ص 91

27- حدوث تغذية راجعة سلبية بعد الانتهاء من الحيض. ص 91

السؤال السابع : ما أهمية كلام ما يلي :

1- هرموني FSH و LH لدى ذكر الانسان: ص 78

2- هرمون التستوستيرون: ص 79

3- خلايا ليدج في الخصية: ص 78-81

5- كيس الصفن لدى ذكر الانسان: ص 79

6- ثُببات المني في الخصية: ص 79-81

7- البربخ في الخصية: ص 81-79



8-الوعاء الناقل: ص 79 81

9-القضيب: ص 79 9

10-خلايا سرتولي في ثنيات المني: ص 83 83

11-غدد بطانة الجهاز التناسلي: ص 80 80

12-الغدة النخامية لدى ذكر الانسان: ص 80 80

13-الانقسام الميتوzioni لخلايا أمهات المني: ص 82 82

14-الانقسام الميوزي الأول للخلايا المنوية الأولية: ص 82 82

15-المادة السائلة في الجسم الطرفي الموجود في مقدمة رأس الحيوان المنوي: ص 83 83

16-محور الرأس المركزي عند عنق الحيوان المنوي. ص 84 84

17-الذيل في الحيوان المنوي على الحركة: ص 84 84

18-تجمّع الميتوكتيريا بشكل حلزوني حول الذيل في الحيوان المنوي: ص 84 84

19-هرموني FSH و LH لدى أنثى الانسان: ص 78 78

20-هرموني الإستروجين والبروجيسترون لدى الإناث: ص 85 85

21-الروابط في الجهاز التناسلي الأنثوي: ص 85 85

22-المبيضان: ص 85 85

23-الحويصلة: ص 86 86

24-الأهداب الموجودة على طرف قناتي فالوب: ص 87 87

25-التغييرات الدورية للمهبل وعنق الرحم وقناتي فالوب ودرجة حرارة الجسم خلال الطور الحويصلي. ص 89 89

26-إفراز هرمون البروجيسترون في طور الجسم الأصفر. ص 90 90

27-الهرمونات التي تفرزها المشيمة إذا أُخضبت البويضة الناضجة في طور الجسم الأصفر. ص 91 91



السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

وجه المقارنة	الغدة النخامية	خلايا ليديج
الهرمونات التي تفرزها في الجهاز التناسلي الذكري ص78		
وجه المقارنة	الأمشاج الذكرية	الأمشاج الأنثوية
اسم الخلايا التناسلية ص80		
نوع الكروموسوم الجنسي ص82-86		
وجه المقارنة	تفرز هرمون التستوستيرون	الحماية والتغذية ونقل الهرمونات
اسم الخلايا في الخصية		
وجه المقارنة	أمهات المنى	الخلايا المنوية الأولية
نوع الانقسام الخلوي ص82		
وجه المقارنة	الخلايا المنوية الأولية	الخلايا المنوية الثانية
نوع الانقسام الخلوي ص82		
عدد الكروموسومات		
وجه المقارنة	محور الرأس المركزي عند العنق	تجمع الميتوكندريا بشكل حلزوني حول الذيل
التركيب الذي ينشأ منه في الحيوان المنوي ص84		
وجه المقارنة	الخلايا في الخصية	الخلايا في المبيض
LH FSH وتأثير هرموني ص89-78		
وجه المقارنة	هرمون التستوستيرون	هرموني الإستروجين والبروجيسترون
نوع الجهاز التناسلي ص78-89		
تأثير الهرمون ص85-79		



بويضة	أمهات البيض	وجه المقارنة
		عدد الكروموسومات ص86
		نوع الانقسام
خلية بيضية ثانوية	خلية بيضية أولية	وجه المقارنة
		نوع الانقسام ص86
		الانقسام (قبل - بعد) الإباضة
		الطور الذي تُجمَد فيها الخلية البيضية
البويضة	الحيوان المنوي	وجه المقارنة
		الحجم ص88
		الشكل
		الحركة
		الفترة الزمنية المسموحة للبقاء ص84-87
عملية تكوين البويضات	عملية تكوين الحيوانات المنوية	وجه المقارنة
		وقت حدوثها ص79-86
		انتاج الأمشاج (متواصل -دوري) ص84-87
		عدد الأمشاج التي تنتجها ص84-87
بلوغ مرحلة انقطاع الحيض	التقدم في السن بالنسبة للرجل	وجه المقارنة
		أداء الأعضاء التناسلية ص84-87
وصول تغذية راجعة سلبية إلى محور تحت المهداد-الغدة النخامية	وصول تغذية راجعة إيجابية إلى محور تحت المهداد-الغدة النخامية	وجه المقارنة
		سبب حدوث التغذية الراجعة ص89-91
		الفترة التي تحدث فيها التغذية الراجعة



السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة التالية:

1- (تعاون تركيب الجهاز التناسلي لدى الذكور في إنتاج الحيوانات المنوية ونقلها).


من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل، أجب عن المطلوب:

أ-وضح الملامة الوظيفة للجهاز التناسلي الذكر. ص 79




.....
.....
.....
.....
.....
.....

ب-اشرح الملامة الوظيفة للخصية. ص 79-81



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


ج-اذكر الملامة الوظيفة لتركيب ثبيبات المنى. ص 81-82



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....




د- انكر الملامة الوظيفة لتركيب الحيوان المنوي. ص83-84



.....
.....
.....
.....
.....
.....

2- تكون الحيوانات المنوية في الخصيتين داخل ثبيبات المني بعد حدوث الانقسامات الخلوية .

من خلال هذه العبارة و ملاحظة الشكل، أجب عن المطلوب: ص82-83



أ- ما نوع الانقسام الخلوي لأمهات المني
.....

ـ كم عدد الكروموسومات في خلايا أمهات المني؟
.....

ـ أين تتمو بعض أمهات المني؟
.....

ب- كم عدد الكروموسومات في خلايا المنوية الأولية؟
.....

ـ ما نوع الانقسام الخلوي الذي يحدث للخلايا المنوية الأولية.
.....

ـ كم عدد الخلايا المنوية الأولية الناتجة؟
.....

ـ اشرح التركيب الكروموسومي للخليتين المنويتين الثانويتين.
.....


ـ متى تتكون خليتين من طلائع المني؟
.....

ـ كم يوماً يتطلب عملية تحول أمهات المني إلى حيوان منوي؟
.....



3- عملية تكين الحيوانات المنوية يمر في مراحل انطلاقاً من طلائع المنوي (.

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل، أجب عن المطلوب: ص 83-84



-لماذا يوصف شكل الحيوان المنوي بأنه خلية سوطية؟

.....
.....
.....
.....

-عدد أجزاء الحيوان المنوي:

.....
.....
.....
.....

-كم عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي؟

.....
.....
.....
.....


-ما السبب في أن الحيوان المنوي يتغذى مباشرة من عناصر السائل المنوي؟

.....
.....
.....
.....

-متى تتحلل الحيوانات المنوية؟

4- تعاون تراكيب الجهاز التناسلي لدى الإناث مع الجهاز الخصائص الجنسية الثانوية وانتاج

البويضات ()، من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل، أجب عن المطلوب: ص 85



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


أ- انكر الملامة الوظيفة للجهاز التناسلي الأنثوي.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ب- كيف يؤثر تحت المهاد على إفراز الهرمونات الجنسية لدى الأنثى؟

5- ت تكون البويبات في المبيضين وتحت خلالها عدة تغيرات)، من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل، أحب عن

المطلوب: ص86-87



أ-ما نوع الانقسام الخلوي لأمهات البيض.

ـكم عدد الكروموسومات في خلايا أمهات البيض؟

ـashرح ماذا يحدث لأمهات البيض أثناء نموها.

ـما نوع الانقسام للخلايا البيضية الأولية عند بلوغ سن المراهقة؟

ـماذا ينتج من الانقسام الميوزي الأول للخلايا البيضية الأولية؟

ـكم عدد الكروموسومات في الخلية البيضية الثانية؟


ـماذا يحدث للخلية البيضية الثانية؟

ـما نوع الانقسام للخلايا البيضية الثانية بعد الإباضة؟

ـماذا ينتج من الانقسام الميوزي الثاني للخلايا البيضية الثانية؟

6- (عند المراهقة تنضج الحويصلة الأولية وتحرر البويبة بالإباضة)، من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل، أحب عن

المطلوب: ص87



أ-كم يوماً تحتاج الحويصلة الأولية كي تنضج؟

ب-ما اسم الحويصلة الأولية بعد أن تنضج؟

ج-مم ت تكون حويصلة جراف؟

ـashرح ما يحدث قبل 14 يوماً من الحيض التالي.


ـكم يوماً تظل البويبة حية؟

ـإذا لم يحدث الإخصاب ما مصير كلً من: • البويبة:

• حويصلة جراف:



7- **عند البلوغ يُسبّب تفاعل الجهاز التناسلي والهرموني لدى الإناث سلسلة معقدة من الأحداث المتعاقبة تُسمى دورة الحيض ، من خلال هذه العبارة وملاحظة الشكل، أجب عن المطلوب:**



أ- عدد أطوار دورة الحيض. **ص 88**

ب- حدد اسم العضو الذي يفرز الهرمونات كالتالي:

- هرموني FSH و LH يفرزهما:

- هرموني الإستروجين والبروجسترون يفرزهما:

ج- الطور الحويضي: ص 89

لماذا يُسمى الطور الحويضي بهذا الاسم؟

.....

- كيف يستجيب تحت المهد لأنخفاض هرمون الإستروجين في

الطور الحويضي؟

.....

- ما اسم الهرمونات التي تُحفّز على نمو الحويضة ونضجها؟

- وضح كيف يؤثر هرمون الإستروجين على بطانة الرحم ولماذا؟

- فسر كيف تحدث التغيرات في باقي أجزاء الجهاز التناسلي ولماذا؟

د- طور الإباضة: ص 89

متى تحدث الإباضة؟

- لماذا يعتبر طور الإباضة أقصر أطوار دورة الحيض؟

- أين تحدث الإباضة؟

- اشرح كيف تحدث تغذية راجعة إيجابية للأعضاء المسؤولة عن إنتاج الهرمونات؟

.....

.....

- ما أهم الهرمونات التي ترتفع بنسبة كبيرة في طور الإباضة.

- وضح كيف يؤثر هرمون LH على حويصلة جراف؟

- كم تبلغ درجة حرارة جسم الأنثى في طور الإباضة؟



هـ- طور الجسم الأصفر: ص 91-90

-متى يحدث هذا الطور؟
-لماذا يُسمى طور الجسم الأصفر بهذا الاسم؟
-ما سبب ارتفاع هرمون البروجيسترون بنسبة كبيرة في طور الجسم الأصفر.
-فسر أهم التغيرات التي تحدث للبويضة إذا أخصبها حيوان منوي.
-ماذا يحدث بعد مرور أيام قليلة من انغراس البويضة المخصبة في بطانة الرحم؟
-ما سبب إفراز المشيمة للهرمونات بعد انغراس البويضة المخصبة في بطانة الرحم.
.....

وـ-الحيض (الطمث) : ص 91

-متى يحدث هذا الطور؟
-ماذا يحدث لكل من:
■ البويضة:
■ الجسم الأصفر:
■ مستوى هرموني الإستروجين والبروجيسترون في الدم:
■ بطانة الرحم:
-ما سبب حدوث النزيف المرافق للحيض.
-اشرح كيف تحدث تغذية راجعة سلبية بعد الانتهاء من الحيض.
.....



السؤال العاشر: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب :

1- عدم هبوط الخصية من تجويف البطن إلى كيس الصفن. ص 79

الحدث:
السبب:

2- القذف المتعدد للمني في وقت قصير. ص 80-84

الحدث:
السبب:

3- عدم قذف المني خلال الفترة بين 30 و 60 يوم من تكوئه. ص 84-80

الحدث:
السبب:

4- عدم وجود أهداب على طرف قناتي فالوب. ص 87

الحدث:
السبب:

5- إذا لم تُخُصِّب البويضة الناضجة. ص 87-91

الحدث:
السبب:

6- لحوصلة جراف الناضجة إذا لم تُخُصِّب البويضة الناضجة. ص 87

الحدث:
السبب:



السؤال الحادى عشر : تمعن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذى لا يتناسب مع

البقية مع ذكر السبب:

1-نمو شعر الوجه- نمو الثديين- زيادة حجم الجسم- نمو شعر الجسم. **ص79**

المفهوم المختلف:
السبب:

2- غدة كوبير - الحصولة المنوية - الوعاء الناقل- غدة البروستاتا. **ص79-80**

المفهوم المختلف:
السبب:

3-أمهات المنى- طلائع المنى - انقسام ميوزي - خلايا منوية ثانوية. **ص82-83**

المفهوم المختلف:
السبب:

4-رأس - ذيل - خلايا ليديج- قطعة وسطية. **ص81-84**

المفهوم المختلف:
السبب:

5-نمو الثديين - زيادة حجم الجسم - اتساع الأرداف - انتاج البويلضات. **ص85**

المفهوم المختلف:
السبب:

6-المبيضين- قناتي فالوب- الرحم- الوعاء الناقل. **ص85**

المفهوم المختلف:
السبب:

7-زيادة إنتاج الإستروجين- انفصال بطانة الرحم عن الجدار- انخفاض درجة حرارة الجسم - ارتفاع كمية FSH.

المفهوم المختلف:
السبب:



السؤال الثاني عشر : ما المقصود بكل من :

- 1-البلغ: ص 78
- 2-التستوستيرون: ص 78
- 3-كيس الصفن: ص 79
- 4-البربخ: ص 79
- 5-الوعاء الناقل: ص 79
- 6-القضيب: ص 79
- 7-عملية القذف: ص 80
- 8-الحيوانات المنوية: ص 80
- 9-السائل المنوي: ص 80
- 10-المني: ص 80
- 11-خلايا ليديج: ص 81
- 12-خلايا سرتولي: ص 83
- 13-الحيوان المنوي: ص 83
- 14-المبيضان: ص 85
- 15-أمهات البيض: ص 86
- 16-الحويصلة: ص 86
- 17-حويصلة جراف: ص 87
- 18-دورة الحيض: ص 88
- 19-التغذية الراجعة التي تنظمها الهرمونات: ص 88
- 20-طور الإباضة: ص 89
- 21-الحيض (الطمث): ص 91



نمو الإنسان وتطوره
Human Growth and Development

الدرس 2-5

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1-أثناء عملية القدف: ص 92

- تنجح الملايين من الحيوانات المنوية في الوصول إلى أعلى منطقة في قناة فالوب
- 8% فقط من الحيوانات المنوية تصل إلى أعلى منطقة في قناة فالوب
- تظل الحيوانات المنوية عند طرف قناتي فالوب
- تبقى الحيوانات المنوية في تجويف الرحم لإخصاب البويضة إن وُجدت

2-البويضة الناضجة: ص 92

- تُخصب تحديداً في تجويف الرحم
- تظل منغرسة في جدار الرحم حتى يتم إخصابها
- تُحاط بطبقة سميكة واقية فيها موقع ارتباط لثبيت الحيوانات المنوية عليها
- تُحاط بطبقة رقيقة حتى يسهل تمزيقها من قبل الحيوانات المنوية

3-يحدث الإخصاب بسبب: ص 92-93

- نجاح وصول جميع الحيوانات المنوية إلى البويضة
- تثبيت جميع الحيوانات المنوية على سطح البويضة
- سهولة تمزيق الغشاء الرقيق الذي يحيط بالبويضة
- اندماج نواتي الحيوان المنوي والبويضة

4-البويضة المخصبة تنقسم لتنتج خلية جنينية ثم تنقسم عدة مرات لِتُكون: ص 93

- كُرة توتية
- كُرة البلاستيكلا
- الطبقات الجرثومية
- الجاسترولا

5-البلاستيكلا: ص 93

- تكونت بعد نمو الجاسترولا
- تكون الطبقات الجرثومية قبل حدوث الانغرس
- كُرة غير مجوفة من الخلايا
- كُرة مجوفة من الخلايا تلتحم بجدار الرحم



6- تكون الجاسترولا: ص 93-94

- إذا نجحت البلاستيولا في الانغراص بجدار الرحم
- إذا لم يحدث حمل
- قبل انغراص البلاستيولا بجدار الرحم
- بعد أن تتحطم البلاستيولا

7- يتكون من الطبقة الجرثومية الخارجية: ص 94

- الجهاز العصبي
- بطانة أعضاء الجهاز الهضمي
- الأوعية الدموية
- الجهاز التناسلي

8- تكونت الرئتين من: ص 94

- كُرة توتيه
- الطبقة الجريثومية الوسطى
- كُرة البلاستيلا
- الطبقة الجريثومية الداخلية

9- يتكون الجهاز التناسلي من: ص 94

<input type="checkbox"/> الطبقة الجرثومية الوسطى	<input type="checkbox"/> الطبقة الجرثومية الداخلية
<input type="checkbox"/> البلاستيلا	<input type="checkbox"/> الطبقة الجرثومية الخارجية

١٠- تبدأ ملامح الإنسان بالظهور لدى الجنين بعد مرور: ص ٩٤

- 5 أشهر
- 8 أشهر
- 3 أشهر تقريباً
- شهرين

11- يستمر انقباض الرحم بعد الولادة لطرد المشيمة نحو: ص 94

20 دقيقة	<input type="checkbox"/>	15 دقيقة	<input type="checkbox"/>
30 دقيقة	<input type="checkbox"/>	10 دقائق	<input type="checkbox"/>



السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل**عبارة من العبارات التالية:-**

الرمز	العبارة	م
ص 92	عند اختراق حيوان منوي واحد غطاء البويضة، فإن الغطاء يقوم بإفراز مادة تمنع الحيوانات المنوية الأخرى من الدخول إليها.	1
ص 92	تُخصب البويضة الناضجة في تجويف الرحم.	2
ص 92	أثناء عملية القدف تنطلق مئات الملايين من الحيوانات المنوية ولكن 8% منها فقط يصل إلى أعلى منطقة في قناة فالوب.	3
ص 92	ثُحاط البويضة بطبقة رقيقة حتى يتمكّن الحيوان المنوي من اختراقها وachsenabها.	4
ص 93	يحدث الإخصاب بسبب اندماج نواتي الحيوان المنوي والبويضة.	5
ص 93	تتَكَوَّن التوتية بعد انقسام الزيجوت إلى خليةتان جنينيتان ويتبعها عدة انقسامات.	6
ص 93	يحدث الحمل إذا نجحت البلاستيلا بغرس نفسها في جدار الرحم.	7
ص 94	قبل انغراص البلاستيلا بجدار الرحم ينمو الجاسترولا.	8
ص 94	تتمو الغدد العرقية من الطبقة الجرثومية الوسطى.	9
ص 94	ينمو الكبد من الطبقة الجرثومية الداخلية.	10
ص 94	الجهاز العصبي ينمو من الطبقة الجرثومية الخارجية.	11
ص 94	يتَكَوَّن الجنين بعد نمو وتطور الطبقات الجرثومية.	12
ص 94	تبدأ ملامح الإنسان بالظهور لدى الجنين من بداية الشهر الثاني.	13
ص 94	تفرز الغدة النخامية هرمون الأوكسيتوسين الذي يعمل على تخفيف انقباضات الرحم.	14
ص 94	بعد الولادة يستمر انقباض الرحم نحو 15 دقيقة لطرد المشيمة.	15
ص 95	يحدث الإجهاض العفوئي نتيجة إيقاف عملية تكون الجنين قبل أوانها.	16



السؤال الثالث : اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

العبارة	الرقم	المصطلح العلمي
1 اتحاد أو اندماج نواتي الحيوان المنوي والبويضة.	93 ص	
2 انقسام الزيجوت عدة مرات لتكون كرة صلبة من الخلايا.	93 ص	
3 نمو الكرة التوتية لتصبح كرة مجوفة من الخلايا.	93 ص	
4 عملية التحام البلاستيولا بجدار الرحم.	93 ص	
5 تركيب ناتج من نمو البلاستيولا يتكون من ثلاثة طبقات من الخلايا خارجية، وسطى وداخلية.	94 ص	
6 عضو يتكون جزء منه من غشاء الكوريون وجزء من خلايا بطانة الرحم يتم من خلاله تبادل المغذيات والأكسجين والفضلات بين الأم والجنين النامي.	94 ص	
7 أنبوبة تربط الأم بالجنين وتحتوي على أوعية دموية من الجنين.	94 ص	
8 هرمون يحفز بدء عملية الولادة أو المخاض.	94 ص	
9 استمرار انقباض الرحم نحو 15 دقيقة لطرد المشيمة.	94 ص	
10 إيقاف عملية تكون الجنين قبل أوانها.	95 ص	
11 إيقاف عملية تكون الجنين قبل أوانها تلقائياً.	95 ص	
12 عملية نزع الجنين عمداً من الرحم بسبب مشكلة صحية.	95 ص	



السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :


القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-الطبقة الجرثومية الوسطى	كرة مجوفة من الخلايا.	93 ص
2-توتية	يملاً الكيس الأمينيوني.	94 ص
3-ما بعد الولادة	يربط الجنين بالأم.	94 ص
4-حبل سري	يتكون منها الدم والأوعية الدموية.	94 ص
5-سائل أمينيوني	يتكون منها الجلد.	94 ص
6-بلاستيولا	انقباض الرحم لمدة 15 دقيقة حتى تطرد المشيمة.	94 ص
7-الطبقة الجرثومية الخارجية		



السؤال الخامس : ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :



4- يوضح الشكل المقابل ولادة الانسان، والمطلوب: ص 95



- اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية:

- يشير الرقم 1 إلى:

- يشير الرقم 2 إلى:

- يشير الرقم 3 إلى:

- يشير الرقم 4 إلى:

السؤال السادس: علل لما يلي تعليلًا علميًّا سليماً:

1- انطلاق مئات الملايين من الحيوانات المنوية أثناء عملية القذف. ص 92

.....

2- تفرز البويضة مادة بعد نجاح اختراق حيوان منوي واحد لها. ص 92

3- ثحاط البويضة بطبقة سميكة واقية. ص 92

4- يتمزق الكيس الموجود في رأس الحيوان المنوي بعد ارتباطه بالبويضة. ص 93

.....

5- بعد أن يدخل الحيوان المنوي البويضة تتمزق الأغشية المحيطة بنواتي الحيوان المنوي والبويضة. ص 93

.....

6- تحدث عدة انقسامات للخليلتان الجنينيتان. ص 93

7- تكون كرة توئية بعد انقسام الزيجوت. ص 93

8- نجاح حدوث الحمل أو فشله يتوقف على عملية الانغراس. ص 93

.....

9- قد لا يحدث حمل وتتحطم البلاستيلا في خلال دورة الحيض القادمة. ص 93

.....

10- تكون الجاسترولا يتوقف على البلاستيلا. ص 93

11- تُسمى طبقات الجاسترولا بالطبقات الجرثومية. ص 94

12- غشاء الكوريون المحاط بالجنين ورحم الأم لهما دوراً في تكوين المشيمة. ص 94

.....



13-المشيمة لها دور في نمو الجنين برحم الأم. ص 94

14-وجود الحبل السري بين الجنين والأم. ص 94

15-يمتلك الكيس الأمنيوني بالسائل الأمنيوني. ص 94

16-تؤدي الغدة النخامية لدى الأم دوراً مهماً في عملية الولادة أو المخاض. ص 94

17-تشعر الأم بأعراض كإشارة عن قرب الولادة. ص 94

18-يتميز الكيس الأمنيوني لدى الأم أثناء الولادة: ص 94

19-يستمر انقباض الرحم بعد الولادة نحو 15 دقيقة. ص 94

20-التدخل الجراحي وعمل الإجهاض العلاجي: ص 95

السؤال السابع : ما أهمية كل ما يلي :

1-المادة التي تفرزها البويضة بعد نجاح اختراق حيوان منوي واحد لها: ص 92

2-الطبقة السميكة المحاطة بالبويضة: ص 92

3-الإنزيمات في رأس الحيوان المنوي: ص 93

4-رأس الحيوان المنوي: ص 93

5-حدوث الانقسام للزيجوت: ص 93

6-انقسام الخليتين الجنينيتين عدة مرات: ص 93

7-نمو وتطور التوتية: ص 93

8-التحام البلاستيولا بجدار الرحم: ص 93

9-نجاح التحام البلاستيولا بجدار الرحم: ص 93

10-الطبقات الجرثومية: ص 94

11-نمو وتطور الطبقة الجرثومية الخارجية: ص 94



12-نمو وتطور الطبقة الجرثومية الوسطى: ص 94

13-نمو وتطور الطبقة الجرثومية الداخلية: ص 94

14-تطور الطبقات الجرثومية: ص 94

15-غشاء الكوريون: ص 94

16-المشيمة: ص 94

17-الحبل السري في الجنين. ص 94

18-السائل الأميني في الكيس الأميني. ص 94

19-الغدة النخامية لدى الأم: ص 94

.....

20-هرمون الأوكسيتوسين: ص 94

.....

21-تمزق الكيس الأميني: ص 94

22-استمرار انقباض الرحم مرحلة بعد الولادة لمدة 15 دقيقة: ص 94

23-الإجهاض العلاجي: ص 95

السؤال الثامن: قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

نمو الكرة الصلبة من الخلايا إلى كرة مجوفة من الخلايا	انقسامات متعددة للزيجوت ليصبح كرة صلبة من الخلايا	وجه المقارنة
		اسم المرحلة ص 93
عدم انغراص البلاستيولا بجدار الرحم	انغراص البلاستيولا بجدار الرحم	وجه المقارنة
		حدوث حمل ص 93
الجهاز التناسلي	الجهاز العصبي	وجه المقارنة
		الطبقة الجرثومية التي تكونه ص 94
العضلات والظام	بطانة أعضاء الجهاز الهضمي	وجه المقارنة
		الطبقة الجرثومية التي تكونه ص 94



غشاء يمتلك بسائل يحمي الجنين	غشاء يكون مع بعض خلايا بطانة رحم الأم	وجه المقارنة
		اسم الغشاء ص 94
عملية نزع الجنين عمداً من الرحم بسبب مشكلة صحية	إيقاف عملية تكون الجنين قبل أوانها تلقائياً	وجه المقارنة
		نوع الإجهاض ص 95
إيقاف عملية تكون الجنين قبل أوانها تلقائياً	عملية التحام البلاستيولا بجدار الرحم	وجه المقارنة
		اسم العملية ص 93-95

السؤال التاسع: أجب عن الأسئلة التالية:

1- (قد تحتوي قطرة من السائل المنوي لدى ذكر الانسان على ملايين من الحيوانات المنوية).

من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: ص 92-93

أ-لماذا تتطلق أثداء عملية القذف مئات الملايين من الحيوانات المنوية؟

بـ-أين يحدث الإخصاب؟

جـ-ماذا يحدث للبويضة إذا خُصّيت بحيوان منوي واحد؟

د-كيف يمكن للحيوان المنوى أن يخترق الطبقة الواقية البوصية بعد الارتباط بها؟


.....



4- ينمو الجنين داخل الرحم مع توفر الظروف المناسبة له كالالتغذية والتنفس والتخلص من الفضلات .

من خلال هذه العبارة وملحوظة الشكل أمامك، أحب عن المطلوب: ص 94


أ-متى تبدأ ملامح الجنين بالظهور؟



شکل 1

ج- عدد أعراض الولادة.

د-كيف يتم التخلص من المشيمة بعد الولادة؟



شکل 2

هـ- عدد أنواع الإجهاض.

..... يخرج أولاً؟

يــ ما الذى يدفع بالجني خارج جسم الأم.

ـ اذكر الملاعنة الوظيفية للجنين في رحم الأم الحامل.



السؤال العاشر: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب :

1-نجاح حيوان منوي واحد في اختراق غطاء البويضة. ص92

الحدث:
السبب:

2-تمزق الكيس الموجود في رأس الحيوان المنوي المرتبط بالبويضة. ص93

الحدث:
السبب:

3-تلف المشيمة لدى الأم الحامل. ص94

الحدث:
السبب:

4-إفراز الغدة النخامية هرمون الأوكسيتوسين لدى الأم الحامل. ص94

الحدث:
السبب:

السؤال الحادي عشر : تمعن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع

البقية مع ذكر السبب:

1-خليتان جنينيتان - بلاستيولا - توتية - جاسترولا. ص93-94

المفهوم المختلف:
السبب:

2-الجهاز العصبي- الرئتين - الجلد- الغدد العرقية. ص94

المفهوم المختلف:
السبب:

3-الجهاز التناسلي- القلب - الجلد - الدم. ص94

المفهوم المختلف:
السبب:



السؤال الثاني عشر: ما المقصود بكل من :

- 1-الإخصاب: ص 93
- 2-التوتية: ص 93
- 3-البلاستيولا: ص 93
- 4-الانغراس: ص 93
- 5-الجاسترولا: ص 94
- 6-المشيمة: ص 94
- 7-الحبل السري: ص 94
- 8-مرحلة ما بعد الولادة: ص 94
- 9-الإجهاض: ص 95
- 10-الإجهاض العفوي: ص 95
- 11-الإجهاض العلاجي: ص 95



الدرس 6-2

صحة الجهاز التناسلي Health of the Reproductive System

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع علامة (✓)

أمامها :

1-أحد أسباب العقم عند الرجال: ص 98

- انتاج عدد قليل من الحيوانات المنوية
- حدوث قذف متعدد في وقتٍ قصير

أداء تمارين رياضية شاقة

عدم أخذ قسط كافي من النوم

2-أهم أسباب العقم عند الإناث: ص 98

- التعرض المستمر لنزلات البرد
- أداء أعمال منزلية شاقة

عدم ممارسة التمارين الرياضية

اختلال التوازن الهرموني الذي يعيق الإباضة

3-الالتهابات المنقولة جنسياً: ص 98-99

- فرص انتقالها من شخص إلى آخر قليل جداً
- جميعها تظهر عوارض

تشبه الأمراض المنقولة جنسياً

بعضها لا عوارض لها

4-التهاب فيروسي ينتقل خلال اللقاء الجنسي وأحياناً عوارضه تشبه عوارض الإنفلونزا: ص 99

- الإيدز
- الزهري

شلل الأطفال

السيلان

5-أحد العبارات التالية مرتبطة بمرض السيلان: ص 99

- يُعتبر التهاب فيروسي
- يتم تشخيصه من خلال أخذ عينة من الدم

خروج إفرازات مهبلية غير طبيعية عند النساء

ينتقل للشخص السليم عبر استعمال الإبر بعد الشخص المصابة

6-أحد العبارات التالية مرتبطة بمرض الزهري: ص 99

- تظهر أعراض على المصاب تُشبه أعراض الإنفلونزا
- يُعتبر التهاب فيروسي
- ينتقل عند تلامس الأغشية المخاطية في خلال اللقاء الجنسي
- يمكن تشخيصه من خلال أخذ مسحة للعضو التناسلي من الشخص المصابة




السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

عبارة من العبارات التالية:

الرمز	العبارة	م
ص 97	تقنية الإخصاب الخارجي تعتمد على نقل بويضات وحيوانات منوية سلمية من زوجين يُعانيان العقم ليتم اتحادهما في المختبر.	1
ص 98	إنتاج حيوانات منوية ناقصة النمو من أسباب العقم عند الرجال.	2
ص 98	اختلال التوازن الهرموني يؤدي إلى إعاقة الإباضة لدى الإناث.	3
ص 98	ظهور الندبات في قناتي فالوب لا تؤثر على حركة البويضة.	4
ص 98	داء البطانة الرحمية يعتبر حالة مرضية سرطانية.	5
ص 98-99	الالتهابات المنقولية جنسياً هي نفسها الأمراض المنقولية جنسياً.	6
ص 99	الالتهابات المنقولية جنسياً فرص انتقالها من شخصٍ لآخر كبيرة لأن لا عوارض لها.	7
ص 99	يعتبر مرض السيلان من الالتهابات الجنسية الفيروسية.	8
ص 99	يُشخص مرض السيلان عن طريقأخذ مسحة للعضو التناسلي المصاب.	9
ص 99	يشعر المصاب بمرض الزهري بحرقة عند التبول.	10

السؤال الثالث: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

المصطلح العلمي	العبارة	م
ص 98	حالة مرضية غير سرطانية تتميز بوجود أجزاء من البطانة الرحمية خارج الرحم مثل قناة فالوب، المبيض، المثانة أو الحوض حيث تتنفس الأنسجة مُسببة أوجاع في البطن أثناء الدورة الشهرية.	1
ص 98	انغراس بويضة مخصبة في قناة فالوب بدلاً من الرحم.	2
ص 98	التهابات تنتقل في خلال العلاقات الجنسية المختلفة وتنتقل أيضاً بالدم.	3
ص 99	فيروس يهاجم جهاز الإنسان المناعي لا عوارض له في معظم الأحيان وأحياناً له عوارض تشبه عوارض الإنفلونزا.	5
ص 99	التهاب جنسي بكتيري ينتقل خلال اللقاء الجنسي من عوارضه لدى الرجل يُسبب القح من القصيبي وشعور بحرقة عند التبول.	6
ص 99	التهاب جنسي بكتيري من عوارضه جرح أو قرح صغير على الأعضاء التناسلية والشرج والفم والجلد.	7



السؤال الرابع : اختر من القائمة (ب) ما يناسبها في القائمة (أ) من خلال كتابة الرقم في العمود

المخصص :

القائمة ب	القائمة أ	الرقم المناسب
1-الزهري	حيوانات منوية تعجز عن الحركة داخل قناة فالوب.	ص 98
2-العوز المناعي البشري المكتسب	انغراس البويضة المخصبة في قناة فالوب.	ص 98
3-سبب العقم عن الرجال	ظهور قرح صغير على الأعضاء التناسلية.	ص 99
4-السيلان	لا عوارض له في معظم الأحيان.	ص 99
5-حمل خارج الرحم		

السؤال الخامس : علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

1-تضخم غدة البروستاتا أحد أسباب العقم عند الرجال. ص 98

2-الحمل خارج الرحم يُسبب آلاماً ونزيقاً حاداً لدى المرأة. ص 98

2-تُسمى الالتهابات المنقولة جنسياً بهذا الاسم. ص 98-99

3-تختلف الالتهابات المنقولة جنسياً عن الأمراض المنقولة جنسياً. ص 98-99

السؤال السادس : ما أهمية كلام ما يلي :

1-الفحص المستمر لغدة البروستاتا عند الرجال: ص 98

2-إجراء اختباراً سنوياً مستمراً للكشف عن عنق الرحم عند النساء: ص 98

3-إجراء فحص ذاتي للثدي مرة كل شهر عند النساء: ص 98



4-زيارة الطبيب المتخصص للفحص في حال ملاحظة أي تزيف بين فترتي الحيض: ص 98

5-الخضوع لفحص طبيب متخصص في حال وجود أي آلام بطنية غير طبيعية أو كتل في البطن: ص 98

6-التوعية الجنسية: ص 99

7-الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأعضاء التناسلية: ص 99

السؤال السابع: قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

انغرس بويضة مخصبة في قناة فالوب بدلًا من الرحم	وجود أجزاء من البطانة الرحمية خارج الرحم حيث تتنفس هذه الأنسجة وتشتبب أوجاعاً أثناء الدورة الشهرية	وجه المقارنة
الأمراض المنقولة جنسياً	الالتهابات المنقولة جنسياً	اسم المرض ص 98
التهاب جنسي بكتيري	التهاب جنسي فيروسي	وجه المقارنة
التهاب جنسي بكتيري يُشخص عن طريقأخذ عينة من الدم	التهاب جنسي بكتيري يُشخص عن طريقأخذ مسحة للعضو التناسلي المصاب	ظهور العوارض ص 99
السيلان	فيروس العوز المناعي البشري المكتسب	الاسم ص 99
		وجه المقارنة
		العوارض
		وجه المقارنة
		العوارض ص 99
		كيفية التشخيص



السؤال الثامن: أجب عن الأسئلة التالية:

1- (قد يكون الجهاز التناسلي معرضاً لاضطرابات مختلفة ينجم عن بعضٍ منها العقم أو عدم القدرة على الإنجاب).

من خلال هذه العبارة، أجب عن المطلوب: **ص 98**

أ- عدد أسباب العقم عند الرجال.

.....
.....
.....

ب- عدد أسباب العقم عند الإناث.

.....
.....
.....

ج- اذكر أعراض مرض البطانة الرحمية.

.....
.....

د-وضح كيف يُشبه الحمل خارج الرحم حالة الحمل الطبيعي؟

.....
.....

هـ-ما هي الأعراض المُصاحبة للحمل خارج الرحم؟

.....
.....

و-كيف يمكن علاج الحمل خارج الرحم؟

يـ-ما الأعراض التي تلاحظها المرأة في حال الإصابة بسرطان المبيض؟

.....
.....

2-كيف تختلف الالتهابات المنقوله جنسياً عن الأمراض المنقوله جنسياً؟ **ص 99**

.....
.....

3-هل يمكن معالجة جميع الالتهابات المنقوله جنسياً؟ **ص 99**

4-عدد أنواع المضاعفات الخطيرة الناجمة عن إهمال الالتهابات المنقوله جنسياً. **ص 99**

.....
.....



5- عدد بعض أساليب الوقاية من الالتهابات المنقولة جنسياً. ص 99

6- عدد أنواع الالتهابات المنقولة جنسياً واسم المرض. ص 99

السؤال التاسع: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب :

1- إغلاق مجرى البول لدى الرجال المتقدمين في العمر. ص 98

الحدث:

السبب:

2- سرطان البروستاتا لدى الرجال. ص 98

الحدث:

السبب:

3- انتفاخ بعض أنسجة البطانة الرحمية أثناء الدورة الشهرية. ص 98

الحدث:

السبب:

4- تمزق قناة فالوب مسببة نزيفاً داخلياً حاداً. ص 98

الحدث:

السبب:

5- وجود كتل في البطن وألم بطنية غير طبيعية لدى المرأة. ص 98

الحدث:

السبب:

6- شعور بحرقة أثناء التبول وإفرازات مهبلية غير طبيعية لدى المرأة. ص 99

الحدث:

السبب:

7- وجود جرح أو قرح صغير على الأعضاء التناسلية والشرج والفم والجلد. ص 99

الحدث:

السبب:



السؤال العاشر : تمعن في المفاهيم أو الكلمات العلمية ثم اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع البقية مع

ذكر السبب:

1- داء البطانة الرحمية-سرطان البروستاتا-سرطان الثدي-سرطان المبيض. **ص 98**

المفهوم المختلف: السبب:

..... السبب:

2- إفرازات مهبلية غير طبيعية- عوارض تشبه الإنفلونزا- حرقة عند التبول- مسحة للعضو التناسلي المصابة. **ص 99**

المفهوم المختلف: السبب:

..... السبب:

3- ينتقل عبر الدم- قرح صغير على الأعضاء التناسلية- لا عوارض له أحياناً- استعمال الإبر بعد شخص مصاب. **ص 99**

المفهوم المختلف: السبب:

..... السبب:

السؤال الحادي عشر : ما المقصود بكل من :

1- داء البطانة الرحمية: **ص 98**

2- الحمل خارج الرحم: **ص 98**

3- الالتهابات المنقوله جنسياً: **ص 98**



